


МОИ КОМПЬЮТЕР

#29

29 (408)

17.07-24.07.2006



#Web-серфинг

Вокруг света по картам Интернета

Отпуск на подходе. А значит — и время выбирать, как и где его провести. Выбирая маршруты будущих путешествий, мы частенько заглядываем в карты. В Интернете имеется достаточно электронных карт, причем работать с ними намного удобнее, чем с бумажными, — можно легко изменять масштаб, перемещаться по карте. Ну, и карты в Интернете — всегда доступны!

12



#Софт-пробирка

ОПЕРАТИВНОЕ расследование

20 июня сего года вышла финальная версия популярного браузера Opera 9. Расскажем подробнее обо всех тех «вкусностях», которые для нас приготовили ребята из Opera Software ASA.

34

Железный поток

COOLer — это круто

Опять лето. И снова кулеры в центре внимания. Зачем нужны кулеры, какими они бывают, и даже как самостоятельно смазать вентилятор охлаждения — это нужно знать каждому.


стр. 15



#Компас

А поворотись-ка, сын!

26



Компьютерные пользователи уже давно мечтают о модных атрибутах виртуальной реальности. «Чтоб все было, как в кино!» С этим связана наметившаяся активность различных разработчиков по созданию трехмерного интерфейса пользователя, в частности, и для ОС Linux.

подписной
индекс

35327

WWW.MYCOMPUTER.UA

ISSN 1819-8708



9 771819 870009 >

Единственный в Восточной Европе фестиваль компьютерных игр «Игроград» пройдет с 28.09 по 01.10.

Почитайте наши байты, посетите наши сайты: www.igrograd.ua www.mikportal.org www.rf.com.ua



просто
Magic...

Монітори Samsung. Побачити незвичайне в звичайному

Лише уяви...

Гіпнотичний контраст

Функція **MagicContrast**, якою оснащені монітори Samsung, неймовірно збагачує наше світосприйняття, відтворюючи природні яскраві насичені кольори, розкриваючи всі принади навколишнього світу.

Ця функція якнайкраще виявляє себе в рідкокристалічних моніторах **Samsung 770P** і **Samsung 173P plus**, що підкреслюється надзвичайною швидкістю реакції (6 та 8 мс відповідно) та зручністю користування завдяки підставці **MagicStand**.



МТІ (044) 4583434
Фокстрот ІТ (044) 2477037 (опт), 2359172 (роздр)
Алгірі (0482) 301450, 301451

ДатаЛюкс (044) 2496303
Рома (061) 2209622, 2209621, 2209615
Прексим-Д (048) 7772277, 7772266

Інформацію про магазини та дилерів Ви можете отримати за телефоном
інфо-служби Самсунг Електронікс: 8-800-5020000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua



SyncMaster 770P



ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Всеукраинский еженедельник
«МОЙ КОМПЬЮТЕР» № 29,
17.07.2006. Тираж: 20 500.

Рег. свидетельство: серия KB № 3503 от 01.10.98.

Подписной индекс в каталоге «Укрпочта»: 35327.

Учредитель: ООО «К-Инфо».

Издатель: Издательский дом «Мой компьютер»
Киев, ул. Качалова, 6
info@mycomputer.ua
www.mycomputer.ua

Редакция может не разделять мнение авторов публикаций.

Ответственность за содержание рекламных материалов
несет рекламодатель. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции.

© «Мой компьютер», 1998–2006.

Редакция: Киев, ул. Качалова, 6, тел. (044) 455-3575

Для писем: 03126, Киев-126, а/я 570/8

Издатель: Михаил Литвинюк.

Главный редактор: Татьяна Кохановская.

Железный редактор: Олег Федоров.

Редакторы: Игорь Ким, Антон Шостоковский

Художественный редактор: Андрей Шмаркотюк.

Музыкальный редактор: Виктор Пушкар.

Эпистолярный редактор: Трурль.

Литературные редакторы:

Анна Китаева, Данил Перцов.

Верстка: Дмитрий Василенко.

Художники: Федор Сергеев, Елена Маслова.

Корректор: Елена Харитоненко.

Разработка дизайна: © студия «J.K.™Design»,
Николай Литвиненко.

Директор по маркетингу и PR: Борис Сидюк

Отдел маркетинга: Надежда Николаева,
Роман Бураковский.

Реклама: Валентина Маркевич-Кравченко.

Офис-менеджер: Тамара Задворнова.

Сбыт: Елена Семенова, Оксана Квитка.

Начальник отдела полиграфии: Дмитрий Можжев.

Отдел полиграфии: Игорь Ильченко.

Экспедиционное: Михаил Ковальчук.

Разработка Web-сайта:

© студия «J.K.™Design».

Поддержка Web-сайта: Ростислав Стрелковский.

Пред. Издательского дома в Харькове:

Вячеслав Белов (viacheslavb@ua.fm)

Техническая поддержка: ISP «IT-Park»

Фотоувод: ООО «ТВ-ПРИНТ» тел: (044) 464-7321

Печать: Типография ТМ «Мандарин»,

ТзОВ «Видавнична група "Експрес"» (Львівська обл.,
Яворівський р-н, с. Рясне Руське, вул. Свободи, 5
тел.: (0322) 97-4768)

Зак № 26.79

Печать обложки: Типография «День Печати»

тел.: (044) 559-2655

Цена договорная.

ОГЛАВЛЕНИЕ

01

Надежда ШАДНАЯ

Вокруг света по картам Интернета

Обзор сайтов с географическими картами.

стр. 12-14

01

02

Dimka Sus

COOLer — это круто

То, что необходимо знать о кулерах.

стр. 15-19

02

03

Олег ФЕДОРОВ

В моде — накладные карманы

Практические испытания внешних карманов.

стр. 20-22, 24

03

04

Роман БУРАКОВСКИЙ

Мастер-класс по строительству десктопов

Репортаж с дилерской конференции компании ELKO.

стр. 23

04

05

На витрине: microlab PRO 3

Качественная активная акустическая система 2.0.

стр. 24

05

06

Сергей ЯРЕМЧУК

А поворотись-ка, сын!

Linux с трехмерным интерфейсом: реальность и перспективы.

стр. 26-27

06

07

Сергей УВАРОВ

Цифра в фокусе 3

Коррекция изображений на цифровых фото.

стр. 28-29, 39

07

08

Александр САНЖАРЕВСКИЙ

Мауакни 3D-графикой

Использование MEL для построения пользовательских интерфейсов в Maya.

стр. 30-31

08

09

Виталий МАЛЫГИН

Вместо сердца — пламенная MOTORola 2

Практикум по перепрошивке телефонов Motorola.

стр. 32-33

09

10

Дмитрий СИНЧЕНКО

ОПЕРАТИВНОЕ расследование

Обзор финальной, 9-й версии браузера Opera.

стр. 34-36

10

11

Наталья ЛИТВИНЕНКО

М-миры на окраине нашей галактики

Рассказ о языке программирования M.

стр. 37-39

11

12

Андрій МАЛЬОВАНІЙ

Інтернет ікс-ігрек-зет

Створення трьохвимірної графіки на web-сторінках.

стр. 40-41

12

13

Андрій МАЛЬОВАНІЙ

Порівняти все!

Пишемо на C програму для порівняння графічних файлів.

стр. 42-43

13

14

ТРУРЛЬ

Беседка «Моего компьютера»

Домашнее задание на лето.

стр. 44-45

14

ИНТЕРНЕТ

Нас має бути 200 000... Кохаймося?

Безусловно, главным событием июня в украинском Интернете стало преодоление планки в 50 000 доменов в главной коммерческой зоне УАнета — .com.ua. По состоянию на 1 июля число доменов в этой зоне составило 51 168 (увеличение числа доменов по сравнению с маем на 2832). Так что пока прогнозы о буме на доменном рынке сбываются. За один месяц 5.5% — это ли не бум? Общее же число доменов во всех украинских зонах вплотную приблизилось к знаковой цифре 200 тысяч. Теперь в .UA 198 160 доменов (прирост составил 10 778 имен или 5.4%). Так что ждем в июле юбилея. Теряли только тяжёловесные локальные зоны: так, отрицательная динамика наблюдалась в доменах cherkassy.ua (-2 имени), chernovtsy.ua (-23), khmelnytskyi.ua (-3), zaporizhzhya.ua (-1). Во второй по величине зоне Украины, столичной .kiev.ua число доменов тоже увеличилось на 5.5%, до 45 796 (+2548). Самую высокую динамику продемонстрировал .org.ua — 7.3%, или в абсолютных цифрах — 15 517 (+1134). Юбилей скоро ждёт и днепропетровские склеенные зоны dnepropetrovsk.ua и dp.ua — в июле ожидается регистрация 20 000 доменов в этом региональном комплексе. В корневой зоне .UA число доменов выросло на 57, до 2683, или на 2%.

Источник: Домен-Блог

Наглость — второе счастье

Американская компания Friendster получила патент на технологию социальных сетей в Интернете. Теперь все же-



лающие развернуть такую сеть в США будут обязаны выплачивать лицензионные отчисления. Соответствующий патент №7069308 зарегистрирован в американском Департаменте патентов и торговых марок. Заявка была подана основателем Friendster Джонатаном Абрамсом еще 3 года назад. Патент является очень общим, описывая отношения между участниками сети, введенными персональную информацию, и то, как эти отношения могут быть охарактеризованы и продемонстрированы. Пока неясно, собираются ли Friendster требовать обязательного лицензирования данной технологии на территории США и преследовать нарушителей своих прав. «Сейчас пока слишком рано говорить об этом», — заявил президент Friendster Кент Линдстрем, однако добавил при этом: «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить нашу интеллектуальную собственность».

Источник: CNews

Цифровая война

Противостояние интернет-аукциона eBay и поискового гиганта Google при-

обрело новые формы после запуска платежной системы Google Checkout. На днях онлайн-аукцион запретил своим пользователям принимать платежи через сервис своего «заклятого конкурента». На прошлой неделе eBay обновил список платежных систем, которыми могут воспользоваться участники аукциона. Недавно запущенная Google Checkout оказалась под запретом. Согласно правилам аукциона, платежный сервис, помещенный в «белый список», должен в течение длительного времени зарекомендовать себя как безопасный и надежный финансовый инструмент. Ссылаясь на молодость Google Checkout, руководство eBay стремится таким образом «обезопасить» пользователей сайта.

Источник: Вебпланета

Гугломани(я)

Компания Google открыла свой собственный сервис электронных платежей Google Checkout. Несмотря на то, что, на первый взгляд, он является прямым конкурентом PayPal, на самом деле есть несколько важных отличий. Прежде всего, Google Checkout не является средством хранения денег, его цель — ускорить онлайн-покупки за счет отсылки личной и финансовой информации продавцам, которые принимают участие в программе. Клиенту не нужно вводить никаких данных для того, чтобы делать покупки. Сервис доступен только для тех предпринимателей, которые дают свою рекламу в сети Google. Чтобы пользователи легко могли понять, принимает ли участие рекламодатель в программе Google Checkout, возле рекламы будет появляться зеленый значок в виде тележки для покупок. Для рекламодателей участие в программе бесплатно. На сегодняшний день при помощи Google Checkout уже можно купить товары у таких компаний, как Jockey, Starbucks Store, Levi's, Dockers, Buy.com, Timberland, Zales. К сожалению, пока эта платежная система доступна для полноценной работы только гражданам США.

Источник: 3D News

...и гуглосуд

В марте этого года владельцы сайта Kinderstart.com обвинили поисковую систему в необоснованном понижении его рейтинга в результатах поиска. Компания Google потребовала отклонить этот иск. Однако судья заявил, что жалоба Kinderstart.com, скорее всего, будет рассмотрена после того, как истец внесет в заявление необходимые дополнения. Кроме того, Kinderstart.com обвиняет Google в нарушении антимонопольного законодательства, заявив, что действия компании нанесли ее бизнесу серьезный урон. Истец утверждает, что за последний год количество посетителей сайта сократилось на 70%, а доходы с рекламы упали на 80%. Решение судьи может означать изменение подхода к рассмотрению дел такого рода. Ранее ни один из исков против поисковиков не имел успеха. Желез-

ным аргументом поисковых систем становилось их право самостоятельно оценивать степень релевантности сайтов и размещать их в результатах поиска. Дополнения истца к исковому заявлению и требование Google относительно прекращения рассмотрения иска суд рассмотрит 29 сентября.

Источник: Компьюлента

Google стал законным глаголом

Американский толковый словарь Merriam-Webster пополнился сотней новых слов, вошедших в последнее время в лексикон носителей английского



языка. Чтобы найти неологизмы, укorenившиеся в речи англоговорящих жителей Земли, лексикографам Merriam-Webster пришлось перелопатить уйму журналов и газет и посетить множество сайтов. Среди неологизмов, включенных в одиннадцатое издание словаря — переходный глагол to google, который означает использование поисковика Google для поиска информации в Интернете. Производные формы глагола — googled и googling. Торговую марку Google постигла та же судьба, что и бренд Xerox — в свое время это слово утратило первоначальный смысл, перестало быть только названием компании и стало применяться для обозначения копиями-множителями техники. В сотню новых слов и словосочетаний вошли также spyware (шпионское программное обеспечение), ringtone (мелодия для мобильного), mouse potato (любитель проводить время перед компьютером), biodiesel (дизельное топливо, полученное из биомассы), agritourism (агротуризм), avian influenza (птичий грипп) и другие. Толковые словари Webster Merriam-Webster издаются в Америке с 1847 года и включают в себя более 26 наречий языка.

Источник: Компьюлента

Мы очень любим Opera

Норвежская компания Opera Software готовится начать работы над десятой версией одноименного браузера для персональных компьютеров. Пакет Opera 9 был официально представлен во второй половине июня. Только за первый день количество загрузок браузера достигло, по крайней мере, 750 000. В приложении реализованы несколько существенных нововведений. (Подробный



обзор читайте на стр. 34-36 данного номера «МК».) В течение ближайшего времени сотрудники Opera Software намерены сформировать начальный план работ по созданию следующей версии браузера для ПК. При этом программисты обращаются к пользователям и независимым разработчикам с просьбой оставить пожелания о том, какие функции, по их мнению, желательно включить в браузер в первую очередь. Предполагается, что предложения помогут программистам Opera сфокусировать внимание на самых приоритетных задачах.

Источник: Компьюлента

Источники:

Домен-Блог: www.db.co.ua

Вебпланета: www.webplanet.ru

CNews: www.cnews.ru

Компьюлента: www.compulenta.ru

ПРОГРАММЫ

Офис на пробу

После начала открытого бета-тестирования пакета Office 2007 многие пользователи уже успели опробовать новейшую версию офисного пакета от Microsoft. Однако многие не могут этого сделать из-за того, что не могут скачать



дистрибутив Office 2007, занимающий более 400 Мб. Корпорация Microsoft предлагает и им подключиться к изучению возможностей новой версии. Она запустила новую программу «Опробуй до покупки», которая дает возможность протестировать Office 2007 в режиме on-line. Программа нацелена на то, чтобы ознакомить пользователей с преимуществами новой версии офисного пакета, рассказать о нововведениях. Пользователи могут поработать с разными

программами пакета непосредственно из браузера, используя примеры демонстрационных документов. При этом отсутствует необходимость загружать и устанавливать бета-версию — вся работа ведется через веб-браузер пользователя. Онлайн-тестирование включает 18 обучающих программ с последовательными инструкциями по освоению большинства клиентских продуктов и серверов, таких как Microsoft SharePoint Server 2007 и Project Server 2007. Потестировать можно тут: <http://www.microsoft.com/rus/office/preview/beta/testdrive.aspx>

Источник: 3D News

Лисья бета

На FTP-сервере сообщества Mozilla.org появилась бета-версия браузера Firefox 2.0. В Firefox 2.0 появились два существенных нововведения. Во-первых, разработчики встроили в приложение средства проверки грамматики и правописания. Если пользователь во время набора текста сделает ошибку, то соответствующее слово будет подчеркнуто красной волнистой линией. Во-вторых, Firefox 2.0 снабжен антифишинговым фильтром, работающим на основе «черных списков», хранящихся локально или на сервере Google. Незначительные изменения были внесены в интерфейс браузера. В частности, появилась горизонтальная строка прокрутки списка табов. Кстати, сами вкладки теперь снабжены индивидуальными кнопками для закрытия (в предыдущих версиях пакета использовалась общая кнопка закрытия табов). Кроме того, некоторым доработкам подверглись и другие элементы интерфейса. Отмечается также, что бета-версия Firefox 2.0 не работает со многими из существующих в настоящий момент расширений.

Источник: Компьюлента

Пингвин и Лотос

Корпорация IBM официально представила версию пакета коллективной работы Lotus Notes для операционной системы Linux. Продукт Lotus Notes on Linux построен на основе платформы с от-

крытым исходным кодом Eclipse и ориентирован на тех пользователей персональных компьютеров, которые не желают работать с проприетарными операционными системами, например, Microsoft Windows. В настоящее время новый пакет совместим с Red Hat Enterprise Linux 4 (Update 3). Кроме того, в перспективе компания IBM намерена выпустить модификацию Lotus Notes on Linux для операционной системы Novell Suse Linux Desktop for Enterprise 10. Предполагается, что появление версии Lotus Notes для открытой ОС поможет IBM расширить инициативу Migrate to the Penguin, цель которой заключается в том, чтобы помочь заказчикам в переходе с платформы Microsoft Exchange на пакеты Lotus Notes и Domino. Кампания Migrate to the Penguin предполагает предоставление реселлерам программных продуктов ограниченных по времени скидок общей суммой до \$20 000. Лицензированные пользователи Lotus Notes для операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac OS могут перейти на Linux-вариант продукта бесплатно. В будущем компания IBM также намерена выпустить новую версию Lotus Notes на базе платформы Eclipse, известную сейчас под кодовым названием Hannover. Кстати, по данным IBM, с продуктом Lotus Notes в настоящее время работают свыше 120 миллионов пользователей по всему миру.

Источник: Компьюлента

Волшебник Houdini

Компания Side Effects Software сообщила о доступности новой версии 3D-редактора Houdini 8.1. Основные нововведения этого релиза — это ав-



ПОДПИСКА - 2006

Подписаться на «Мой компьютер» можно во всех отделениях «Укрпочты», индекс по каталогу 35327.

Стоимость издания, в зависимости от периода, составляет: 1 месяц - 12,05 грн, 3 месяца - 35,9 грн, 6 месяцев - 71,20 грн, 12 месяцев - 141,90 грн

Кроме того, работают следующие сайты с on-line предоплатой: www.poshta.kiev.ua, www.blitz-posa.com.ua,

www.kss.kiev.ua, и для жителей зарубежья - www.ukrpressa.kiev.ua.

Подписку с курьерской доставкой можно осуществлять через следующие фирмы:

Киев

Саммит* 254-5050,
KSS* 270-6220,
Влиц-информ* 518-6682
(* филиалы по всем областным центрам Украины)
Периодика* 228-6165
Днепропетровск
Меркурий (056) 744-7287
Донецк
Идея (062) 381-0930,
Запорожье
Пресс-сервис (0612) 62-5151

Кременчуг

Саммит-Кременчуг (05366) 3-2188
Правата доставка (05366) 2-5833
Львов
Деловая пресса (0322) 70-5482,
ЧП Циндра 97-1515,
Львовский курьер 21-2201
Саммит-Львов (0322) 74-3223
Николаев
Боу-хау (0512) 47-2003
Саммит-Николаев (0512) 56-1069
Одесса
ММ (0482) 37-5264

Севастополь

Истар (0692) 71-6219
(филиалы во всех городах Крыма)
Синтерополь
Клуб бухгалтеров (0652) 27-2019
Саммит-Крым (0652) 51-2493
Харьков
Саммит-Харьков (0572) 14-2260
Херсон
Кобзарь (0552) 22-5218
Черноводград
Пресс-курьер (03249) 2-2250
От А до Я (03249) 2-9117

Приобрести «Мой компьютер» в розницу можно в киосках и на раскладках по всей территории Украины.

томатическое снаряжение персонажей, система мускулов на основе метаболов, библиотека поз, улучшения в модулях для динамики твердых тел, инструмент Character Picker, позволяющий импортировать изображение персонажа и обозначить ключевые точки. Кроме этого, появилась возможность импортировать в программу данные практически из любых приложений, в том числе геометрию, источники света, камеры, анимацию на основе ключевых кадров и пр. Технологии, реализованные в Houdini, в частности, модуль для симуляции динамики, использовался при создании многих популярных фильмов, в частности, Superman Returns, X-Men: The Last Stand, Poseidon и других.

Источник: 3D News

Источники:

Компьюлента: www.compulenta.com

3D News: www.3dnews.ru

ТЕХНОЛОГИИ

32 Intel в одном

В Интернете появилась неофициальная информация о планах корпорации Intel по выпуску многоядерных процессоров. К концу десятилетия Intel в рамках проекта с кодовым названием Keifer собирается выпустить чип с 32 ядрами. Этот процессор будет содержать восемь вычислительных узлов по четыре ядра в каждом и сможет одновременно обрабатывать до 128 потоков инструкций. Каждый узел получит 3 Мб кэш-памяти и 512 Кб кэша второго уровня. Производительность чипа, работающего на тактовой частоте порядка 2.0 ГГц, как ожидается, примерно в пятнадцать раз превысит показатели быстродействия самого мощного на сегодняшний день процессора линейки Xeon. При изготовлении нового чипа будет применяться 32-нанометровая технология. Проект Keifer должен помочь Intel создать альтернативу процессорам Ultra Sparc T1 (кодвое название Niagara) от компании Sun. Эти чипы были представлены в ноябре прошлого года. Они про-

изводятся по 90-нанометровой технологии, работают на частоте до 1.2 ГГц и имеют до восьми ядер, что позволяет обрабатывать сразу 32 потока инструкций. В 2007 году, как ожидается, появится процессор Niagara II, способный обрабатывать 64 потока данных. Наконец, в 2009 году свет может увидеть 16-ядерный чип Niagara III, работающий на частоте до 2.0 ГГц и оперирующий со 128 потоками инструкций. Как раз этому процессору, по данным TG-Daily, корпорация Intel и рассчитывает противопоставить свой 32-ядерный чип. Впрочем, Intel по поводу проекта Keifer пока не дает никаких комментариев.

Источник: Компьюлента

AMD торопится

Компания AMD собирается перенести выход своего нового флагмана Athlon 64 FX-64 на более ранний срок. Напомним, что линейка FX должна бы-



ла обновиться лишь в начале 2007 года, теперь знаменательное для поклонников AMD событие произойдет еще в четвертом квартале текущего года. Athlon 64 FX-64 будет работать на частоте 3 ГГц, иметь два ядра с L2 кэшем по 1 Мб на каждое и тепловой пакет в 125 Вт. Ожидается, что новинка появится по цене в \$1031, в то время как стоимость Athlon 64 FX-62 опустится до \$999. Кроме обновления «генерального направления» продуктовой линейки AMD Athlon 64 X2 с TDP 89 Вт получит своих близнецов с TDP всего 65 Вт. Сейчас в данном семействе можно обновить Athlon 64 X2 4600+, 4200+ и

3800+. В текущем квартале появится Athlon 64 X2 5000+ по цене \$465, версия с TDP 89 Вт обойдется дешевле — \$403. Новый Athlon 64 X2 5200+ с частотой 2.6 ГГц и тепловыделением 65 Вт также появится еще до конца года. Данная модель еще может похвастаться наличием большого кэша: по 1 Мб на каждое ядро. Новейшие планы компании предусматривают постепенный отказ от выпуска «горячих» версий в пользу моделей с TDP 65 Вт. Однако новинки первого квартала 2007 года в лице Athlon 64 5400+ (2.8ГГц/512Кбx2 L2) и 5600+ (2.8ГГц/1Мбx2 L2) все еще будут доводиться до TDP 89 Вт.

Источник: 3D News

Шестисотый Radeon

Конкуренция в сегменте физических ускорителей графики переходит на новый уровень. Как сообщили наши британские коллеги, чипсет RD600, который ATI представит общественности в четвертом квартале 2006 года, будет насчитывать целых три PCI-Express x16 слота. Реализацию более двух графических портов диковинкой назвать нельзя. Неоднократно нечто подобное реализовывалось и в чипсетах для платформы Intel, однако ATI намеревается использовать третий слот для подключения собственного физического ускорителя, который вкуче с технологией Cross-Fire должен обеспечить высокую производительность в трехмерных играх, наряду с реалистичной графикой. По мнению источника, цена именно ускорителя не будет столь высокой, однако чтобы реализовать в полную силу все задумки ATI, придется выложить немалую сумму. Впрочем, от конкурентов более низких цен ждать вообще не приходится. RD600 разработан специально для платформы Intel, как сообщается, чипсет совместим с новым процессорным ядром Conroe и обеспечит платформу поддержкой всей необходимой периферии. В тоже время в отношении аналога RD600 для процессоров AMD пока никакой информации нет. Возможно, и не будет.

Источник: 3D News

ВНИМАНИЕ!

Места, где Вы всегда можете приобрести издания ИД «Мой компьютер» — журнал «Реальность фантастики», а также еженедельники «Мой компьютер» и «Мой компьютер игровой»:

Вяница

Магазин «Сэт книги», ул. Келецкая
Лоток на углу Коцбийского и Ленинградской

Днепропетровск

Кiosки «СВ-почта»

Донецк

Кiosки «Совзпечать»
Магазин «Ипр прессы», ул. Горького,
59-а, тел. 3853960
ул. Артема, 131-а
ул. Освобождения Донбасса, 4

Нахеевка

гост. «Маяк»

Киев

Кiosки «Совзпечать»
Торговые точки «СН-Столичные новости»
Кiosки «Факты»
Книжный рынок «Петровка»
Книжный магазин «Сучасник», пр. Победы, 29
ст. м. «Лесная», оставочный комплекс
ул. Желявская, 87/30

Крым

Севастополь — кiosки «Совзпечать»

Луганск

Магазин и кiosки «Луганскпечать»

Львов

Кiosки «Торгпрессы»
Кiosки «Интерпрессы»

Марьуполь

Кiosки «Совзпечать»

Николаев

«Саммит-Николаев», ул. Космонавтов, 61,
тел. 581217

Одесса

Кiosки «Пресс-служба Одессы»

Оптовое продажа:

ул. Костянда, 100

Полтава

Кiosки Полтавского почтамта

Тернополь


Лотки «Газеты, журналы, кроссворды»

Харьков

газетный рынок
магазин «BOOKS»

ASUS решил выASUSнуться

На базе набора системной логики **NVIDIA nForce 590 SLI MCP** можно строить не только развлекательные игровые



компьютерные системы, но и серьезные рабочие станции, доказала **ASUS**, представившая официально свою материнскую плату **M2N32 WS Professional**. Напомним, ранее она демонстрировалась производителем на *Computex*, однако деталей тогда было немного. Плата поддерживает любые процессоры AMD Socket AM2, двухканальный режим для памяти DDR2-533/667/800. Как и любые другие платы на базе этого чипсета, **ASUS M2N32 WS Professional** поддерживает установку двух видеокарт производства **NVIDIA** в режиме **SLI**, для чего на плате предусмотрены два разъема **PCIe x16**. Однако в данном случае производитель рассчитывает, что в **SLI** будут работать, скорее, профессиональные графические карты серии **Quadro**, нежели игровые, хотя последние работать, безусловно, тоже будут. Среди большого количества очень похожих плат **M2N32 WS Professional** выделяет наличие двух 64-битных интерфейсов **PCI-X**, присущих серверному оборудованию. Они дополняются двумя разъемами **PCI**, двумя портами **FireWire**, десятью **USB 2.0**, и таким же количеством **Serial ATA-II**. Обращают на себя внимание заявленные производителем для этого продукта функции **AI Nap** и **AI Gear**. Первая из них является оптимизированным спящим режимом, в который компьютер переходит, когда пользователя нет на месте. При этом снижается напряжение, подаваемое на основные компоненты системы, а вентиляторы вращаются на минимуме оборотов. Фоновые задания вроде загрузки файлов при активированной функции **AI Nap** будут продолжаться выполняться. Функция **AI Gear** заключается в том, что пользователь может выбрать из имеющихся профилей тот, который ему больше подходит в данный момент по соотношению «шум+энергопотребление/производительность». Производитель также отмечает использование фирменной технологии **Stack Cool 2**, благодаря которой часть тепла передается на обратную сторону печатной платы, откуда более эффективно рассеивается. Данное решение позволило **ASUS** обойтись без активного охлаждения компонентов материнской платы, заменив его радиаторами с те-

пловыми трубками. Таким образом, **ASUS M2N32 WS Professional** является неплохой основой для создания рабочих станций, в которых упор сделан на обработку графики.

Источник: **iXBT**

Голубой RICOHшет

Компания **Ricoh** создала оптический компонент, благодаря которому приводы смогут работать со всеми распространенными типами носителей — **Blu-ray**, **HD-DVD**, **DVD** и **CD**. Разработка **Ricoh** представляет собой круглую пластину с нанесенными на нее с обеих сторон концентрическими выпуклостями. Пластина имеет толщину 1 миллиметр, диаметр 3.5 миллиметра и играет роль дифракционной решетки. В оптическом приводе такая решетка помещается между лазером и линзой, изменяя характеристики светового пучка для работы с носителями различных форматов. Слой данных в дисках стандар-

RICOH

та **Blu-ray** располагается на глубине в 0.1 миллиметра от поверхности. Для носителей **HD-DVD** и **DVD** данный показатель равен 0.6 миллиметра. Наконец, расстояние между слоем данных и поверхностью у **CD** компакт-дисков равно 1.1 миллиметра. Таким образом, определив расстояние от поверхности носителя до слоя данных, многоформатный привод может установить, какой именно тип диска в него загружен. На основании этой информации дифракционный компонент **Ricoh** соответствующим образом изменит параметры лазерного луча, что позволит работать с тем или иным форматом. Оптический компонент **Ricoh** позволяет осуществлять как чтение, так и запись данных. Тем не менее, на первом этапе разработка будет применяться в устройствах, способных осуществлять лишь чтение информации. Связано это с тем, что дифракционная решетка частично поглощает энергию лазерного луча. Поэтому для записи потребуется лазер большей мощности, чем те, которые используются в современных приводах. Кстати, возможность выпуска универсальных устройств, способных работать с оптическими носителями стандартов **Blu-ray** и **HD-DVD**, также рассматривают компании **Samsung** и **LG**.

Источник: **Компьюлента**

Самый крохотный мышонок

Пользователи ноутбуков обычно стоят перед выбором, какое из устройств использовать — тачпад или же «классическую» мышь? К первому достаточно тяжело привыкнуть, а мышь занимает лишнее место в сумке. Компактных «гры-

зунов» на рынке представлено немало, но компания **LG** решила пойти еще дальше в минимизации, создав «пальце-мышь» **Finger**. Для сокращения размеров дизайнерам пришлось оставить лишь од-



ну кнопку, правда, двухпозиционную (дальний переключатель соответствует левой кнопке, ближний — правой). Как ни странно, нашлось место и для колеса прокрутки. Насколько эргономично такое устройство, судить сложно, тем более, что руки у всех разные. О цене и сроках поступления новинки в продажу не сообщается.

Источник: **iXBT**

OSкученный SanDisk

Хороший пример взаимного продвижения продукции демонстрируют компании **SanDisk** и **Skype**. Накопители **SanDisk** на базе флэш-памяти серий **Cruzer Micro** и **Cruzer Titanium** теперь доступны с предварительно установленным на



них программным обеспечением **Skype**. Преимущество новинки заключается в том, что популярную программу для голосовой и видеосвязи по каналам сети Интернет можно запустить на компьютере, к которому подключен USB-накопитель, без предварительной установки. Кроме того, все персональные данные пользователя, такие, как настройки программы или списки контактов, находятся в накопителе и не копируются на диск компьютера. Таким образом, после того, как накопитель отключен от компьютера, на компьютере не остается никаких следов использования **Skype**. С учетом миниатюрных размеров нако-

пителей, такие возможности, как считают в компании SanDisk, привлекут внимание мобильных пользователей, часто использующих компьютеры в Интернет-кафе или гостиницах. Помимо этой категории пользователей, накопитель с программой Skype может пригодиться студентам и другим пользователям, регулярно работающим на нескольких компьютерах. Отличительной внешней особенностью новинок является логотип Skype на корпусе. При покупке накопителя покупателю предоставляется право бесплатного использования функции голосовой почты Skype в течение месяца. Цена SanDisk Cruzer Micro с предустановленной программой Skype находится в пределах от 40 до 200 долларов, в зависимости от объема памяти накопителя (от 512 Мб до 4 Гб). Модели SanDisk Cruzer Titanium с программой Skype доступны в двух вариантах объема: 1 и 2 Гб (по цене \$75 и \$120, соответственно).

Источник: *IXBT*

Источники:

IXBT: www.ixbt.com

Компьюлента: www.compulenta.com

3D News: www.3dnews.ru

мАбила

Защищенный КПК

Компания *Tripod Data System* представила следующее поколение популярной линейки защищенных карманных



компьютеров *TDS Recon*. *Recon X-Series* позволяет разжиться интегрированной поддержкой Bluetooth и операционной системой Windows Mobile 5.0 (также возможна установка Linux). Всего в линейке две модели.

Recon 200X оснащен 200-мегагерцовым процессором Intel XScale и 128 Мб флэш-памяти, а *Recon 400X*, соответственно, отличается наличием 400-мега-

герцевого процессора и 256 Мб памяти. Среди других особенностей стоит отметить наличие встроенного микрофона, немного переработанную клавиатуру и доработанный цветной сенсорный экран.

Впрочем, как и в случае с предыдущими представителями серии *Recon X*, главной прелестью такого КПК является соответствие военным стандартам по защите от падений и влияния температур. А о таких мелочах, как водо- и пыленепроницаемость, даже говорить не приходится. Кроме этого, в аппаратах *Tripod Data System* имеется два слота CompactFlash (CF), полный набор необходимого программного обеспечения (*Word Mobile*, *Excel Mobile*, *Outlook Mobile*, *PowerPoint*, *Windows Media Player 10*) и масса других приятных сюрпризов.

Источник: *3DNews*

КПК для слепых

Компания *HumanWare* разработала аппарат *Maestro 2.0*, модель КПК, специально предназначенную для людей с



проблемами зрения. Фактически, *Maestro* — обычный КПК от Dell, покрытый тактильным слоем, позволяющим пользователю вводить данные касанием. Для управления также может быть использована Bluetooth-клавиатура на базе шрифта Брайля. От *Maestro* к пользователю информация поступает аудиально, благодаря встроенному синтезатору речи.

На *Maestro* можно оперировать теми же действиями, что и на обычном КПК. Аппарат оснащен полным функциональным пакетом для работы с e-mail, приложениями PIM. Для передачи данных может использоваться ActiveSync или Wi-Fi. КПК также оборудован усовершенствованным MP3-плеером с поддержкой аудиокниг в формате MP3 или WMA. Опционально *Maestro* предложит говорящую GPS-систему *Trekker*.

Источник: *мАбила*

Как нам обустроить мобилку

Недавние исследования показали, что потребители всех возрастных групп в первую очередь хотели бы видеть *Microsoft Office* среди функций своего мобильного телефона. Опрос проводился при помощи голосования на *ORC OmniPanel*.

Результаты получились следующие: 45% голосовавших остро нуждаются в *MS Mobile Office*, немного меньше — 44% — в мобильном ТВ (в этом случае речь идет о возрастной группе 16-24 года). Практически каждый десятый заявил, что уже пользовался данными функциями. Сюрпризом не стали и остальные данные: 39% респондентов хотели бы видеть клавиатуру QWERTY, 32% — радио, и 31% — ПО для редактирования изображений, как неотъемлемую часть своего мобильного телефона.


Когда же речь зашла о решающем факторе покупки телефона, то большинство респондентов (31%) ответили, что, прежде всего, ориентируются на дизайн телефона. Еще одной немаловажной характеристикой опрошенные считают наличие камеры.

В опросе на *ORC OmniPanel* приняло участие 500 человек. Следующий этап опроса будет проходить в этом месяце, и в нем проголосуют 2 тыс. респондентов.

Источник: *мАбила*

Раскладушка-вертушка

Sony Ericsson патентует новый дизайн раскладушек. Вместо того, чтобы оснащать телефон-раскладушку двумя экранами, большим внешним и поменьше — внутренним, это изобретение позволит



одному большому экрану вращаться так, чтобы изображение было видно как снаружи, так и изнутри (см. схему).

В практическом смысле, это позволит набрать номер, взятый из телефонной книги, не открывая раскладушку. Но существует и немаловажный минус этого дизайна — универсальный экран в отсутствие защитной передней панели, к которой в раскладушках все уже привыкли, будет чаще подвергаться внешнему воздействию. Отсюда царапины, попадание влаги — все это сказывается на продолжительности жизни аппарата.

Но компания *Sony Ericsson* полна радужных надежд: «Подобное изобрете-

ние для мобильной техники не ограничено в применении. Его можно использовать в различных портативных устройствах — коммуникаторах, КПК, наручных часах или ноутбуках».

Источник: МАбила

Водонепроницаемые microSD

Чего только не происходит с портативными устройствами по случайности! Кто-то, например, умудряется облить КПК пивом, другой забывает в снежном сугробе коммуникатор, а лю-



бимый мобильный телефон попадает под проливной дождь. Конечно, любое устройство можно заменить, но вот хранящаяся на его флэш-карте информация безнадежно теряется. Если, конечно, речь не идет о новых картах памяти INX.

Водонепроницаемые флэш-карты японского производителя INX только появились в продаже в Стране восходящего солнца, но уже пользуются большой популярностью.

Сейчас уже доступны варианты емкостью 128, 256 и 512 Мб. Ожидается, что в следующем квартале будет выпущена также гигабайтная модификация. У нас они имеют все шансы появиться с начала следующего года.

Источник: МАбила

Адреса источников:

3Dnews: www.3dnews.ru

Партнер рубрики — МАбила: www.mabila.ua

РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

Файловый резерв

Seagate Technology (NYSE:STX) представила новое семейство накопителей, которые позволяют пользователям управлять, пересылать и защищать свои цифровые данные из одной централизованной точки сети небольшого офиса или дома. Семейство продуктов Maxtor Shared Storage™ II с легкостью автоматически резервирует рабочие файлы, бухгалтерские документы, фотографии, музыку и другие цифровые файлы, которые хранятся на разных компьютерах, объединенных в одну сеть. Данные продукты позволяют проводить резервирование каждый день без необходимости извлекать ленты, CD или DVD. Такое простое управление и защита данных доступно одновременно для 20 пользователей ПК или Mac, что освобождает владельцев малых предприятий и семей-

ных пользователей от огромной, но важной работы по обеспечению сохранности бесценных данных, хранимых в компьютере.



Решения Maxtor Shared Storage II можно настроить при установке сети всего за пять минут, при этом нет необходимости обращаться к специалистам по IT-технологиям. EasyManage™ CD автоматически разместит на вашем Рабочем столе иконку для доступа к общей папке и к личным папкам пользователей с парольной защитой. Подключение по Gigabit Ethernet гарантирует быструю передачу данных и обмен файлами между компьютерами по проводным и беспроводным сетям. Функция SimpleView™, работающая как встроенный IT-администратор, отражает подробное состояние резервирования и хранения данных для всех пользователей сети.

Для повышения защиты пользователи могут задать автоматическое копирование контента с Maxtor Shared Storage II на внешний накопитель через USB-порт для стороннего хранения данных. Решения Maxtor Shared Storage II име-

28 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2006 Г.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

ПРИЙТИ И ВЫИГРАТЬ!
 Нон-стоп чемпионаты по разрабатываемым играм в «Гейм-зонах».
 Чемпионат по онлайн-играм.

ИСКУССТВО МАГОВ
 Разработчики Украины, России, Франции, Германии, США.

GAMEWORLD В КАРМАНЕ
 Разработчики, издатели и продавцы мобильных игр и развлечений.
 Чемпионаты по «карманным» играм.

ЦИФРОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ
 Ярмарка компьютерной и цифровой техники, аксессуаров, DVD и CD. Фестиваль компьютерного искусства и модинга.

ШОУ-НАРАД ИГРОВЫХ И «ЖЕЛЕЗНЫХ» ПРЕМЬЕР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАТОРЫ

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СПОРТИВНЫЙ»
 г. Киев, ул. Физкультуры, 1,
 ст. метро «Республиканский стадион»

При содействии выставочной компании

<http://expo.igrograd.ua>

Генеральный спонсор

Медиа-партнеры

 Мир связи

 СТРАНА ИГР

ют конфигурацию с одним или двумя приводами общей емкостью до одного терабайта. Двухдисковый терабайтный накопитель можно настроить на RAID 1 (зеркалирование дисков), когда создается точная копия файлов одного диска на другом, поэтому в случае неисправности одного диска, его дубликат будет доступен пользователю на втором. Maxtor Shared Storage II имеет два USB-порта для подключения и совместного использования USB-принтеров или двух дополнительных внешних приводов, или одного принтера и одного привода. Управление цифровыми файлами становится проще благодаря эксклюзивной функции *Drag and Sort™*, которая автоматически идентифицирует и сортирует более 100 типов файлов Windows и помещает их в папки с музыкой, фотографиями, видео, web-контентом, программным обеспечением и документами. Пользователям просто надо захватить мышкой файлы и кинуть их на свою иконку на Рабочем столе для автоматической сортировки.

Электронная бумага

Seiko Epson Corp. (Epson) наконец добилась успеха в создании **электронной бумаги формата A6** (7.1 дюймов по диагонали) с использованием гибкой под-



ложки. Основанная на оригинальной технологии Epson SUFLA 1, новая электронная бумага обладает самым большим в мире разрешением — 2 Quad-XGA (1536x2048 пикселей) и соответствующим потенциалом для дальнейшего увеличения размера экрана. Данная разработка была представлена на международном симпозиуме Общества воспроизведения информации (Society for Information Display (SID)), который проходил 9 июня в Сан-Франциско. Новая электронная бумага основывается на ряде оригинальных технологий Epson и обладает набором характеристик, соответствующих портативным дисплеям.

Безграничный Infinite

9 июля компания Digital Device Ukraine (DDU), представительство южнокорейской компании Digital Device International, специализирующейся на оптовой торговле высокотехнологичными системами отображения информации (Plasma, LCD), провела презентацию под интригующим названием «Сознание выбирает технологию».

DDU эксклюзивно представляет на украинском рынке плазменные экраны Infinite и NeoDigm для коммерческого

использования. Главная отличительная особенность этих девайсов — ширина стыков между секциями, составляющими видеостену. Они минимальны по сравнению с существующими на рынке аналогами и составляют всего 5 мм, что делает изображение монолитным, без так называемых «мертвых зон».



Infinite активно используется на презентациях, конференциях, в шоу-программах, телестудиях, биржах, выставках, на производстве — в диспетчерских и командных центрах, а также в качестве рекламных систем визуализации видеосигнала. Из модулей Infinite возможно составить видеостену любых размеров и форм. Монолитность сочетается с высочайшим качеством передачи изображения.

NeoDigm представляет собой готовое 4-модульное решение, с характеристиками Infinite, при этом более экономичное, чем у конкурирующих технологий.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день Infinite является наиболее совершенным indoor-решением для визуализации информации на мировом рынке. В течение нескольких лет она однозначно вытеснит из сегмента профессиональных видеостен indoor-применения остальные технологии. Как исключение могут оставаться эконом-предложения — видеостены, собранные из обычных 42-дюймовых плазменных панелей.

Монолитные видеостены Infinite, разработанные на основе плазменной технологии, призваны убрать целый ряд неудобств в существующих решениях. Например, в светодиодных табло серьезным недостатком является величина пикселей-диодов. Светодиоды отлично воспринимаются издалека, но не с расстояния 3-4 метра. «Плазменное» качество изображения критично и при проведении шоу-программ, концертов, дефиле в залах малых и средних размеров, во время спортивных трансляций в клубах и барах.

Infinite удобно использовать для проведения BTL-акций и презентаций. Технология дает возможности комбинировать любое количество плазменных, монолитно соединенных модулей в огромный экран. При этом традиционной прямоугольной формы придерживаться не обязательно — конфигурация и размер могут быть любыми (в пределах конструкции из 42-дюймовых секций). Такой себе плазменный конструктор ©. Соответствующее программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом поставляется в комплекте. К примеру, презентационный стенд Fujitsu-Siemens на CeBIT 2006 объединил 48 сер-

ментов Infinite. Именно на этих панелях презентовали свои возможности по проведению Евро-2012 Украина и Польша на 30-м конгрессе УЕФА в Будапеште.

Высокие показатели яркости (1000) и контрастности (3000:1) изображения, углы обзора в 160 градусов явно выигрывают при сравнении с обычно используемой проекционной техникой.

Преимущества Infinite заключаются и в простоте, а также надежности ее использования и обслуживания. Среди них — прием изображения с любого источника, включая поддержку HDTV, скорость монтажа стены (на сборку таковой из 9-ти 42" панелей ушло около получаса), малые вес и толщина — 25 кг и 76 мм, что критично, к примеру, при использовании панелей на выставках и др.

Как гласит поговорка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Компания DDU предоставила нам такую возможность. Воочию оценить работу видеостены диагональю более трех метров, составленной из 9-ти панелей Infinite, мы смогли, посмотрев на ней финальный матч ЧМ-2006 по футболу, сидя в уютном клубе с символическим названием «Победа». Новых побед, Infinite!

Пчелы-передовики

Beeline завершил монтаж и установку элементов распределенной сети (коммутаторов и медиа-шлюзов) на базе новейшего решения *Ericsson Mobile Softswitch* в пяти крупнейших городах Украины — Киеве, Львове, Харькове, Днепропетровске, Донецке. Запуск оборудования в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2006 г., когда будет завершена модернизация сети оператора.

Модернизация сотовой сети Beeline предполагает замену базовых станций Huawei, на которых работала сеть оператора «УРС» ранее, на технологическое оборудование Ericsson. В настоящее время эти работы активно проводятся в Львовском и Харьковском регионах. На территории АР Крым замена оборудования полностью завершена.

Внедрение данного решения является логическим шагом подготовки сети Beeline к миграции со стандартов 2.5 G на стандарты третьего поколения, что позволит оператору предоставить качественно новые преимущества для абонентов как на уровне технологий обработки и передачи информации, так и дополнительных услуг, реализация которых возможна в сетях 3G.

Новые коммутаторы способны поддерживать одновременно более 8 тысяч абонентских соединений в минуту, или 500 тысяч соединений в час. С запуском новых коммутаторов емкость сети увеличится на 5 миллионов номеров.

Для конечного пользователя модернизация обернется более высоким качеством уже существующих услуг, таких как передача голоса. А также внедрением принципиально новых услуг — потокового видео и аудио, видеотелефонии, виртуальных корпоративных сетей.

ИГРОВЫЕ НОВОСТИ

Возвращение блудного сына

Самая, пожалуй, скандальная фигура игрового мира — известный гейм-дизайнер **Джон Ромеро** — снова появилась на горизонте. Те из вас, кто следит за событиями, происходящими на рынке компьютерных игр, должны помнить, что после не слишком красивого увольнения из *Midway Games* Джон на некоторое время пропал из виду. А теперь вот вернулся. И не просто вернулся, а основал собственную студию, которая носит название **Slippgate Ironworks** и занимается разработкой некоего таинственного онлайн-проекта. К сожалению, никакой информации об игре пока нет. Домашняя страничка компании (<http://www.slippg8.com>), похоже, создана исключительно с целью набора сотрудников: Ромеро срочно требуется главный геймдизайнер, концепт-артист, программист утилит и 3D-художник. Да и сам Джон изменил своему амплуа «компанейского парня» и не слишком спешит делиться планами, чего раньше за ним не наблюдалось. Единственное, что удалось вытянуть из него пронырливым сетевым журналистам — это то, что его проект будет кардинально отличаться от ММО, к которым мы привыкли, и бюджет его будет «намного больше, чем 10 миллионов долларов». Причем эти деньги, по словам Ромеро, внутренние средства компании. Ну, что ж, подождем, посмотрим, чем на этот раз нас порадует «золотой мальчик» геймдева.

Карьера Джона Ромеро была настолько бурной, что не совсем понятно, как ему еще удастся держаться на плаву в вечно бушующем море бизнеса. Начав свою работу в *id Software*, он быстро приобрел популярность, создавая замечательные уровни для таких шедевров, как *Doom* и *Quake*. И хотя он был одним из нескольких гейм- и левел-дизайнеров фирмы, имя Ромеро очень часто упоминали рядом с руководителем *id* **Джоном Кармаком**, называя его, ни много ни мало, «отцом *Doom*'а».


Уволившись из *id*, Джон основывает собственную фирму — *Ion Storm* — и начинает разработку печально известного долгожителя *Daikatana*. Причем для этого ему удалось привлечь огромное количество сторонних инвестиций. Денег было так много, что параллельно с разработкой *Daikatana*, которой занимался сам Ромеро, *Ion Storm* начала еще два независимых проекта. Но за все, как известно, надо платить. *Daikatana*, которую разработчики с трудом дотащили до релиза, с треском провалилась, похоронив под своими обломками честолюбивые планы Ромеро и его шикарный офис в центре Лос-Анджелеса. Второй проект *Ion Storm* — хардкорная action/RPG *Anachronox* — была благосклонно принята прессой, но не принесла ожидаемой прибыли. Единственным светлым пятном в истории компании стал третий про-

ект — легендарный *Deus Ex*, разработанный вдали от главного офиса командой под руководством **Уоррена Спектора**. Однако наш герой не имел к этому бурному успеху никакого отношения. Вместе с неразлучным другом **Томом Холлом** Ромеро основывает студию *Monkeystone Games* и в течение двух лет занимается разработкой игр для мобильных телефонов. Однако «большой геймдев» манит. Джон поступает в штат *Midway Games*, где пытается возродить обветшалый брэнд *Gauntlet*, но незадолго до релиза увольняется, и компания тут же закрывает разработку PC-версии игры. Это случилось в конце прошлого года, и с тех пор о Ромеро не было ничего слышно. И вот — новая попытка. Посмотрим, чем дело закончится на этот раз.

Гиперболоид меняет формат

Молодая компания **locaine Studios** анонсировала свою дебютную разработку — сетевой экшен с элементами стратегии, под названием **ThreadSpace: Hyperbol**. В основе этой игры лежит некоммерческий проект, созданный группой студентов, который несколько раз занимал призовые места на фестивале независимых игр (IGF), а в 2005 году даже победил в одной из категорий.

Действие игры переносит нас в да-



льное будущее, когда землянам по счастливой случайности удалось завладеть инопланетными технологиями и научиться путешествовать по вселенной при помощи загадочных космических магистралей (hyperchannels). Именно они и привели людей в некий сектор галактики, буквально битком набитый планетами, на которых имелось просто неприличное количество полезных ископаемых, столь необходимых земной цивилизации. Но вот незадача, место оказалось занято. Агрессивные инопланетяне уже давно разрабатывали этот сектор. И началась война.


Игроку предлагается стать пилотом небольшого боевого корабля и участвовать в многопользовательских стычках «один на один» или «команда на команду». Победитель, помимо морального удовлетворения, получает еще и некую сумму виртуальных монет, за которые можно проапгрейдить свой корабль, навесив на него дополнительные модули самого разного действия — пушки, защитные генераторы силовых полей, ускорители движения и т.д. и т.п. Разработчики обещают нам нестандартный

геймплей, дающий огромные возможности для тактического планирования. Скрестите это с бешеными скоростями и ураганным огнем — и вы получите настоящий бой в виртуальном пространстве.

Издатель для проекта еще не найден, но релиз запланирован на конец августа этого года. *ThreadSpace: Hyperbol* разрабатывается эксклюзивно для платформы PC.

Боевые лорды Цивилизации

Компания **Take-Two Interactive** объявила об отправке в печать дополнения к глобальной стратегии *Civilization 4* от компании **Firaxis Games**, возглавляемой одним из столпов игровой индустрии — **Сидом Мейером**. Аддон носит название



Civilization 4: Warlords и посвящен наиболее ярким и известным полководцам мировой истории. Всего нас ожидает восемь новых сценариев, в которых мы сможем выступить в роли того или иного военного лидера. На сегодняшний день заявлены сценарии с участием Чингиз-хана, Александра Македонского, Сталина, Рамзеса II и Октавиана Августа. И, конечно же, помимо собственных исторических деятелей обещается появление новых народностей, юнитов, ресурсов, технологий и «чудес света». *Civilization 4: Warlords* должна появиться на прилавках магазинов уже двадцать четвертого июля этого года.



ALPHA REGISTRATOR

Официальный регистратор доменных имен в зоне .UA

Регистрация и делегирование доменных имен:

name.ua	480.00	грн/год
name.com.ua	66.00	грн/год
name.org.ua	66.00	грн/год
name.net.ua	66.00	грн/год
name.gov.ua	66.00	грн/год
name.edu.ua	66.00	грн/год
name.in.ua	54.00	грн/год
name.region.ua	54.00	грн/год
name.kiev.ua	42.00	грн/год
name.com	114.00	грн/год
name.net	114.00	грн/год
name.org	114.00	грн/год
name.biz	114.00	грн/год
name.info	114.00	грн/год
name.ws	114.00	грн/год

www.alpha-registrator.com.ua

Вокруг света по картам Интернета

Надежда ШАДНАЯ

Отпуск на подходе. А значит — и время выбирать, как и где его провести. Определяясь с маршрутом своих будущих путешествий, мы частенько заглядываем в карты. В Интернете можно найти достаточно электронных карт, причем работа с ними намного удобнее, чем с бумажными картами. Пользуясь онлайн-картами, вы сможете легко изменять масштаб, перемещаться по карте. Иногда на карте можно отобразить дополнительные точки, например, музеи или театры. Одной из самых полезных возможностей, доступных при работе с электронными картами, является поиск. Согласитесь, что ввести слово в поле гораздо проще, чем просматривать мелкие буквы на бумажной карте. К тому же, карты в Интернете всегда доступны и не занимают много места, что тоже важно.

Карты в уанете

Недавно сервис онлайн-карт открылся на портале «Мета» <http://map.meta.ua>.

Сервис предлагает карты городов Украины (в списке перечислены областные центры), кроме этого, здесь размещены карты областей и карта АР Крым. Пользователям сервиса доступны изменение масштаба одним щелчком в нужном месте карты. Также для этого предназначены удобные инструменты в правой части окна — к примеру, здесь можно выбрать масштаб карты и ее размер. Доступно перемещение карты в нужном направлении. Кроме этого, воспользовавшись поиском, можно найти нужный объект на карте.

Доступен поиск улиц и даже конкретных адресов. Найдя улицу, можно просмотреть ее на карте города, причем, если масштаб не устраивает, можно увеличить. Кстати, в самом большом масштабе видно даже дома.

Среди дополнительных функций сервиса — копирование точного адреса карты, пересылка карты по электронной поч-

ты, но и на картах отдельных городов. Достаточно выделить нужные точки на карте, программа нарисует линию между ними и укажет расстояние в километрах. На карте административно-территориального деления доступен поиск объектов — задав область или район, можно искать населенный пункт.

Сервис на сайте «Интеллектуальных систем ГЕО» — один из лучших в уанете, ведь здесь представлены карты всех областных центров страны. Причем с этими картами можно работать, используя все функциональные возможности, включающие поиск объектов — улиц и домов. В результате поиска улица будет выделена на карте красным цветом. Следует отметить также, что это один из немногих сервисов, предлагающих удобную систему помощи по работе с сайтом. Специальное информационное окно по-



Рис. 1

те, формирование карты для печати (рис. 1).

На туристическом портале по адресу <http://www.tourua.com/ru/maps> создан специальный раздел для просмотра онлайн-карт. Для просмотра карты достаточно выбрать страну из списка. Доступен просмотр более подробной карты, правда, здесь карта представлена в виде картинка, и ни поиска, ни изменения масштаба, ни других привычных вещей сделать не позволяет.

Электронная карта Украины доступна странице http://www.isgeo.kiev.ua/index.php?menu_id=352&p=1 сайта «Интеллектуальные системы ГЕО». Здесь можно просмотреть административно-территориальную и общегеографическую карты Украины. Стандартные возможности — изменение масштаба, перемещение, центрирование — дополнены рядом других функций. Например, на этой карте можно производить измерение расстояния между двумя точками, причем эта возможность доступна не только на карте Украи-




Рис. 2

зволит вам узнать название объекта, представленного на карте, — населенного пункта или улицы в городе, а также их место расположения, то есть принадлежность району или области (рис. 2).

Наверное, карт столицы Украины в Уанете можно найти больше всего. Так, карта Киева доступна на сайте, посвященном столичной недвижимости: <http://www.100realty.com.ua/map> (рис. 3). Здесь можно изменять масштаб, перемещать карту. Дополнительно существует список объектов, которые можно отображать на карте. Среди них — школы, детские сады, аптеки, поликлиники, станции метро, нотариальные конторы и многое другое. Кроме этого, сервис позволяет производить поиск объекта на карте по заданному адресу.

Кроме общей карты Киева на этом сайте доступны еще две карты — это карта улиц Киева и карта метро. Карта метро представляет собой обычную картинку, дополненную списком станций метро. Выбор станции приведет к ее отображению на обычной карте в масштабе, позволяющем рассмотреть детали.




Рис.3

Карту Киева в онлайн можно также найти на сайте разработчика известной геоинформационной системы — компании «Визиком» <http://www.visicom.ua/pages/onlinemap>. Этот сервис, наверное, один из самых быстрых в украинском Интернете. Перемещается карта с помощью движения мышкой, причем перемещение не ощущается пользователем, все происходит настолько быстро, как будто работаешь с программой, а не с онлайн-сервисом. Изменение масштаба осуществляется с помощью экранного вертикального бегунка. Также здесь доступен поиск адреса. Кроме карты Киева, на сайте можно просмотреть карты других крупных городов страны — Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова (рис. 4).




Рис.4

По адресу <http://www.freetime.com.ua/3040> вы найдете ссылки на карты разных городов Украины — Днепропетровска, Донецка, Киева, Львова, Одессы, Полтавы, Харькова и еще нескольких. Все они размещены на городских порталах, и для всех доступны стандартные возможности изменения масштаба, поиска по адресу, перемещения по карте.

Ссылки на разные карты Запорожья, его районных центров, а также нескольких карт Украины представлены на сайте http://www.gis.zp.ua/map_oblast/all_maps.htm.

Для туристов интересным будет сайт с картами Карпат <http://www.karpaty.com.ua/?chapter=maps>. Правда, здесь не предусмотрены возможности картографических сервисов, но получить представление о нужной местности можно.

Карты в рунете

На сайте «Яндекс. Карты» (maps.yandex.ru) представлены карты России, Европы, Москвы и Подмосковья, а также некоторых крупных городов России — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Тулы. Также на сайте размещена и карта Киева.

Наиболее детальная здесь, конечно же, карта Москвы. На ней можно отобразить дороги, станции метро, а также различные объекты из разделов «медицина», «досуг», «туризм», «спорт» и т.д.

З КОЧКОЮ ЗОРУ ГОДЕН
АЛЕ ТЕКСТ ПЕРЕШПІТЬ
ЗАНОВО!

СТРАШНИЙ МЕНЕДЖЕР

Досить помилок!



Chicony®

МУЛЬТИМЕДІЙНІ КЛАВІАТУРИ,
ЯКІ НЕ ЗРАДЯТЬ!

Спеціально розроблений механізм клавіш

Швидкість та легкість набору тексту

Жодних зайвих символів та помилок

Шукайте модель KB-0402

за ціною 52 грн.

у мережах магазинів:

- City.com • Техноярмарок
- Фокстрот • Ельдорадо

www.chicony.com.ua




Рис.5

Система позволяет уменьшить масштаб карты, увеличить или уменьшить фрагмент. Расставив метки на карте, можно вычислить расстояние между точками, отмеченными этими метками. Доступен поиск объектов на карте: задав название географического объекта — страны или города, пользователь получает список объектов с заданным названием, каждый из них можно просмотреть на карте. При просмотре карты городов можно задать улицу или какой-то объект — здание, учреждение, музей, находящийся в этом городе. Их также можно будет увидеть на карте. Пользователи могут помечать на карте нужные объекты точками. Следует отметить достаточно подробную справочную систему сайта.

Сервис «Рамблер. На карте» (www.nakarte.ru) позволяет просматривать карты крупнейших городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и еще нескольких. Также здесь представлена карта России и карта мира.

Карта Москвы, представленная на сайте, многослойна, на ней можно задать отображение разных объектов, среди которых — железные дороги, метро (отображается по умолчанию), а также кинотеатры, театры, гостиницы, музеи, посольства. Увеличенная карта позволяет просматривать даже номера домов (рис. 5).

Система позволяет осуществить поиск на карте. Получив список найденных объектов, сервис предлагает номера домов, размещенных на искомой улице, а если проводится поиск города или страны — то вы получите карту с отмеченным искомым городом.

Существует специальная версия карты для печати, кроме этого, карту можно отправить по электронной почте, а ссылку — сохранить в «Избранном».

Специализированный картографический информационно-справочный сервер eAtlas.ru — один из наиболее удобных ресурсов на русском языке. Здесь представлены интерактивные карты самых крупных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Мурманска, Находки, также есть карты Киева и Ялты. Кроме этого есть карты большинства европейских стран, а еще карта мира, Европы и России.

Для каждой карты существует два режима ее просмотра — стандартный и профессиональный. Во втором режиме кроме обычного просмотра и управления отображением карт можно получать информацию о точке, отмеченной на карте, также здесь присутствует более широкая масштабная шкала. Сервис «Линейка» позволяет вычислить расстояние между двумя точками. Карты городов многослойны, на них можно задавать отображение различных объектов из разделов «спорт», «аптеки», «туризм», «досуг». Сервис предлагает большие возможности поиска объектов на карте. Например, на карте города можно задать поиск объекта по адресу и поиск каждого из элементов каталога — аптеки, бары, рестораны с последующим отображением на карте.

Карты на англоязычных сайтах

На портале msn по адресу maps.msn.com можно получить карту города, задав его название и название страны. Основные возможности сервиса довольно стандартны, доступ-

но изменение масштаба, перемещение. Кроме того, ссылку на полученную карту можно отправить по указанному почтовому адресу или сохранить в формате, доступном для просмотра на Pocket PC. Еще одной интересной возможностью карт на msn.com является отображение на карте пути между двумя заданными объектами.

Интерактивные карты Великобритании, США и карты мира размещены на сайте www.uk.map24.com.

Сервис очень многофункционален и охватывает множество стран. Здесь можно увидеть карты всех европейских стран, включая Россию и страны восточной Европы. Сервис использует *java* для отображения карт, но карты могут отображаться и в стандартном представлении без *java*. Доступно изменение масштаба, увеличение и уменьшение фрагмента, на карте можно задать отображение объекта по заданному адресу или объектов выбранной категории — портов, аэропортов.

Единственный сервис, предлагающий просмотреть политические и физические карты выбранной страны, размещен на www.altapedia.com. В списке, доступном для просмотра, есть




Рис.6

все страны мира. Выбрав страну, можно получить детальную информацию о географии и истории страны, а также о системе образования, транспорте, экономических показателях, валюте. Карты не интерактивны, а представляют собой картинку в *jpeg*-формате, как результат — нет возможности увеличения масштаба, перемещения. Но качество физических карт очень высокое.

На сайте для путешественников www.expedia.com есть возможность просмотра карт указанной страны. Кроме удобных функций просмотра карты, позволяющих изменять масштаб, перемещать карту, можно получить много дополнительной информации о стране или городе — список отелей, информация о заказах автомобилей и отелей. Страницка туриста содержит информацию об интересных местах.

Картографический сервис от Google (maps.google.com) является наиболее популярным среди всех англоязычных сервисов онлайн-карт.

Причиной этому, в первую очередь, высокая скорость работы: картинка здесь сменяется практически мгновенно, так же быстро происходит изменение масштаба и перемещение — совершенно нет ощущения, что работаешь в режиме онлайн.

С помощью сервиса можно просмотреть не только карты городов Америки, но и карты других городов, среди них есть практически все европейские столицы, а также наиболее крупные города Западной Европы. Сервис Google-карт позволяет просмотреть как административную карту, так и спутниковые снимки указанной территории. Для спутниковых снимков используется база данных, применяемая в программе **Google Map**, о которой «Мой компьютер» писал ранее (рис. 6).

Сервис Google Map использует всю мощь поисковых инструментов Google — вы можете не только просмотреть карту в онлайн, но и задать запрос и получить изображение нужного вам города. Сервис позволяет рассчитывать расстояние между указанными точками на карте.

*Карлсон нравился Малышу,
но папе нужен был новый вентилятор...*

Двигатель болида «Формула-1» может выдавать до 24 000 оборотов в минуту, двигатель же обычного легкового автомобиля дает 5-8 тыс. оборотов в минуту. Шпиндель жесткого диска вращается со скоростями до 15 000 оборотов. Впечатляет, не правда ли? Ведь в то время, когда сердце нашего электронного друга бьется с частотой «ударов» от 100 МГц до 4.0 ГГц и более, а стоит при этом от пары гривен до нескольких тысяч «уголовных единиц», мы, пользователи, не задумываемся над тем, что в одно прекрасное утро оно может остановиться... Об этом не думает и процессорный cooler, он просто делает свою работу, перегоняя кубометры воздуха, вращая свои лопасти со скоростью до 8000 оборотов.

Лирика: с чего все началось

А ведь при работе на таких высоких частотах сердечко-то греется. И температура эта далека от желанных 36.6. Приведу пример. Случилось это более 3-х лет назад. Харьков. 22:00. Общежитие Юракадемии. Комната 316. Темно. Тогда мне приходилось настраивать ПК для «бедных» студентов — вот и в тот раз: стоит системный блок Целерон 1700 около кровати и скучает, ждет своего часа. Мы с соседом играем на своих. Заходит друг, смотрит на системный блок и говорит: а давай, я его подключу. Монитор стоял на столе, так что через пару минут все провода были подключены. (Напоминаю, все это делалось при свете от телевизора и двух мониторов). «Power ON», ПК начинает грузиться.... И тут я обращаю внимание на то, что лежит перед монитором и слегка освещается его светом. Тогда у меня была видеокарта Радеон 9500 «а-ля» 9700Pro, которая после моего вмешательства в конструкцию начала сильно греться. Еще днем я проверял BOX'овый Cooler от этого Целерона на совместимость с моим видеоадаптером, после чего успешно положил его на стол... Так вот, смотрю я и вижу, что Windows Millennium что-то долговато грузится. Долгая история получилась, поэтому к сути: нажав «ресет» и попав в БИОС, мы обнаружили, что t° процессора ~1480. Кошмар, правда? Всего уже не вспомнить, но случаев таких очень много, а поэтому «сердечко» нужно беречь всеми возможными и невозможными способами — чтобы не случилось у нашего маленького друга инфаркта... да и у нас тоже.

Окунемся в урок истории

Совсем недавно микропроцессор «распечатал» свой третий десяток. За этот короткий промежуток времени про-

шли кардинальные изменения в процессоростроении. Микроэлектроника успела сделать шаг, который сопоставим с первым шагом человека на Луне. Еще совсем недавно персональный компьютер был доступен лишь избранным, а теперь мы встречаемся с ним в повседневности, он стал одним из неотъемлемых элементов нашей жизни.

В далекие-далекие времена, годиков так 15 назад, кулер в системном блоке был предусмотрен только в одном месте — в блоке питания. Лишь немногие счастливицы были обладателями процессорного кулера, ведь он попросту не был нужен. Однако с каждым годом, следуя закону Мура, в процессорах увеличивалось количество транзисторов, повышалась тактовая частота, изменялся техпроцесс, в результате чего они нагревались — рассеивали большую тепловую мощность, да так, что обычные радиаторы уже не справлялись с охлаждением. Им на помощь пришли вентиляторы (рис. 1), которые, прогоняя воздух сквозь ребра радиатора, существенно снижали его температуру, а следовательно, и температуру ядра процессора.

Повторение — мать учения

Все мы в школе сталкивались с таким предметом, как физика. Из школьного курса физики известно, что любой проводник, по которому протекает электрический ток, имеет свойство выделять тепло. Осознали? Внутри персонального компьютера абсолютно все детали являются «маленькими духовками», которые подогревают окружающий воздух. В зависимости от компонентов системного блока, от их энергопотребления, которое, в свою очередь, зависит от множества факторов, выделяется определенное количество теплоты. Даже обычная розетка в наших квартирах имеет свойство нагреваться, однако это еще не означает, что на каждую розетку следует немедленно цеплять вентилятор ☺. Просто каждый компонент системы влияет на окружающую температуру по-разному. И если винчестер еще может прожить без дополнительного обдува, то современный центральный процессор — уже нет.

Теория

Кулер представляет собой сложное комбинированное устройство для охлаждения какого-либо предмета. Основной задачей любого кулера является снижение и поддержание



Рис. 1



Рис. 2

температуры охлаждаемого тела на минимально возможном уровне посредством отвода тепла. Естественно, в зависимости от типа охлаждаемого устройства, будь то транзистор, чип, процессор, видеоадаптер или даже винчестер, применяются различные типы кулеров. Многие считают, что кулер — это огромный кусок железа с вентилятором, и чем больше железяка и пропеллер, тем он лучше. Это не совсем так. Кулер представляет собой сложное технологическое устройство, столь актуальное особенно в эту пору года.

Давайте же перейдем непосредственно к этому столь необходимому устройству нашей системы.

Кулер состоит из радиатора, вентилятора, крепления (рис. 2).



Рис.3

сяц не мог ручку держать. Палец, который был на ядре, я отдернул быстрее, чем палец, который был на кнопке включения ☹. Именно радиатор принимает на себя выделяемое телом тепло и рассеивает (излучает) его в воздух. И тот же курс физики говорит нам, что объект отдает тепло только со своей поверхности, а это значит, что для достижения максимального отвода тепла охлаждаемый объект должен иметь как можно большую площадь поверхности. Пример: у нас есть два предмета, первый — железный параллелепипед со сторонами 6.5 на 8 сантиметров и высотой 3 сантиметра, второй — радиатор боксового процессора Celeron Tualatin с такими же сторонами и высотой, но имеющий 22 ребра толщиной по 1 мм и подложку толщиной 2 мм. После легких подсчетов мы видим, что рассеиваемая площадь первого составляет 191 см², а второго — 645 см², хотя материала во втором случае использовано на порядок меньше. Исходя из этого, разработчики современных радиаторов увеличивают площадь поверхности путем увеличения количества ребер. Следовательно, самую оптимальную форму для рассеивания тепла имеет игольчатый радиатор. Внешне процедура отвода тепла от объекта показана на рис. 4.




Рис.4

Радиатор (новолат. radiator — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла, теплообменник (рис. 3). Именно он находится в непосредственном контакте с источником выделяемого тепла. 6 лет назад мне стало интересно, сколько времени нужно для того, чтобы нагрелся процессор, и вместо радиатора я приставил указательный палец к ядру Celeron 667 МГц. Вам сейчас смешно, а я ме-

Тепло от охлаждаемого объекта (в данном случае это процессор) переходит к основанию радиатора, а потом равномерно распределяется по его ребрам, после чего оно уходит в окружающий воздух, и этот процесс называется излучением. Со временем процесс теплообмена становится менее эффективным в связи с тем, что воздух вокруг радиатора нагревается, однако при осуществлении постоянной подачи воздуха эффективность теплообмена можно поднять. А воздух в нынешних системах охлаждения подает вентилятор. Одним из важнейших факторов, влияющих на теплопроводность и теплоемкость радиатора, является материал изготовления радиатора.

Теплопроводность определяет скорость распространения тепла по телу. Для успешного охлаждения объекта теплопроводность радиатора должна быть как можно более высокой — в связи с тем, что площадь охлаждаемого объекта обычно в несколько раз меньше, чем площадь основания радиатора, и при низкой теплопроводности тепло от объекта не успевает равномерно распределиться по всему объему, по всем ребрам радиатора. Если радиатор выполнен из материала с высокой теплопроводностью, то в каждой его точ-

ке температура будет одинакова, и со всей площади его поверхности тепло будет выделяться с одинаковой эффективностью, то есть не возникнет ситуации, когда одна часть радиатора будет раскаленной, а другая — останется холодной и не будет отдавать тепло в окружающий воздух.

Теплоемкость определяет количество теплоты, которое нужно сообщить телу, чтобы повысить его температуру на 1 градус. Для радиаторов теплоемкость должна быть как можно выше, потому что при остывании на один градус тело отдает то же самое количество теплоты. Теплоемкость и теплопроводность радиатора зависят от материала, используемого для его изготовления.

На сегодняшний день наиболее популярными материалами для изготовления радиаторов являются медь и алюминий. Алюминий часто используется, потому что он дешевый и имеет высокую теплоемкость, а медь — из-за большой теплопроводности. Ниже представлена таблица термических свойств этих материалов.

Как уже было описано выше, форма исполнения радиатора также имеет огромное значение. Другое значение имеет метод изготовления радиаторов. Их существует целых пять видов:

1. Прессованные.
2. Складчатые.
3. Кованные.
4. Составные.
5. Точеные.

Остановимся более детально на каждом из видов изготовления радиатора.

✓ **Прессованные («экструзионные») радиаторы.** Наиболее дешевые, общепризнанные и самые распространенные на рынке. Основной материал, используемый в их производстве — алюминий. Такие радиаторы изготавливаются методом экструзии (прессования), который позволяет получить достаточно сложный профиль ребренной поверхности и достичь хороших теплоотводящих свойств (рис. 5).

✓ **«Складчатые» радиаторы.** Отличаются довольно интересным технологическим исполнением: на базовой пластине радиатора пайкой (или с помощью адгезионных теплопроводящих паст) закрепляется тонкая металличе-




Рис.5

ская лента, свернутая в гармошку, складки которой играют роль ореб-




Рис. 6

ренной поверхности. Основные материалы — алюминий и медь. Данная технология позволяет получать более компактные изделия по сравнению с экструзионными радиаторами, но с такой же тепловой эффективностью (или даже лучшей) (рис. 6).

✓ **«Кованные» (холоднотемпературно-формированные) радиаторы.** Для их изготовления используется технология холодного прессования, которая позволяет «ва-



Рис. 7

жать» поверхность радиатора не только в форме стандартных прямоугольных ребер, но и в виде стрелчатой произвольного сечения. Основной материал — алюминий, но зачастую в основание (подложку) радиатора дополнительно интегрируют медные пластины (для улучшения его теплоотводящих



Рис. 8

свойств). Технология холодного прессования характеризуется относительно малой производительностью, поэтому «кованные» радиаторы, как правило, дороже «экструзионных» и «складчатых», но далеко не всегда лучше в плане тепловой эффективности (рис. 7).

✓ **«Составные» радиаторы.** Во многом повторяют методику «складчатых» радиаторов, но обладают вместе с тем весьма существенным отличием: здесь оребренная поверхность формируется уже не лентой-гармошкой, а отдельными тонкими пластинами, закрепленными на подложке радиатора пайкой или стыковой сваркой. Основным используемым материалом — медь. Как правило, «составные» радиаторы характеризуются более высокой тепловой эффективностью, чем «экструзионные» и «складчатые», но это наблюдается только при условии жесткого контроля качества производственных процессов (рис. 8).

✓ **«Точеные» радиаторы.** На сегодня это самые продвинутые и наиболее дорогие изделия. Они производятся прецизионной механической обработкой монолитных заготовок (обрабатываются на специализированных высокоточных станках с ЧПУ) и отличаются наилучшей тепловой эффективностью. Основные материалы — алюминий и медь. «Точеным» радиаторам вполне по силам вытеснить с рынка все остальные, если себестоимость такой технологии будет снижена до приемлемых значений (рис. 9).

Вот, собственно, и все о радиаторе. Можно двигаться дальше. Как уже было сказано выше, радиатор, прилекая к охлаждаемой поверхности, забирает часть выделяемого тепла. Однако теплоотдающая поверхность зачастую намного меньше прилегающей поверхности радиатора, поэтому нужно стараться использовать наиболее эффективно площадь. Именно эффективно и именно максимально возможную часть площади, потому что стык даже двух самых идеальных поверхностей будет иметь неровности. В этих мельчайших впадинах будет собираться воздух, создавая воздушную подушку, а это отрицательно отражается на теплообмене. Воздух очень плохо передает тепло, и вот наш радиатор уже работает далеко не на максимуме своих возможностей. В таких случаях на сцене появляется **термоинтерфейс**. Это всевозможные пасты (отечественные: КРТ-8, менее токсична КРТ-19 и зарубежные: Nano Blue от Titan и Silver Grean) (рис. 10). Эти пасты обладают отличными по-

казателями теплопроводности и за счет текучести распространяются по всей контактной поверхности, заполняя при этом все неровности. Обычно паста идет в комплекте с кулером в отдельном пакетики, но бывают случаи, когда она уже нанесена на радиатор. Я бы рекомендовал использовать отечественную пасту, поскольку зарубежные аналоги часто содержат некий процент серебра, а серебро является отличным электрическим проводником, плюс они обладают большей текучестью и есть шанс залить контакты с последующим их замыканием. Изготовители гарантируют, что термопаста не замкнет кон-



Рис. 9

такты элементов платы или устройства, на которое она нанесена, но все же рекомендуют не проверять изолирующие свойства их продукта и по возможности избегать попадания термопасты на электрические элементы компьютера.

Кулеры бывают активные и пассивные.



Рис. 10

✓ **Активными** называются кулеры, работающие за счет конвекции. В активных кулерах воздух, благодаря вентилятору, принудительно поступает в радиатор и, проходя сквозь его ребра, подхватывает тепло, которое затем рассеивается в окружающей среде. Активные кулеры используются для охлаждения процессоров, топовых видеокарт, чипсетов. В связи со значительно большей эффективностью по сравнению с обычным радиатором ак-

тивные кулеры используются практически везде, где требуется охлаждение.

Однако здесь не проходит поговорка «маслом каши не испортить». Вентиляторы всегда являются источниками шума. Скорость вращения крыльчатки на некоторых моделях вентиляторов достигает 8000 об./мин. Так что сразу стоит определиться, оправдано ли использование пропеллеров в больших количествах или же можно обойтись без них. Естественно, при работе на такой высокой скорости вращения пропеллер вскоре теряет балансировку и в скором времени уходит на покой... но с возможностью вернуться (об этом в конце статьи). Чаще всего вентиляторы перед остановкой начинают громко гудеть, так что момент «ухода» пропеллера вы не пропустите.

Используя вентилятор, можно поднять производительность кулера в 3-4 раза.

✓ **Пассивные кулеры** — это обычные радиаторы, установленные на охлаждаемый объект. Они отводят тепло только излучением — в случае, если не обдуваются каки-



Рис. 11

ми-нибудь вентиляторами компьютера, и применяются для охлаждения маломощных и малых по размерам элементов, например, чипов памяти или транзисторов. Радиаторы устанавливаются сегодня на видеокарты, некоторые материнские платы (рис. 11), где еще нет полноценных кулеров, модули памяти, да и вообще практически на все, что приходится охлаждать, и даже на центральные процессоры, если они имеют малую мощность. Частный случай пассивного кулера — *распределитель тепла*. Выглядит он как «лысый» радиатор, полученный из пластины, без ребер и с небольшой площадью поверхности. Распределители тепла применяют сегодня для охлаждения системной памяти. В частности, компания Thermaltake выпускает специальные наборы для DDR SDRAM DIMM модулей. Недостатком распределителей тепла, как и пассивных кулеров, является их малая эффективность.

Кое-что, что нужно знать о вентиляторе

Важнейшей частью кулера является вентилятор. Именно вентилятор шумит у нас под боком в системном блоке, а точнее, шум появляется при столкновении воздушного потока с радиатором. Особенно шум этот ощутим на бюджетных моделях кулеров, поскольку над их дизайном никто особо не работает. Вот и получается, что делается простенький радиатор, сверху на него «вешается» пропеллер — и все. А то,

что шум, издаваемый им при работе, превышает 40 дБ, это уже никого не волнует.

Итак, основная функция вентилятора, говоря по-научному, — создание условий вынужденной конвекции теплоносителя. *Конвекция* — это процесс обмена тепла, отличающийся от излучения тем, что охлаждающий воздух постоянно находится в движении. Проще говоря, вентиляция радиатора. Именно поэтому практически каждый радиатор на процессоре, чипсете и видеокарте оборудуется вентилятором, который занимается продувкой его межреберного пространства. Вентилятор состоит из крыльчатки, в которой по внутреннему диаметру расположен магнит, и электромотора, который этот магнит вместе с крыльчаткой и вращает. По центру пропеллера идет осевой штырь, который размещается в центре мотора. Для лучшей плавности хода крыльчатки используются подшипники. В компьютерных вентиляторах применяют два вида подшипников: дешевые *подшипники скольжения* (Sleeve Bearing) или более долговечные *подшипники качения* (Ball Bearing). В вентиляторе может быть один или два подшипника, причем иногда в них совмещаются разные типы — Sleeve и Ball. Компании-производители обещают им непрерывную работу в течение 40-50 тыс. часов, что составляет более пяти лет. А те вентиляторы, в которых используются только подшипники скольжения, обещают жить не более 10-15 тыс. часов, около трех с половиной лет. Сегодня уже существуют вентиляторы с керамическими подшипниками, которым обещано почти что бессмертие — 300 000 часов непрерывной работы, а ведь это тридцать шесть лет! Однако, с одной стороны, заявленные времена жизни вентиляторов очень редко соответствуют действительности, и зачастую их надо делить на два, а то и на три. Стоит рассчитывать, что обычный вентилятор может жить год-два. Потом он начинает гудеть, а потом останавливается. Естественно, в этом случае охлаждаемый элемент перегревается и, возможно, выйдет из строя.

Производительность вентилятора — это основная его характеристика, измеряющаяся в количестве кубических футов воздуха, перегоняемых им в минуту, сокращенно — CFM (Cubic Feet per Minute). Она главным образом зависит от площади вентилятора, его высоты, профиля лопастей и частоты их вращения. Чем эти величины больше, тем большее количество воздуха сможет перегонять вентилятор, и соответственно тем более эффективным будет охлаждение. Сегодня в вентиляторах для компьютерных кулеров нет возможности бесконечно увеличивать ни размеры, ни скорость вращения крыльчатки. Понятно, что вентилятор размером больше 80 мм уже трудно разместить в корпусе, а частота вращения пропеллера напрямую влияет на уровень его шума. Кроме того, больший по размерам вентилятор должен будет иметь более мощный и более дорогой электрический моторчик, что скажется на его стоимости.

Занятия кружка «очумелые ручки»

Как уже было сказано выше, крыльчатка вращается с огромнейшей скоростью, так что рано или поздно подшипники на роторе выйдут из строя, и пропеллер остановится. На улице сейчас лето, поэтому ответственность, которая ложится на вентилятор, возрастает — так давайте же ему облегчим жизнь! (Например, уедем на море и до осени не будем включать компьютер ☺). А теперь всерьез:

1. Для начала снимаем наклейку или заглушку с тыльной стороны пропеллера.
2. Крыльчатку сразу вытянуть не удастся. На штыре есть фиксирующая шайба, которую необходимо снять.
3. После снятия шайбы можно вытянуть крыльчатку.
4. Берем либо туалетную бумагу, либо тряпочку, обжимаем ось крыльчатки и начинаем ее вращать.
5. Ось вытерли. Сматываем бумагу в трубочку и стараемся по максимуму вычистить подшипники.
6. Далее желательно подключить пропеллер к питанию.
7. Вставляем крыльчатку, не фиксируя ось шайбой (можно ее вообще больше не использовать, крыльчатка не вылетит).
8. Набираем в двухкубовый шприц спирт этиловый и ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ НАЧИНАЕМ ПОТИХОНЬКУ ЗАЛИВАТЬ ЕГО ВНУТРИ, К ОСИ И ПОДШИПНИКАМ.
9. Вот крыльчатка и подшипники промыты.

ТАБЛИЦА

Материал	Теплопроводность, Вт/М*К	Удельная теплоёмкость, Дж/Кг*К	Плотность, г/см3
Серебро	418,7	240	10.5
Медь	398	385	8.9
Алюминий	238	880	2.7

10. Берем тюбик ВАЗЕЛИНА (стоит до 2 грн. в аптеке) и сначала наносим на ось, а потом внутрь, к подшипникам.
11. При подаче напряжения вставляем крыльчатку на место и отпускаем.
12. С той стороны, где была фиксирующая шайба, вставляем тюбик вплотную к отверстию и давим, пока вазелин не начнет вытекать по краям.
13. Заклеиваем отверстие скотчем.
14. Пользуемся продуктом как новым.

Послесловие

На улице середина лета. Лето в этом году очень жаркое, и это никоим образом не способствует улучшению работы наших компьютеров. Так уж получается, что такая простенькая вещь, как кулер стоимостью от 10 до 250 гривен, защищает вещи более дорогие и более сложные в техническом плане. Можем ли мы ему помочь? Да! Организовав правильный воздушный поток внутри системного блока. Закончить эту статью я хочу полезными советами о правильном охлаждении корпуса.

1. Прежде всего, системный блок должен стоять на высоте не менее чем 40-50 см. от пола, поскольку, стоя на полу, он работает как пылесос, всасывая в себя всю пыль из комнаты.

2. В так называемых компьютерных столах есть ниши под корпус. Я не хочу критиковать тех, кто эти ниши придумал, но вы, «счастливые обладатели» таких столов, можете просто для себя сравнить температуру процессора, когда корпус расположен внутри этой ниши и снаружи.

3. Давайте снизим температуру внутри корпуса на 10-20°.



Рис. 12

Речь идет о правильной циркуляции воздуха внутри системного блока. Здесь необходимо установить спереди кулер на вдув, а сзади на выдув. Также можно использовать кулер для охлаждения винчестера (рис. 12). Штатные системы охлаждения на видеокарте и процессоре также следует заменить. Для видеокарты наиболее удачным выбором станет система IceQ 1, 2 или 3 (рис. 13), а для процессора — Zalman 7700 (рис. 14). Необходимо убрать шлейфы с пути воздуха, где



Рис. 13



Рис. 14

только можно, или же использовать аэродинамические. Также не советую использовать кулеры, идущие на планке в отсек 5.25 (рис. 15). Толку — абсолютно никакого.

Итак, как это будет работать? Воздух, всасываемый кулером в корпус спереди, подхватывается кулером на жестком диске, идет дальше, затем поток раздваивается и часть идет через турбину IceQ, подхватывает тепло с радиаторов внутри и выбрасывается за борт, другая часть подхватывается



Рис. 15

Zalman'ом и, учитывая дизайн последнего, обдувает: процессор, чипсет, память, тыльную сторону видеокарты и блок питания. В конце концов воздух также покидает пределы корпуса через кулер, работающий на выдув, и кулер, расположенный в блоке питания. Таким образом, ваш компьютер всегда получает порцию свежего, прохладного воздуха, тогда как при использовании штатной системы охлаждения кулеры на видеокарте и процессоре просто перегоняют раскаленный воздух внутри системы.

На этом мы на сегодня заканчиваем, до новых встреч.

(044) 453 53 03
453 53 52
факс: (044) 402 91 14
Оптові поставки 402 95 40

www.dts-t.com.ua

КОМП'ЮТЕРНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

ATX 350W USB+Audio
Від 25 у.о.

800 dpi
Від 3 у.о.

Мультимедіа
Від 5,5 у.о.

В моде — накладные карманы

Олег ФЕДОРОВ
oleg@fedorov.net.ua

Практические испытания внешних карманов. Посмотрим, каковы эти штуки в деле!

Продолжение, начало см. в МК, №27 (406).

В первой части мы ознакомились с имеющимися карманами визуально, в этой попробуем девайсы в деле — удобно ли устанавливается жесткий диск, надежно ли фиксируется; померяем напряжение питания жесткого диска без нагрузки и под нагрузкой (хотя я уверен, что с ним будет все в порядке, но формальность выполнить следует, ведь это важно для жизнедеятельности «винта»). Ну и, конечно, проверим скорость записи файлов.

Как мерять скорость записи? Подумав и попробовав разные методы, мы решили остановиться на самом простом и доступном для понимания и оценки методе — прямой записи файлов из ПК в карман и наоборот, т.е. оценке скорости записи и скорости чтения. Ну и, конечно, мы проверим удобство пользования устройствами. В качестве файла был взят RAR-архив объемом 2.44 Гб, проводилась также запись папки объемом 511 Мб на диске, содержащей 97 папок, 485 файлов. Этого достаточно, чтобы адекватно оценить работу с внешним USB-карманом. Если бы мы взяли реальный видеофайл цифровой камеры объемом 10-20 Гб, то тестирование слишком затянулось бы. Наша платформа: AMD 64 3000+, nVIDIA GeForce4-4x, HDD 200 Мб 7200.

В этой части мы оценим «большие» карманы для обычных жестких дисков 3.5 дюйма. Напомним, что это 3 модели от Gembird — EE3-U2-4, EE3-U2-3, EE3-U2-5, а также модель Techsolo Blue Stream. В качестве жесткого диска IDE применялся HDD Samsung HD400LD с частотой вращения 7200 об/мин и емкостью 400 Гб.

✓ Gembird EE3-U2-4

Корпус на защелках, довольно тугой. Это хорошо. Основная корпуса все-таки пластмассовая с алюминиевыми пластинами. Плата исполнена аккуратно, на шлейфе имеется фильтр. Для диска нет специальных фиксаторов, но, в принципе, винт «садится» достаточно плотно (рис. 1). Напряжение питания непосредственно на разъеме жесткого диска под нагрузкой:



Рис. 1

+5.05 В, +11.99 В. Под полной нагрузкой во время записи данных — соответственно +5.04 В и +11.94 В.

Пишем данные. Запись одного файла 2.44 Гб заняла 1 мин 45 сек, что соответствует приблизительно 23.3 Мб/с. Это вполне адекватные цифры. Напомню, что 480 Мб/с соответствует 60 Мб/с. Пробуем писать папку с содержимым. Папка переписывается за 30 секунд, это соответствует примерно 16.7 Мб/с. Чтение данных показывает такие цифры: 19.36 Мб/с и 11.02 Мб/с. соответственно.

Еще несколько слов о корпусе. Он будет достаточно удобен для смены HDD, форма и габариты позволяют легко носить его в плоской ноутбучной сумке. Импульсный блок питания легок и не добавляет особой тяжести. Основным недостатком стоит признать отсутствие отверстий для доступа воздуха, что ухудшает охлаждение жесткого диска. Впрочем, есть ли смысл применять в таких карманах HDD с частотой вращения шпинделя 7200 об/мин? Я считаю, что нет. Да и больший экономический эффект достигается при использовании старого винта.

✓ Gembird EE3-U2-3

Это изделие совсем с другим корпусом. На диск надеваются пластиковые полозья, и он вдвигается на них внутрь (рис. 2). Затем передняя крышка, на которой все разъемы, закрывается и фиксируется винтами. С одной стороны, так надежнее, с другой — дольше заменять HDD, если потребуется. Здесь кор-



Рис. 2

пус уже полностью алюминиевый, исключая заднюю и переднюю крышки, так что теплоотвод несколько лучше. Кроме того, на задней крышечке имеются хоть и небольшие, но отверстия.

Замер питающего напряжения показал +5.08 В, +12.34 В в бездействии и точно такие же цифры при записи и чтении. Скорость при записи составила 23.5 Мб/с для одного большого файла и 15.2 Мб/с для кучи файлов и папок. При чтении — 19.7 Мб/с и 11.06 Мб/с соответственно. Похоже, что данные с некоторой погрешностью совпадают с предыдущей моделью.



Рис. 3

✓ Gembird EE3-U2-5

Корпус такого же типа, как и у предыдущего устройства, с ползьями, но черного цвета (рис. 3). Может быть, это тоже скажется на теплоотводе? Напряжение питания здесь в тех же рамках, что и у предшественника. Это неудивительно, блоки питания идентичны. Напомню, что у этих устройств блоки питания отличаются от EE3-U2-4 — иначе скомпонирован корпус, и они крупнее, хотя тоже импульсные и потому легкие. Запись большого файла прошла со скоростью




Рис.4

25.1 Мб/с, запись папки с кучей файлов — 14.2 Мб/с. Ну, а чтение — 22.5 Мб/с и 11.13 Мб/с соответственно. Вроде бы получается немного быстрее. Что же, кроме внешнего вида, должно быть еще что-то хоть чуточку лучше.

Это не единственное улучшение. Данное устройство оснащено функцией быстрого копирования файлов нажатием одной кнопки. Для работоспособности функции следует




Рис.5



**Ти можеш
робити навіть це!**



**Комп'ютер, що збереже
Ваш час та гроші**

Удосконалюйтесь в магазинах:

Ельдорадо	8/800/ 50 300 50
City.com	8/800/ 501 50 00
Техноярмарок	8/044/ 206 27 06
Електроленд	8/057/ 719 39 69
Комп'ютерЛенд	8/044/ 490 67 92
Асоціація ТАІР	8/0652/ 51 46 00

БОНУС!!!
Модем
USRobotics!

NT
computer®

www.nt-computer.com.ua
телефон гарячої лінії (044) 206 7997

установить утилиту с прилагаемого CD-диска, после чего появляется возможность создавать список задач резервного копирования (рис. 4). При создании задачи копирования предоставляется возможность установить параметры, управляющие процессом (рис. 5). Выполнение задач происходит



Рис. 6

при нажатии кнопки на корпусе девайса (рис. 6). Это удобно применять для регулярных потребностей в резервном копировании или сохранении последних версий на переносном накопителе.

По поводу последних двух устройств Gembird отмечу, что в местах крепления для винтов завальцованы металлические резьбовые гнезда. Это повышает надежность и долговечность корпуса.

✓ Techsolo Blue Stream

Попадание внутрь красивого стильного цельнометаллического корпуса Blue Stream осуществляется откручиванием четырех винтов. Внутри находим бумажку с памяткой, гласящей: «Если HDD не виден, то переставьте перемычку в положение slave». На английском языке, конечно. Если открутить все 4 винта, то корпус можно разобрать полностью. Но этого делать не нужно, жесткий диск устанавливается



Рис. 7

прекрасно при снятии только верхней крышки, как это и предусмотрено (рис. 7). Хотя винчестер и так «сидит» довольно плотно, в комплекте предусмотрены 2 винта со шляпками «впотай», которыми можно жестко зафиксировать HDD в его родные крепежные резьбовые гнезда. Для этого в нижней крышке корпуса предусмотрены отверстия под потайную шляпку, точно попадающие на гнезда хард-драйва (рис. 8). В деле достижения симпатичности конструкторы

Techsolo были последовательны и на корпусе не остановились. Не могли же они поставить для индикации один простенький светодиод? Так что в темноте этот девайс будет хо-



Рис. 8

рош (рис. 9). Но приступим к замерам. Напряжение питания без нагрузки составляет +4.95 В и +12.21 В, а если пустить запись на накопитель, то +4.92 В и +12.24 В соответственно. Смотрим скорость записи в тех же режимах, что и



Рис. 9

прежде. Запись большого файла осуществляется со скоростью 24.02 МБ/с, кучи файлов с папками — 13.6 МБ/с. Чтение с накопителя показывает такие цифры: 20.67 МБ/с и 11.01 МБ/с соответственно.

Как оценить эти цифры? Если сравнивать с типичными данными для внешних накопителей, которые можно найти в Интернете, то полученные цифры для чтения/записи одного крупного файла коррелируют с ними, а вот запись/чтение большого числа файлов у нас проходило с меньшей скоростью. Почему? Вероятно, тут сказались факторы, не связанные с самими карманами, а больше с платформой. Ведь нашей задачей являлось получить цифры не максимальные для устройств, а реальные, с учетом применения карманов с бюджетным, недорогим, распространенным компьютером.

▶ Окончание на стр. 24

ТАБЛИЦА

	Gembird EE3-U2-4	Gembird EE3-U2-3	Gembird EE3-U2-5	Techsolo Blue Stream
запись одного большого файла (2.44 Гб), МБайт/сек	23,3	23,5	25,1	24,02
запись большого числа малых файлов	16,7	15,2	14,2	13,6
чтение одного большого файла (2.44 Гб)	19,36	19,7	22,5	20,67
чтение большого числа малых файлов	11,02	11,06	11,13	11,01

Мастер-класс по строительству десктопов

Роман БУРАКОВСКИЙ

16–17 июня в загородном комплексе отдыха «Адмирал-клуб» компания **ELKO Kiev** провела дилерскую конференцию «Построй десктоп с ELKO». Такое название отнюдь не случайно. ELKO Kiev — один из крупнейших украинских дистрибуторов компьютерных комплектующих, мониторов, ноутбуков, принтеров, периферии, фото- и видеотехники. Клиентами компании являются более 200 отечественных производителей компьютеров, системных интеграторов, торговых сетей и крупных субдистрибуторов. С приветствием к участникам выступила руководитель отдела продаж ELKO Kiev Элина Черкинская, которая также представила менеджеров своей компании. Прошедший семинар стал крупнейшим по представительству вендоров мероприятием ELKO в Украине. В нем приняли участие более 60 дилерских фирм, а также представители специализированной прессы. Собранные получили возможность узнать о новых устройствах и технологиях непосредственно из уст представителей ведущих компаний-вендоров, партнеров ELKO.

Среди представленных новинок **Microstar** — линейка материнских плат K9N Series и видеокарты с технологией улучшения изображения MSI Vivid и поддержкой HDTV. И те и другие имеют бесшумную систему охлаждения без вентиляторов. Свои видеокарты, известные широкими возможностями для оверклокинга, представила и **Sapphire**.



Intel представила новые настольные платформы на базе процессоров с микроархитектурой Intel® Core™. Подробно о новых технологиях от Intel вы можете прочитать в предыдущих номерах нашего журнала.

Компания **Hitachi**, отмечающая в этом году 50-летний юбилей производства НМЖД, представила свои решения в различных сегментах рынка винчестеров. Помимо Hitachi, свои новинки и анализ рынка продемонстрировали также **Samsung** и **Western Digital**. Следует отметить, что все презентации HDD проходили одна за другой, и было очень интересно и иногда даже забавно в течение короткого периода времени услышать и сравнить цифры и видение рынка с «колоколен» разных его игроков. Такая возможность выпадает нечасто. Samsung показал также свои оптические дисководы, в частности, линейку приводов с поддержкой Blu-ray и 18-скоростной DVD-RW дисковод SH-S182D. Большая часть презентации была посвящена технологиям, применяемым в оптических дисковых.

Еще один юбиляр этого года, отмечающая свое 25-летие компания **Logitech** представила весь спектр своей продукции — проводные и беспроводные мыши и клавиатуры, трекболы, веб-камеры, гарнитуры для компьютеров и мобильных телефонов, колонки и игровые аксессуары (джойстики, рули, геймпады). Внимание было уделено и продуктам под торговой маркой **Labtec**.

Редко «балует» нас большими презентациями своей продукции компания **Creative**. Редко, но метко. Участникам семинара были представлены обновленная линейка звуковых карт

Creative X-Fi, акустические системы и веб-камеры. Также компания намерена выйти на рынок потребительской электрони-



ки со своими наушниками и MP3-плеерами и развивать направление Creative Gaming.

Представитель показанной на семинаре линейки мониторов Sony находится в данный момент на тестировании в редакции «МК» — читайте о нем в наших ближайших номерах.

Завершилась официальная программа конференции презентацией принтеров **Lexmark**, одобренной интересной информацией о состоянии и перспективах европейского и украинского рын-



ка печати. Особый интерес вызвали представленный фотоприпринтер Lexmark P450 со встроенным Bluetooth и приводом CD-RW и сетевой лазерный принтер Lexmark E120 по цене около 150 у.е.

По окончании мероприятия среди его участников был разгран суперсовременный компьютер, собранный из новинок, представленных вендорами-участниками семинара.



На витрине: **microlab PRO 3**

Акустическая система **microlab PRO 3** предназначена для ценителей качественного звука.

Модель имеет вид, классический для акустической системы. Оригинальными особенностями дизайна являются желтый цвет диффузора и съемная пластиковая панель. Интересная особенность всей серии Pro — это расположение усилителя в отдельном блоке. Модель проста в управлении благодаря расположенным на передней панели усилителя регуляторам громкости и дисплею-индикатору регулировок.

Привлекательная внешность — не главный козырь **microlab PRO 3**. Это стало ясно буквально через несколько минут после подключения. Все дело в ярком, уверенном и четком звуке. О подобном по-настоящему качественном звучании, которое радует дома, а не на каком-нибудь демонстрационном стенде с HI-FI акустикой, раньше приходилось только мечтать.

Габариты **PRO 3** довольно велики, они необходимы для воспроизведения максимально качественного баса и составляют 26,5x39,5x28,5 см при весе около 22 кг. Внизу корпуса имеются специальные резиновые ножки для максимального уменьшения вибрации больших резонирующих поверхностей домашней мебели. Двухметровые провода для подключения колонок решают проблему необходимого расстояния при расстановке. У каждой колонки сзади располагается труба фазоинвертора (не рекомендуется располагать их к стенке ближе, чем 15-20 см).

Металлический усилитель на передней панели имеет симпатичный экранчик с индикацией режимов эквалайзера и уровня громкости. К системе прилагается хорошо ложащийся в руку пульт дистанционного управления, с которого возможна регулировка громкости



(включая опцию mute отдельной кнопкой), баланса низких и высоких частот, а также выбор источника сигнала, управление питанием и дополнительное усиление низких частот.

Чистое звучание как низких, так и высоких частот достигается за счет установленных в системе кевларовых динамиков. Известно, что кевларовые динамики превосходят бумажные как по акустическим, так и по качественным параметрам. Высокопрочный кевлар обеспечивает заодно и долговечность динамиков. Корпус модели выполнен из дерева, а внутри корпуса установлен войлочный поглотитель, как и положено для качественной акустики. Систему можно установить рядом с монитором, телевизором и другой аппаратурой, так как магнитное экранирование динамиков препятствует возникновению помех. Внешний усилитель повышает качество акустики. Соединительный кабель сечением жил 1,2 кв. мм позволяет точно передать звуковой сигнал.

За все продолжительное время тестирования было прослушано немало

альбомов и композиций, причем везде **PRO 3** проявляли себя наилучшим образом, по крайней мере в сравнении с комплектами акустики в ценовом диапазоне до 200. Столь яркое и детально чистое звучание получить трудно.

Звуковой ряд, воспроизводимый при просмотре DVD-фильмов, **PRO 3** отыгрывает так же уверенно и четко: от могучих взрывов до звонких визгов ужаса ☺.

А при активированной функции усиления низких частот (**LOUDNESS**) в треках, насыщенных низкими частотами (например, в **Drum'n'Bass** и **Breakbeat**), басами можно просто наслаждаться.

Модель **PRO 3** разработана для ценителей качественного звука в стереоформате — формат колонок 2.0. Ориентировочная стоимость колонок в Украине — \$132.

Основные характеристики:

- ✓ Система 2.0 стереоусилитель
- ✓ Выходная мощность, Вт: 45 + 45
- ✓ Диапазон частот, Гц: 40-24 000

▲ Окончание. Начало на стр. 20-22

По этой же причине мы осуществляли запись/чтение «как есть», без создания в ОЗУ ПК виртуального диска, который помог бы избежать влияния записи/чтения HDD нашего ПК. А ПК у нас не самый скоростной как раз в плане записи набора файлов.

Теперь коснемся вопроса, в каком случае выбирают внешний карман под заменяемый винт. Очевидно, если у вас есть старый HDD, то это будет выгодно. Если нет, то можно купить такой винт, взять с работы и т.п. А выгодно ли покупать готовое устройство? Мы это выясним, когда познакомимся с таким устройством, как Maxtor OneTouch III для FireWire 400/USB 2.0. Но это будет в следующем номере.

Выводы

Рассмотренные устройства, конечно, не единственные в своем роде на рынке Украины. Однако они являются харак-

терными представителями своих сегментов. Gembird — бюджетные девайсы, честно выполняющие свои функции. Они исполнены просто, но вполне удобно. EE3-U2-5 имеет дополнительный функционал, который, может быть, кому-то очень пригодится. А Techsolo Blue Stream — красивое, стильное устройство, радующее глаз. Корпус прочный, с хорошей вентиляцией. А подсветка, которая в полумраке особенно эффектна... Хотелось было придраться к угловатости корпуса, но нельзя — к карману прилагается наплечная сумочка, в которой можно носить весь комплект. По скорости же все девайсы идут совсем рядом. Для удобства эти данные сведены в **диаграмму**. О ценах. Ориентировочные розничные цены таковы: Gembird EE3-U2-4 — 27 у.е., Gembird EE3-U2-3 — 25 у.е., Gembird EE3-U2-5 — 29 у.е. и Techsolo Blue Stream — 48 у.е.

У нас остались малые карманы, для дисков 2.5 дюйма. Результаты знакомства с ними — в следующем номере.

ОБЕРИ СВІЙ СТИЛЬ

РУСЛАНА

ОБЕРИ СВОЮ КНИЖКУ

Марина і Сергій Дяченки

ДИКА ЕНЕРГІЯ ЛАНА

Марина і Сергій Дяченки

ДИКА
ЕНЕРГІЯ
ЛАНА

Марина і Сергій Дяченки

ДИКА
ЕНЕРГІЯ
ЛАНА

www.teza.in.ua +38 0432 46-48-16 www.ruslana.com.ua

дізнайся більше у видавництві "Теза"

А повертись-ка, сын!

Сергей ЯРЕМЧУК
grinder@ua.fm

Развитие отношений человека с компьютером — история непростая, многоступенчатая. Сначала машины программировались напрямую путем установки всяких там тумблеров и переключателей, затем данные вводились при помощи перфолент и перфокарт. Появление монитора заметно облегчило процесс общения — командная строка, графический интерфейс. Но покоя пользователям все нет, уже хочется чего-то новенького — трехмерности и прочих атрибутов виртуальной реальности. Фантасты только подогревают интерес к этой теме. Достаточно вспомнить такие фильмы, как «Газонокосильщик» или хотя бы «Парк Юрского периода». В последнем, кстати, использовался реально существующий в природе трехмерный интерфейс, экспериментальная разработка компании SGI — 3D File System Navigator (www.sgi.com/fun/freeware/3d_navigator.html), работающий, правда, только под Irix.

Зачем это нужно?

Сегодняшние графические карты уже давно достигли необходимых для работы с трехмерными интерфейсами мощностей. Посмотрите на устройство любого чипа — на 90% он состоит из компонентов, отвечающих за обработку именно трехмерной графики. Нетрудно предположить, что раз такие огромные мощности отвечают за этот участок работы, то и трехмерное изображение будет отрисовываться заметно быстрее, чем плоское. Да, я понимаю, что на мониторах любое трехмерное изображение будет по факту все равно двухмерным, если только монитор перед этим не выгнуть или вогнуть ☹. Поэтому основную идею можно сформулировать и по-другому. Рабочие столы, использующие возможности OpenGL/DirectX, будут работать заметно быстрее и эффективнее, а выглядеть более симпатичными. То есть можно сделать совсем другой вывод: программируя надлежащим образом 3D, можно получить хорошего качества 2D, упростив развитие драйверов и избежав искусственного разделения на 2D и 3D. И главное, аппаратные средства, имеющиеся в графических картах, сделают 2D средствами 3D гораздо быстрее. Зачем же тогда оставшиеся 10% чипа? Выпаять и выкинуть!

А что имеем?

Теперь посмотрим, что на сегодняшний день имеем в реализации графической системы в Linux — будь то XFree86 или X.org. В 2006 году мы отмечаем двадцать второй год рождения X-сервера Unix. Старт был дан в 1984 году проектом *Athena*. С тех пор был проделан большой путь. Все практически разрабатывалось с нуля, производители не раскрывали спецификаций, при том что сами не хотели выпускать драйверы. Постепенно ситуация улучшалась, хотя идеальной назвать ее нельзя. Сегодня только Intel выпускает открытые драйверы для некоторых своих чипов, Nvidia и ATI разрабатывают закрытые драйверы, но их релиз, как правило, запаздывает, и по качеству они уступают windows-аналогам. Для карт SIS драйверы вот уже более шести лет разрабатываются и поддерживаются одним человеком — Томасом Винишофером (Thomas Winischofer). Практически все это время X-сервер развивался как монолитная структура, тащившая весь код в оперативную память и ориентированная исключительно на поддержку двухмерного режима вывода графики. А поскольку поддержка аппаратных средств первоначально была на довольно низком уровне, код X-сервера оброс многочисленными процедурами для поиска и инициализации различного оборудования и выполнения других, не связанных с основной задачей функций, — то есть фактически он дублирует работу операционной системы. Во-первых, это приводит к конфликтам, во-вторых, временем, которое тратится программистом на поддержку этих функций, можно было бы распорядиться более рационально. Нарушен принцип Unix — «Keep It Simple Stupid». Даже из очень хорошей телеги современный автомобиль не сделаешь — какой мотор на нее ни поставь, в какой цвет ни покрась, она все равно останется телегой. И хотя такие проекты, как KDE, уже дав-

но переключились в удобстве и возможностях интерфейса MS Windows, именно графическая подсистема вызывает нарекания пользователей.

Что касается трехмерности, то она реализована в виде дополнительных модулей и расширений вроде DRI (Direct Rendering Infrastructure), но опять же это, скорее, дань моде. Да и сам недостаток архитектуры DRI уже указан в названии — «direct». Чтобы работать с OpenGL/Mesa, приходится обращаться напрямую к видеоустройству, без каких-либо уровней абстракции, что сильно усложняет программирование. Телегу, как мне кажется, это не спасет. Хотя некоторые возможности заметно улучшатся. Выход из ситуации один: необходимо полностью пересмотреть архитектуру современного X-сервера. Поэтому сегодняшняя трехмерность — это, как мне кажется, в первую очередь демонстрация идей и новых возможностей, попытка изменить устоявшийся порядок вещей.

И очевидно, с этим и связана наметившаяся активность различных разработчиков по созданию трехмерного интерфейса пользователя для операционной системы Linux. Смотрите сами: Melisse (insitu.lri.fr/~chapuis/melisse), Xgl от компании Novell (www.freedesktop.org/Software/Xgl), AIGLX проекта X.org, LG3dD (lg3d.dev.java.net) и базирующийся на Java проект Looking Glass от SUN (java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/Desktop/lookingglass). Не говоря уже о том, что разработкой трехмерного интерфейса занимается и сама Microsoft, планирующая включить в будущую Windows Vista трехмерный Рабочий стол Aero (msdn.microsoft.com/windowsvista/experience), не отстает и Apple со своим проектом Quartz Extreme (www.apple.com/macosx/features/quartzextreme). И это только самые известные на сегодня разработки.

Трехмерный Xgl

На сегодня это, наверное, самая часто упоминаемая разработка трехмерного интерфейса для операционной системы GNU/Linux. Интересно, что основным идеологом и программистом является Дэвид Ривимен (David Reveman) из Novell. Этот шведский разработчик получил известность в том числе благодаря своему чудакотому стилю работы. В Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/David_Reveman) сказано, что Дэвид живет в одном из сельских районов Швеции, его рабочий кабинет находится на чердаке сарая, а за написанным им кодом каждые три месяца прилетают коллеги из Novell. Кроме того, некоторые дополнения в основной код вносит Маттиас Хорф (Matthias Hopf) из SUSE, Адам Джексон (Adam Jackson) из Red Hat и еще несколько разработчиков.

Xgl (X over OpenGL) представляет собой новую базирующуюся на X архитектуру, расположенную поверх OpenGL и использующую для общения с ним дополнительный слой абстракции **glitz API** (рис. 1) — сравните с традиционным X-сервером (рис. 2). Начало работ датируется концом 2004 года, но до 2 января 2006 развитие шло за закрытыми дверями, и код был доступен только подписчикам одного из списков рассылки. Сегодня исходные тексты XGL можно свободно загрузить с сайта Freedesktop.org. Известность же проект по-

www.sadicated.com.ua —
админа
возьми выделение!

лучил в феврале месяце, после того как сотрудники Novell продемонстрировали разработку в действии, показав вра-




Рис.1




Рис.2

щение трехмерного Рабочего стола и прочие эффекты. Во время демонстрации использовался специальный оконный менеджер **glxcompmgr**.

В качестве выходного буфера X-сервера при использовании Xgl могут быть включены **Xglx** или **Xegl**. Xglx является первой и, очевидно, временной разработкой (хотя именно по его совершенствованию сегодня ведется активная работа). По своей архитектуре система Xgl очень напоминает Aiglx. Для работы требуется уже установленный X-сервер; Xglx будет работать поверх него и использовать GLX, создавая OpenGL-окно. Это как раз тот вариант, когда к телегу пытаются прикрутить двигатель помощнее. Тем не менее, использование существующего X-сервера позволяет разработчикам уже сегодня сфокусироваться на функциональных возможностях сервера, а не на сопряжении с многочисленными видекартами.

А вот Xegl — это как раз то, что ждет проект в будущем. Большая часть кода будет перемещена в Xglx, за исключением инициализации и контекстного управления OpenGL, которое будет осуществлено с использованием спецификации **Embedded GL** (EGL API). Весь зависимый от драйверов код будет удален из X-сервера. К тому же оконный менеджер сможет теперь использовать OpenGL API для формирования и вывода доселе не виданных спецэффектов. Текущая реализация для обеспечения доступа к функциям OpenGL использует **Mesa-solo**, предоставляющее доступ непосредственно на framebuffer или DRI. Кстати, в новой архитектуре X-сервер опять же отвечает только за свою часть работы. Взаимодействовать с пользователем будет оконный менеджер **Com-piz**, поддерживающий все OpenGL-расширения и разрабатываемый параллельно той же группой разработчиков. Кроме того, доступны плагины для Gnome или KDE.

На web-сайте Novell выложены ролики, демонстрирующие новые возможности. Например, приложения могут запускаться в своем разрешении, но на Рабочий стол выводиться в требуемом. Существенно ускорены раз-

личные эффекты — вращение, увеличение и прочее, смешивание цветов, вывод шрифтов, включая наложение текстур, прозрачность окон приложения, благодаря чему становятся видны объекты, располагающиеся за этими окнами, функция свертывания окон без прерывания воспроизведения видео. Кроме того, пользователи, работающие с несколькими приложениями, смогут открывать до четырех Рабочих столов в интерфейсе трехмерного куба, который можно вращать, чтобы получить доступ к программам. Можно упомянуть и многие другие эффекты, которые до сих пор были доступны только в играх.

Кстати, руководство компаний NVIDIA и ATI подтвердило, что как только будут готовы все спецификации, они смогут поставлять специальные драйверы для своих карт. К сожалению, здесь ситуация несколько тупикивая: хотя для этих карт есть open-source-драйверы, но они поддерживают только 2D-режим, поэтому судьба проекта XGL в любом случае будет зависеть от милости производителей.

Где взять?

Сегодня все наработки находятся в свободном доступе, нет никаких проблем с тем, чтобы скачать и установить их. Производители некоторых дистрибутивов уже включили пакеты с XGL — среди застрельщиков, конечно же, новеловский **SuSE 10.1**, **Ubuntu 6.06** и **Frugalware Linux**. Но появились и специальные проекты, демонстрирующие возможности нового Рабочего стола. Так, XGL представляет австралийский дистрибутив **Kororaa Xgl Demo Live CD** (www.kororaa.org) (рис. 3). Собран он на основе **Knoppix**, текущая версия — 0.2, работает стабильно, образ — около 695 Мб. Единственный момент, который сле-



Рис.3

дует учесть: система оптимизирована под третий Пентий, поэтому если ваш процессор не поддерживает инструкции SSE (P3 Coppermine и позже, Intel Pentium 4, Pentium M, Xeon, AMD Athlon XP, Athlon 64/Opteron, Sempron), можно его даже не скачивать, чтобы не расстраиваться. Кроме того, следует ознакомиться со списком совместимого оборудования (gentoo-wiki.com/HARDWARE_Video_Card_Support_Under_XGL). Другой проект — **LG3D LiveCD** (<https://lg3d-livecd.dev.java.net/>), разработка Sun Microsystems, предоставляет самозагружаемый дистрибутив, показывающий возможности **Project Looking Glass** (рис. 4). Основан на SLAX, при помощи опции **copy2ram** можно загрузить систему полностью в ОЗУ, размер образа — 460 Мб.



Рис.4

Как бы то ни было, если идея будет признана удачной, то пользователи Linux получат Рабочий стол, который по красоте сможет конкурировать с любыми современными разработками. А уж хорошие идеи в мире Open-Source, как правило, быстро подхватываются и развиваются. И вполне вероятно, в будущих видеокάρтах уже не будет блока, отвечающего за вывод двухмерной графики.

Linux forever!

Цифра в фокусе 3

Сергей УВАРОВ

sergei_uvarov@mail.ru

ssofnews@mail.ru

Продолжение, начало в МК, №№20-21 (399-400), 26(405)

Удаление «красных глаз»

Главной болью цифрового фотографа может стать такое явление, как эффект «красных глаз» на фотографиях. Причиной его может быть неправильно установленный свет при съемке, слабое освещение, некорректно выбранный режим съемки и т.п. К счастью, сегодня эту проблему можно с легкостью решить благодаря наличию большого количества специализированных утилит. Несколько из них мы и рассмотрим.

✓ Red Eye Remover 1.8

Разработчик: VicMan Software, <http://www.vicman.net/red-eye/index.htm>

Статус: shareware

ОС: Windows 9x-XP

Интерфейс: английский

Размер дистрибутива: 2.07 МБ

Пользоваться этой утилитой не составит труда даже человеку, далекому от компьютера и цифровой фотографии. Интерфейс утилиты не содержит ничего лишнего. В верхней части окна программы — кнопки для открытия и сохранения изображений, а также их масштабирования. Внизу — пара ползунков для тонкой настройки инструмента коррекции «красных глаз». С помощью *Pupil detection* можно контролировать размер выделяемой области, а *Correction strength* позволит изменить интенсивность работы инструмента. Работа инструмента заключается в выделении области глаза, после чего происходит автоматическая обработка — и эффект «красных» глаз убирается буквально за пару щелчков мыши (рис. 1).




Рис. 1

Программа работает с изображениями в форматах *jpg*, *jpeg*, *bmp*, *png*. Незарегистрированная версия программы — условно-бесплатное приложение. При сохранении обработанных снимков она оставляет на них «водяные знаки». Из дополнительных опций программы можно отметить возможность смены скинов интерфейса.

Программа доступна для загрузки с <http://www.vicman.net/soft/redinst.exe>.

✓ ArtEyes 1.0

Разработчик: Artistic Software, <http://www.artisticsoftware.com>

Статус: shareware

ОС: Windows 98-XP

Интерфейс: русский

Размер дистрибутива: 1.50 МБ

Следующий программный продукт, возможно, более интуитивен и значительно легче в освоении. Интерфейс всех программ от Artistic Software не отличается разнообразием — однако позволяет получить требуемый результат, не прилагая больших усилий.

Программа многофункциональна, а устранение эффекта «красных глаз» является для нее частным случаем коррекции цвета глаз на фотографии. Впрочем, работает она весьма эффективно. Поддерживает напрямую работу со сканерами и цифровыми камерами, а также обработку изображений в более чем 30-ти форматах, среди которых *gif*, *bmp*, *jpg*, *png*, *psp*, *cut*, *pic*, *pbm*, *scr*, *wmf*, *emf*, *tiff*.

Процесс коррекции цвета глаз на фотографии очень прост: достаточно открыть исходное изображение и указать курсором мыши на область глаз. Выбранная область увеличится в размерах, что позволит пользователю буквально за пару щелчков мыши изменить цвет глаз в соответствии с выбранной гаммой. Можно, например, выбрать цвет глаз, подходящий к цвету костюма человека, изображенного на фотографии (рис. 2).



Рис. 2

Коррекция цвета глаз — это лишь одна из множества полезных функций утилиты. Выбранное изображение можно подвергнуть небольшому редактированию, используя возможности встроенного графического редактора. Среди его возможностей — поворот изображения по часовой стрелке и против нее, изменение контрастности и освещенности изображения, применение различных графических фильтров (эффект сепии, негативное изображение). В дополнение ко всему изображение можно подготовить к последующей печати, используя шаблоны стандартных типов фотографий, а также наложить на него различные рамки.

В незарегистрированной версии утилиты, доступной для загрузки с http://artisticsoftware.com/setup_arteyes.exe, при сохранении и печати изображения на него накладывается «водяной знак» компании-разработчика.

Труднодобываемые сервера ищут разработчики.
Качество работы гарантируется!
(044) 461-73-88
www.Tedicated.com.ua

✓ Red Eye Pilot 1.40

Разработчик: «Два Пилота», <http://www.colorpilot.ru/red-eye.html>

Статус: shareware

ОС: Windows 98-XP

Интерфейс: русский

Размер дистрибутива: 2.50 Мб

Как и предыдущая программа, Red Eye Pilot эффективна и проста в изучении. Дополнительным плюсом является наличие небольшого обучающего ролика, демонстрирующего последовательность выполнения действий программы по обработке изображения.

Программа работает с графическими файлами в форматах *bmp, tiff, jpeg, png, psx, psd*; позволяет получать изображение со сканера. Практически обработка фотографии для устранения эффекта «красных глаз» требует всего трех операций — выбора изображения и пары щелчков мышью в области глаз. Цветовая гамма устанавливается автоматически и приближена к темным цветам. Настройки области коррекции глаз и яркости помогают более точно выделить участок на фотографии для последующей обработки (рис. 3).




Рис.3

Из дополнительных возможностей, присутствующих в утилите, стоит отметить опции изменения размеров и разрешения открытого изображения, поворот в другую плоскость, добавление на изображение эффекта размытия или резкости, а также инвертирование изображения.

Поскольку программа является условно-бесплатной, в незарегистрированной версии пользователю недоступна возможность сохранения обработанного изображения. Дистрибутив можно загрузить с <http://colorpilot.ru/download/RedEyePilotRuTrial.exe>.

Увеличение резкости изображения

При съемке в сложных погодных условиях, на ходу или при съемке движущегося объекта фотографии нередко получаются не слишком выразительными из-за нерезкости изображения. Поскольку хороший кадр терять не хочется, приходится прибегать к помощи специализированных программ, повышающих резкость изображений. Рассмотрим пару утилит.

✓ Focalblade 1.04

Разработчик: Harald Heim, <http://thepluginsite.com/products/photowiz/focalblade/index.htm>

Статус: shareware

ОС: Windows 98-XP

Интерфейс: английский

Размер дистрибутива: 1.92 Мб

Приложение выполнено в виде Adobe Photoshop-совместимого плагина, однако также может быть использовано с рядом популярных графических программ, таких как *Paint Shop Pro, PhotoPaint, Fireworks, Photoshop Elements*. Для обработки с помощью плагина поддерживаются 8- и 16-битные RGB-изображения.

Все операции по улучшению резкости выбранного изображения выполняются на основе имеющихся типов инструментов — автоматических, полуавтоматических и ручных. Пользователь может работать с плагином независимо от

уровня подготовки, ему достаточно лишь выбрать режим коррекции — ручной или автоматический.

Используя различные автоматические варианты усиления резкости, базирующиеся на различных законах, можно получить великолепные результаты. Плагин позволяет задать расфокусировку, усиливает резкость изображения, не внося в него посторонний шум, как на всей площади изображения, так и на выбранном участке (рис. 4). Например, можно



Рис.4

усилить резкость в центре изображения, не меняя фон. Из дополнительных опций плагина — настройка теней и бликов на изображении за счет добавления в него эффектов размытия, смягчения фокуса и свечения.

Удобства добавляют такие возможности, как предварительный просмотр результата в реальном времени, изменение масштаба изображения и перевод его в градации серого. Будучи условно-бесплатным продуктом, незарегистрированный плагин не содержит временных и функциональных ограничений, однако оставляет «водяные знаки» после обработки изображения. Загрузить его можно с <http://thepluginshop.com/products/download/FocalBladeDemo.exe>.

✓ Focus Magic 3.01

Разработчик: Acclaim Software, <http://www.focusmagic.com>

Статус: shareware

ОС: Windows 98-XP

Интерфейс: английский

Размер дистрибутива: 4.29 Мб

В отличие от предыдущего продукта, Focus Magic может использоваться пользователем в разных режимах — в зависимости от его потребностей и желаемого удобства работы. Программа работает и как автономный продукт, и в качестве плагина для таких графических приложений, как *Adobe Photoshop Elements, Paint Shop Pro, PhotoImpact, ACD FotoCanvas* и *PhotoPaint*.

Окончание на стр. 39



Рис.5

Мауакни 3D-графикой

Александр САНЖАРЕВСКИЙ

Продолжение, начало см. в МК, №№ 3 (330), 6 (333), 10 (337), 15 (342), 18-19 (345-346), 24 (351), 26 (353), 30 (357), 34 (361), 36 (363), 38 (365), 44 (371), 48 (375) за 2005 г., №№ 4 (383), 7 (386), 13 (392), 27(406) за 2006 г.

В предыдущей части статьи мы знакомились с MEL (Maya Embedded Language), языком написания скриптов для Maya.

А сегодня мы займемся, пожалуй, самым интересным — построением и программированием пользовательских интерфейсов. Фактически, весь интерфейс самой программы построен и управляется при помощи команд языка MEL, и, несмотря на то, что в Maya нет визуальных средств для создания и редактирования, в ней присутствует довольно обширный спектр средств для создания элементов интерфейса.

Большим достоинством MEL в этой сфере является то, что вам не нужно заботиться о поддержке конкретных оконных интерфейсов, в разных ОС и на разных платформах.

Чтобы понять, как с этим работать, вам нужно осознать следующее: основой является окно.

Чтобы его создать, напишите в редакторе сценариев следующую команду: `window`. `Execute`. Визуально ничего не произошло. Однако на самом деле программа создала окно, просто оно по умолчанию является невидимым. Чтобы убедиться, взгляните в историю редактора, вы увидите что-то похожее на рис. 1 — это значит, что создано окно с име-




Рис. 1

нем `window1`. Для того, чтобы окно отображалось на экране, напишите следующую команду: `showWindow window1`.

Как вы уже догадались, эта команда показывает окно, имя которого вы указываете. Результат — на рис. 2. Как видите,



Рис. 2

ничего сложного нет, здесь не требуется создавать дескрипторы окон, обработчики событий и т.д.

Закройте окно.

В редакторе введите следующее: `window -widthHeight 200 200 sampleWindow; showWindow sampleWindow`.

Этим самым мы создадим окно размерами 200x200, а в заголовке его будет написано `sampleWindow`.

Итак, мы рассмотрели создание окон.

Далее давайте рассмотрим работу с такими элементами, как кнопки, слайдеры, флажки и прочие, к которым мы привыкли и сталкиваемся с ними каждый день.

Но для начала — немного информации о схемах размещения. Что же это такое? Если говорить просто, то цель любой схемы размещения — задать положение и размеры включаемых в нее элементов. Вкладывая элементы разных типов друг в друга, можно (а иногда просто необходимо) создавать весьма сложные схемы. Каждое окно должно иметь как минимум одну схему. Первая расположенная в окне схема полностью занимает его клиентскую область (за исключением `menuLayout`, которая по высоте равна высоте меню).

Итак, схемы размещения: `columnLayout` — все потомки схемы размещаются в столбец, один под другим; `rowLayout` — все потомки размещаются в строку; `gridLayout` — предоставляет возможность размещения элементов в несколько строк и столбцов; `formLayout` — при добавлении элемента он не имеет никакого положения, а его позиция позже указывается явно; `frameLayout` — данная форма представляет собой элемент, позволяющий с помощью кнопки сжимать (разворачивать/свертывать), и может иметь лишь одного потомка; из этого следует необходимость добавления к данной схеме другого элемента размещения для расстановки в ней дочерних элементов; `tabLayout` — позволяет строить ряд из других схем вкладками; `scrollLayout` — сама по себе эта схема не вносит никакой расстановки, она лишь отображает полосы прокрутки, которые предоставляются дочерней схеме; `menuBarLayout` — тут без комментариев ☺.

Ну вот, разобрались. Теперь я приведу несколько примеров — правда, неполных, а затем для функциональности их нужно будет компоновать в единое целое.

Итак, каждый раз перед запуском нового окна следует убедиться, что предыдущее закрыто и не находится в памяти (я думаю, вы в процессе проверки изложенного в статье материала уже сталкивались с ошибкой типа `// Error: Object's name is not unique: ExampleWindow //`).

Для проверки и корректного отображения изображения можно использовать следующий скрипт:

```
global proc showSampleWnd()
{
    if (`window -exists myWnd`) deleteUI myWnd;
    //здесь идет описание (код) вашего окна
    showWindow myWnd;
}
showSampleWnd;
```

Как видите, все собрано в одну процедуру. Дальше с помощью конструкции «если... то» проверяется наличие окна, и если таковое присутствует, то оно удаляется, и дальше программа идет своим чередом.

Далее рассмотрим такой пример: вам нужно создать интерфейс, который будет состоять из двух панелей, слева — ваши визуальные элементы, справа — например, `Outliner`. Без проблем:

```
window;
paneLayout -configuration "vertical2";
columnLayout;
```

```
setParent...;
frameLayout -labelVisible false;
outlinerPanel;
showWindow;
```

Довольно часто требуется связать какие-либо атрибуты вашего объекта, например, со слайдерами. Скажем, вы написали интерфейс управления персонажем — тогда с помощью следующего скрипта вы сможете слайдером управлять поворотами ноги:

```
window -title "Control Animation" -resizeToFitChildren true SystemControl;
scrollLayout scrollLayout;
columnLayout -adjustableColumn true;
frameLayout -label "Left leg" -labelAlign "top"
-borderStyle "etchedIn" -collapsable true;
columnLayout;
attrFieldSliderGrp -label "Rotate Left-Right: " -min -45 -max 45 -at joint1.ry";
attrFieldSliderGrp -label "Rotate Up-Down: " -min -45 -max 45 -at joint1.rz";
setParent ..;
setParent ..;
```

// продолжение скрипта

И, наконец, в завершение статьи я приведу полный скрипт, который позволит вам с помощью слайдеров управлять масштабированием, перемещением и вращением сферы:

```
window -title "Control" -resizeToFitChildren true SystemControl;
scrollLayout scrollLayout;
columnLayout -adjustableColumn true;
frameLayout -label "Scale Control: " -labelAlign "top"
-borderStyle "etchedIn" -collapsable true;
columnLayout;
attrFieldSliderGrp -label "ScaleX: " -min -10 -max 10 -at "nurbsSphere1.scaleX";
attrFieldSliderGrp -label "ScaleY: " -min -10 -max 10 -at "nurbsSphere1.scaleY";
```

```
attrFieldSliderGrp -label "ScaleZ: " -min -10 -max 10 -at "nurbsSphere1.scaleZ";
setParent ..;
setParent ..;
frameLayout -label "Translate Control: " -labelAlign "top"
-borderStyle "etchedIn" -collapsable true;
columnLayout;
attrFieldSliderGrp -label "TranslateX: " -min -50 -max 50 -at "nurbsSphere1.translateX";
attrFieldSliderGrp -label "TranslateY: " -min -50 -max 50 -at "nurbsSphere1.translateY";
attrFieldSliderGrp -label "TranslateZ: " -min -50 -max 50 -at "nurbsSphere1.translateZ";
setParent ..;
setParent ..;
frameLayout -label "Rotate Control: " -labelAlign "top"
-borderStyle "etchedIn" -collapsable true;
columnLayout;
attrFieldSliderGrp -label "RotateX: " -min 0 -max 360 -at "nurbsSphere1.rotateX";
attrFieldSliderGrp -label "RotateY: " -min 0 -max 360 -at "nurbsSphere1.rotateY";
attrFieldSliderGrp -label "RotateZ: " -min 0 -max 360 -at "nurbsSphere1.rotateZ";
setParent ..;
setParent ..;
```

showWindow;

Я уверен, что с этим скриптом разберутся все, поскольку ничего сложного в нем нет.

В данной статье я затронул лишь самую малую часть MEL. Как вы, наверное, заметили, он представляет собой очень мощное средство. С его помощью возможно практически все — от простой линейной анимации до перестройки стандартных меню и вставки в них своих пунктов!

ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА

МУЛЬТИПОРТОВІ
ПЛАТИ
РСІ

виробництво
сервіс
гарантія

IC BOOK
<http://icbook.com.ua>
тел. 467 6334, 467 5324

НАШІ ПАРТНЕРИ

Промрегіон м. Київ, (044) 244 9620
Сінтал м. Донецьк, (062) 332 3761
Microm Technology м. Київ, (044) 416 4585
TEAM Ltd. м. Вінниця, (0432) 53 1717



Вместо сердца — пламенная MOTOrola 2

Виталий МАЛЫГИН
vitmd1@rambler.ru

Продолжение, начало см. в МК, № 26 (405)

Прошивку, которую я описывал в предыдущей статье, можно адаптировать под телефоны Motorola V220, C380.

Адаптация под V220: после перепрошивки телефона нужно загрузить следующие файлы: vib_dash.wav, vib_dot.wav, vib_dot_dash.wav, vib_dot_dot.wav, vib_pulse.wav, 0032_0001.seem, 005b_0001.seem, ofirmware.bin, param_table.bin, gain_table.bin, alarm-clock, j2me_domain_registry.sm (это файлы, активирующие внешний экран и боковые кнопки телефона).

Скачать их можно отсюда: <http://motofan.ru/board/index.php?s=8157274df11eec08066f74b7eacdd8f&showtopic=15571&st=0&p=124891#entry124891>. Загружать в телефон необходимо с помощью P2KTools по пути /a/. Далее отключаемся от компьютера и вводим следующее:

1) Нажимаем Меню 048263*
2) Вводим значения:
Orcode «47» «OK»
Field 1 «279» «OK» Field 2 «1» «OK» Field 3 «1» «OK» Field 4 «7» «OK»
Field 5 (D) «08600005000000500000048» «OK» (телефон станет V220).

3) Затем активируем акустическую вибрацию: нажимаем Меню 048263*
4) Orcode «47» «OK» Field 1 «50» «OK» Field 2 «1» «OK» Field 3 «113» «OK» Field 4 «1» «OK» Field 5 (D) «013» «OK».

Перезагружаем телефон.

Адаптация под C380:

1) Загружаем через P2KTools в P2K-режиме файлы tma_usr и tma_dcr по пути /a/mobile/system/. Эти файлы можно скачать по адресу <http://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=48069>

2) Отключаем от компьютера.

3) Входим в меню «Orcode»: Меню 048263*

4) Вводим значения: Orcode «47» «OK» Field 1 «279» «OK» Field 2 «1» «OK» Field 3 «3» «OK» Field 4 «3» «OK» Field 3. (D) «051000056» «OK» (телефон станет C380).

Опять-таки, перезагружаем телефон и используем его по назначению!

Другие модели

Теперь о более оснащенных моделях телефонов Motorola.

А именно, о Motorola E398 (о ее перепрошивке в ROKR E1) и Motorola V360 (рис. 1). Мобильный телефон Motorola V360 — это вышедшая относительно недавно мультимедийная раскладушка с поддержкой карт памяти T-Flash, технологии EDGE, MP3 и VGA-камерой. Максимальное разрешение снимков 640x480. Максимальное время записи видео всего 1 минута, максимальное разрешение записи видео 176x144. Есть сочный TFT-дисплей, который почти не слепнет на солнце. Разрешение дисплея 176x220.

Для начала поговорим о модернизации Motorola V360. Однажды мой отец, владелец Motorola V360, попросил меня «усовершенствовать» этот телефон. Имея опыт модернизации телефона Motorola C650 (о его модернизации и установке p2k драйверов в систему вы можете прочитать в МК #26), я сначала решил научиться устанавливать в этот телефон Java-приложения. Сразу скажу: устанавливать Java-игры в телефон нужно с помощью программы MotoMidletsManager. Это делается так:

1) Подключаем телефон к компьютеру через mini-USB кабель, запускаем MotoMidman.exe (рис. 2), ждем, пока телефон инициализируется.

2) Выбираем вкладку, куда нам устанавливать (в нашем случае это либо «Память телефона», либо «Карта памяти»).

3) Нажимаем кнопку «Установить», выбираем тип установки и jad-файл Java-приложения.



Рис. 1

Скачать MotoMidletsManager можно с <http://www.osta.arler.com/>. Все мы знаем, что почти на всех моделях телефонов Motorola картинка (например, фото), поставленная на абонента (Меню>Справочник>имя абонента>кнопка «Меню»




Рис. 2

(средняя кнопка)>Редактировать>Картинка>Выбрать картинку из списка>Выбор>Готово) при звонке отображается всего на 1/3 экрана. Как это исправить? Для этого нам нужно будет скачать программу SkinManager. Качаем ее отсюда: <http://www.e398-motorola.by.ru/Skiman.htm>. Программа SkinManager создана для редактирования скинов (англ. skin — кожа), т.е. тем телефона, для заставки в мобильный картинок и многого другого. Мы же сделаем так, чтобы при звонке абонента его фотография была почти во весь экран. Рассмотрим подробнее этот процесс:

1) Подключаем телефон к компьютеру, запускаем SkinMan.exe (рис. 3).

2) Ждем, пока телефон инициализируется.

3) Выбираем нужный скин (например, «Moto»).

4) Нажимаем «More», потом «Patch SKI in phone» и ставим галочку только на «Photo Call. Photo size: 170x164. Caller's name on top».

5) Нажимаем «OK».

Теперь на данном скине фото звонящего абонента будет почти во весь экран.

Есть также очень хорошая прога для любителей снимать видео на мобильном — и не только. Эта программа называется P2KAE. Почти на всех моделях телефонов Motorola видео

dedicated.am.8a —
подключайтесь!
(44) (044) 461-79-88

32




Рис.3

можно снимать примерно 1 минуту — а с помощью этой программы мы увеличим время записи видео. Итак:

- 1) Скачиваем P2KAE с <http://motofan.ru/board/index.php?act=downloads&do=download&id=2768>.
- 2) Устанавливаем программу.
- 3) Подключаем телефон к компьютеру, запускаем P2KAE.exe.
- 4) Нажимаем «Connect in P2K mode».
- 5) Заходим на вкладку «Phone Services».
- 6) Нажимаем кнопку «Video» (рис. 4).
- 7) Нажимаем «Read from phone».




Рис.4

- 8) Выбираем лимит записи видео и нажимаем «Write to phone».
- 9) Выходим из программы и пользуемся!

Как перепрошить этот телефон? Прошивка R4513_G_08.B7.ABR имеет ряд преимуществ перед стандартной .5AR — можно ставить мелодии на звонок с флэш-карты, можно установить плеер iTunes, прошивка менее глючная, и еще много других приятных исправлений. Качаем прошивку с адреса http://motofan.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo*id=198. Еще надо будет скачать флеш (файловую систему телефона) GSTV360T674YSOE2 с http://motofan.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=229 и языковой пакет (ленгмак) с <http://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=50363>. Ленгмак нужен для того, чтобы обучить «свежепрошитый» телефон русскому языку.

Также нам понадобится программа-прошивальщик PSD_Lite версии 2.5. Ее можно скачать с http://www.motofan.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=197.

Рассмотрим подробнее процесс перепрошивки:

- 1) Подключаем телефон к компьютеру, запускаем RSD_Lite2.5.
- 2) Ждем, пока телефон инициализируется.
- 3) Выбираем файл прошивки и нажимаем «Start» (рис. 5) **ВНИМАНИЕ!!! Телефон прошивать в раскрытом состоянии!**
- 4) Телефон будет перепрошиваться несколько минут. Когда на экране появится надпись «Введите PIN-код», вынимаем кабель, вводим PIN-код.

Теперь надо перепрошить флеш:

- 5) Подключаем телефон к компьютеру, запускаем RSD_Lite2.5.
 - 6) Выбираем файл флеша (в нашем случае это GSTV360T674YSOE2.hs)
 - 7) Нажимаем «Start».
 - 8) После перепрошивки флеша включаем телефон, вынимаем кабель и вводим PIN-код
 - 9) Прошиваем лентгмак аналогично флешу.
- Готово!

Можно перепрошить достаточно популярный телефон Motorola E398 в более оснащенный Motorola ROKR E1. Для этого нам понадобятся: файл прошивки step1.hs, step2.shx, step3.shx (<http://62.105.2.26/>), программа для создания резерв-

ных копий прошивки телефона FlashBackup и прошивальщик PST версии 7.1.1 или выше (<http://83.97.111.1/350/PST.7.1.1.rar>).

1) В первую очередь нужно сделать резервную копию прошивки телефона. Она необходима на случай, если во время перепрошивки что-то пойдет не так. Тогда можно будет восстановить телефон, прошив резервную копию. Итак, подключаем телефон (он должен быть выключен) к компьютеру, запускаем FlashBackup.exe, устанавливаем размер памяти телефона 32 Mb и ждем, когда в нижнем левом углу появится надпись «Телефон подключен». Затем нажимаем кнопку «Создать». После создания резервной копии можно выключить прогу и включить телефон.

2) Теперь нам предстоит самый ответственный этап — прошивка телефона. Сначала проверяем, нет ли в телефоне запроса PIN-кода при включении. Если есть, то снимаем (Параметры>Защита телефона>PIN-код SIM-карты>Выкл.). Запускаем Phone Programmer из состава PST (меню Пуск>Программы>Motorola PST Programmer). Открываем File>Open>pflex, выбираем файл step1.hs. Теперь нажимаем кнопку Run, ждем появления надписи PROGRAMMING COMPLETE и жмем кнопку EXIT. Далее запускаем MultiFlashFlex.exe (C:\Program Files\Motorola\BST\), выбираем файл step2.shx, ставим галочки только на «Override existing phone software even if it is newer than the superfile software», «Simultaneously power down all phones (GSM, TDMA and 3G only)» и жмем Start. Телефон начнет прошиваться, этот процесс займет несколько минут. После удачного заливания файла step2.shx необходимо включить телефон, выключить и включить его во флэш-режим, удерживая




Рис.5

клавиши '*' + '#', нажать «Вкл» на телефоне. Далее проводим все те же манипуляции, которые делали с файлом step2.shx, но выбираем уже файл step3.shx.

После перепрошивки в телефоне появится новый музыкальный сервис iTunes. Так как в инструкции к E398 об iTunes нет ни слова, вот несколько полезных советов. Для загрузки музыки в телефон необходимо сделать следующее:

- 1) Установить программу iTunes для компьютера. Скачать ее можно с <http://www.skan.ru/file/iTunesSetup.exe>.
- 2) Запустить установленную прогу.
- 3) Вынуть в телефоне карту памяти.
- 4) Подсоединить USB-кабель и подождать, когда в программе появится надпись «Mobile phone update is complete. OK to disconnect».
- 5) Открыть раздел «Preferences».
- 6) В появившемся меню убрать «Phone». Теперь убрать галочку «Open iTunes...». Этого можно не делать, но тогда при каждом подключении USB-кабеля всегда будет запускаться iTunes.
- 7) Теперь выбираем «Library» и переносим туда песни, которые хотим скопировать в телефон.
- 8) Далее нужно установить необходимый битрейт для песни. Для этого в разделе «Preferences» выберите вкладку «Importing» и установите, в какой формат нужно конвертировать музыкальный файл и какого качества. Затем нажмите «OK».
- 9) Все, что осталось сделать, — это выбрать нужный вам файл, щелкнуть правой кнопкой мыши на нем и выбрать «Convert selections to mp3».
- 10) Теперь появившийся файл с необходимым нам битрейтом просто «переносим» в телефон и ждем, пока не появится надпись «Mobile phone update is complete. OK to disconnect». Теперь можно слушать музыку в телефоне, используя сервис iTunes как плеер!

(Продолжение следует)

ОПЕРАТИВНОЕ расследование

Дмитрий СИНЧЕНКО
dmon_s@ukr.net

Что ни говорите, но 20 июня сего года был днем весьма необычным и радостным. Не потому, что у меня близился отпуск. И совсем не потому, что сборная Парагвая выиграла у Тринидада и Тобаго со счетом 2:0 ☺. Просто уж очень необычно было видеть почти на всех софт-порталах, новостных сайтах и в различных блогах сообщение о том, что вышла финальная версия OPERA 9. Вот уж не думал, что народ так сильно ждет этот апдейт.

Ну что ж, раз мы дождались финалки, то, думаю, стоит рассказать подробнее обо всех тех вкусностях, которые для нас приготовили ребята из Opera Software ASA.

Для начала следует раздобыть программу. Для этого идем на страницу загрузки по адресу <http://opera.com/download>. Там доступно три варианта загрузки, из которых нам нужен International, размером в 6.2 Мб, т.к. он содержит более 30 вариантов локализации, в том числе и русскую. Выбираем сервер для загрузки и качаем.

Касательно установки хочется сказать следующее. Те, у кого на компьютере раньше Опера никогда не стояла, могут спокойно устанавливать новую версию. А если есть предыдущая версия, то лучше устанавливать в новую папку, т.к., судя по сообщениям на разных форумах, возможны глюки. Именно так я и поступил. А вообще, предыдущую версию лучше удалить до начала установки — вряд ли вы будете пользоваться двумя одновременно.

При первом запуске «девятка» подхватывает закладки из Firefox, IE и предыдущих версий Оперы. Плохо, что другие настройки из версии 8.5 автоматически не определились. Заниматься всякого рода подменами конфигурационных файлов из предыдущей версии я не стал. Новая Опера приобрела достаточно много изменений, в том числе и переписанное ядро, так что быстрее заново настроить программу, чем возиться с экспортированными старыми настройками, которые могут оказаться не совсем удачными.

Также хочу напомнить, что, начиная с версии 8.5, Опера избавилась от рекламного баннера и стала бесплатной. Кроме того, помимо версии под Windows есть версии под различные Linux и Unix, Macintosh.

Что нового?

Я не стану приводить краткий список изменений и нововведений, чтобы зря не тратить место. Лучше это сделать по ходу статьи.

Первое, и самое важное изменение — это переписанное ядро браузера под кодовым именем *Merlin*. Именно оно занимается рендерингом страниц. Обновленная версия помимо поддержки новых стандартов имеет ряд существенных исправлений ста-




Рис.1

рых. Очень важно, что, Опера стала первым браузером для платформы Windows, который проходит тест ACID 2 (рис. 1). Эта тестовая страница доступна по адресу <http://webstandards.org/files/acid2/test.html> и служит для проверки веб-браузеров на соответствие веб-стандартам. Тест использует HTML4, CSS1, CSS2.1, PNG и Data URL стандарты.

Помимо этого заявлена поддержка следующего:

- ✓ **NTLM-аутентификация.** Реализована базовая версия протокола NTLM-аутентификации. Очень полезная вещь для пользователей корпоративных сетей, в которых админы для расширения доступа к Интернету выбрали прокси-сервер, использующий именно этот метод (например, ISA Proxy Server).

- ✓ **Web Forms 2.0, Web applications** — новые спецификации, призванные добавить функциональности уже имеющимся стандартам. Первая спецификация расширяет возможности веб-форм, описанных в HTML 4.01, за

счет новых, строго определенных полей, новых атрибутов, новых DOM-интерфейсов и событий. Вторая представляет обзор возможностей HTML и DOM с целью облегчения написания приложений, основанных на веб-технологиях.

- ✓ **XSLT 1.0 + конструктор XSLT-Processor** — часть спецификации XSL, задающая язык преобразований XML-документов.

- ✓ **XPath 1.0** — XML Path Language, язык для обращения к частям XML-документа.

- ✓ **Atom 1.0/RSS 2.0.** Atom — это открытая, более мощная и бесплатная альтернатива RSS. Напомню, что RSS (Resource Description Framework Site Summary или, коротко, Rich Site Summary) — это технология, которая предназначена для публикации новостей и аналогичной информации (рис. 2). В девятой Опере появилась возможность импорта и экспорта списков новостей в формате OPML в другие программы через *Файл>Импорт и экспорт*.




Рис.2

- ✓ **множественные исправления в CSS 2.1, добавлены некоторые атрибуты CSS 3** (прозрачность, UI-селекторы), обновлен SVG до версии 1.1.

Некоторые изменения коснулись картинок. Добавилась поддержка EXIF-тегов, YCCK- и CMYK-форматов для JPEG-картинок. Для просмотра EXIF-тегов следует сделать правый клик по рисунку и выбрать *Свойства рисунка*. Если EXIF-теги присутствуют в файле, то вы увидите примерно такую картинку, как на рис. 3.

Теперь попробуем разобраться со всеми теми новыми фишками, которыми так нафаршировали программу разработчики. Я буду рассматривать их примерно в том порядке, в кото-

Выделенные сервера от \$49 — dedicated.com (044) 461-79-88




Рис.3

ром они идут в официальном changelog'e (http://www.opera.com/docs/change_logs/windows).




Рис.4

Изменения описываются по сравнению с версией 8.54.

Итак, блокировка содержимого. На рис. 4 изображено контекстное меню, вызываемое правым кликом по сво-




Рис.5

бодному месту на странице. Кликаем на *Заблокировать содержимое...* и браузер переходит в специальный режим, в котором вся текстовая информация становится бледно-серого цвета, а картинки остаются полноцветными (рис. 5). Клик с нажатым **Shift** по картинке добавляет ее в список заблокированного содержимого. Теперь вместо указанных вами картинок и флэш-роликов будет просто пустое место, что, возможно, не очень органично впишется в дизайн сайта, но сэкономит трафик и ускорит загрузку страниц.

Кроме того, блокировку содержимого можно вызвать через меню программы *Инструменты>Дополнительно>Заблокировать содержимое...* В данный список можно добавлять и выражения типа **banner**, **/ban/**, **/bans/**, **ad.**, **ads.**. Также, если у вас нет никаких анти-рекламных фильтров, то можно поступить следующим образом. По адресу <http://pgl.yoyo.org/adserver> имеется бесплатный список рекламных серверов. Следует выбрать файл типа *Opera url filter* и заменить им *url-filter.ini*, который находится в папке индивидуальных настроек Оперы (как правило, это *C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data\Opera\profile*). Всю рекламу вы не срежете, но ее станет заметно меньше.

Кроме того, можно организовать блокировку баннеров по размеру с помощью пользовательских CSS. Как это сделать, читайте в Интернете на <http://forum.myopera.net> или других сайтах. Тема довольно популярна, поэтому те, кто умеют искать, не пропадут в рекламных зарослях Всемирной Паутины.

В девятой версии появилась поддержка **BitTorrent**. Шаг весьма рискованный, ведь пиринговые сети находятся под чутким вниманием защитников авторских прав. Среди по-




Рис.6



Рис.7

исковиков появилась возможность искать на **bittorrent.com**. После клика по *.torrent* ссылке откроется диалоговое окно загрузки. Через него можно ограничить скорости передачи и приема, выбрать порт для входящих подключений к вашей машине (при этом не забудьте проконтролировать ваш фаервол).

Одной из самых интересных фишек девятки являются **виджеты** (widgets) (рис. 6-8). Виджеты — это небольшие программки, которые работают на вашем Рабочем столе. Кстати, с английского widget переводится как «штучка» или «полезное приспособление». Теперь не нужно искать всякие календари, фоновые игрушки и тому подобное баловство для вашего Рабочего стола. Достаточно зайти на <http://widgets.opera.com> и скачать понравившуюся программку, благо есть из чего выбирать — часы, прогнозы погоды, игрушки, новостные агрегаторы, поисковые панели и многое другое. Работают виджеты только при запущенной Опере. Недостаток подобных программ — это сыроватость технологии или реализации. Некоторые виджеты еще при запуске вгоняют процессор




Рис.8




Рис. 9




Рис. 10

в краску, некоторые после определенного времени работы вешают основное окно программы, некоторые просто содержат ошибки и работают раз через раз. Так или иначе, за 2 часа попыток извлечь пользу от виджетов браузер у меня «пал» 5 раз ☹.

Теперь стало возможным **добавлять новые поисковики**. Раньше для этого

нужно было править конфигурационные файлы, теперь это делается через настройки программы — **Инструменты>Настройки>Поиск**. Для примера я решил добавить поисковик **Vivisimo**. Все очень просто. Заходим на <http://vivisimo.com>, делаем «правый» клик мышкой по форме поиска и выбираем **Создать средство поиска**. В открывшемся диалоговом окне обязательно указываем ключевое слово для быстрого перенаправления запроса на этот поисковик. Например, если для Vivisimo я определил ключевое слово «v», то, написав в адресной строке v «транзистор», я отправлю запрос на нужный мне сервер. Кроме того, можно отредактировать уже имеющиеся сервисы. Например, если трафик UA-IX вам обходится дешевле, то имеет смысл исправить <http://google.com> на <http://google.com.ua>.

Некоторые изменения коснулись встроенного почтового клиента M2 (рис. 9, 10). Первое — это обновленный IMAP. Второе — настраиваемое окно просмотра информации о письме и новостных лент (новости читаются M2). Третье — добавлена панель вставки смайлов.

Настройки сайта. Одна из самых желанных функций обновленного браузера. Делаем «правый» клик мышкой на свободном месте интересующей нас страницы и выбираем пункт **Изменить настройки узла**. В открывшемся окне (рис. 11) по отношению к определенному узлу можно производить следующие настройки: разрешать или запрещать всплывающие окна, прием cookies, запуск сценариев, проигрывание анимации; выбрать идентификацию браузера. И все это можно настроить для каждого сайта. Таким образом достигается большая гибкость в управлении браузером. Например, для некоторых сайтов я запрещаю всплывающие окна, так как они используются исключительно для рекламы. Для других блокирую cookies, а для некоторых приходится выставлять «осликовскую» идентификацию для обеспечения их нормальной функциональности. Должен сказать, что это гораздо удобнее, чем выставлять настройки временно для работы с каким-нибудь одним сайтом и потом менять их обратно.

Новую Оперу стало проще настраивать. Здесь я имею в виду не те настройки, которые доступны через основное меню программы, а более продвинутое конфигурирование через настроеч-




Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15

ные файлы. Большинство опций теперь доступно через **opera:config** (рис. 12). Но скажу сразу — опций очень много, и новичку, возможно, будет сложно в них разбираться. Скорее всего, это добавит удобства опытным конфигурираторам.

Одним из интересных нововведений девятой версии является отображение **миниатюр страниц** при подведении курсора к закладке (рис. 13). Если вдруг вам это не пришлось по вкусу, то функцию можно отключить. Делается это через **opera:config>UserPrefs** снятием отметки напротив параметра **Use Thumbnails in Tab Tooltips**.

С этими миниатюрами можно сделать интересный фокус. Для этого отмечаем **opera:config>UserPrefs>UseThumbnailsInWindowCycle**, и после нажатия на **Ctrl+Tab** можем видеть интересный белый квадрат с превьюшками страниц (рис. 14). Последующее нажатие на **Tab** позволит между ними переключаться прямо с клавиатуры.

И, наверное, последнее нововведение касательно закладок. Теперь появилась возможность **заблокировать вкладку** (рис. 15). Заблокированную вкладку нельзя закрыть до тех пор, пока ее не разблокировать. Например, можно заблокировать несколько нужных вкладок, а все ненужные можно будет закрыть одним кликом по **Закреть все**.

(Окончание следует)




Рис. 11



Рис. 12

даешь работу серверам!

(044) 461-79-88

www.dedicated.com.ua

М-миры на окраине нашей галактики

Наталья ЛИТВИНЕНКО
natlit@railway.donetsk.ua

В последнее время, читая компьютерную периодику, я обратила внимание вот на какую вещь. Появилось довольно большое число статей, посвященных древним и относительно редким, малым языкам программирования. То расскажут о Коболе, то вспомнят некий язык REXX... Откуда такой приступ ностальгии? Может, оттого, что не все так гладко и победоносно в современном компьютерном мире? Может, потому, что надоели стандартные языки программирования, один на другой похожие и неповоротливые? Так или иначе, я тоже присоединюсь к этому течению и расскажу про еще один незаслуженно подзабытый язык с лаконичным названием М.

М — это древний язык; старше него, наверное, только COBOL. Тем не менее он живет, а не доживает. Этот язык работал еще на том железе, над параметрами которого теперь умирают со смеху рядовые юзеры. Как следствие, и поныне система фантастически нетребовательна к железу. Со временем к языку добавились «виндовые» возможности создавать всякие формы, кнопки и выпадающие списки — система не отстала от времени. Полную историю языка написал Глен Стенбаш (Glen Steinbach), ее англоязычный вариант лежит по адресу www.radix.net/~demoel/mdc/genesis.htm. Датой рождения языка в этой книге называют 1966 год. Авторами М стали Паппалардо, Гринес и Мабл (Pappalardo, Greenes and Marble). Изначально язык применялся в медицинских системах. Эта традиция настолько укоренилась, что новички периодически интересуются, а применяется ли язык еще где-то, кроме медицины. У языка даже есть второе (точнее, исторически — первое) название, MUMPS, что переводится с английского как «свинка» (болезнь такая детская). Это неблагозвучное имя стало причиной многих насмешек, и относительно недавно язык получил свое нынешнее имя. После своего создания язык быстро пошел в рост, на разработку этой темы тратили государственные гранты. Появились первые коммерческие продукты. В декабре 1972 года собралась первая группа пользователей М, а инициатором встречи был Окто (Octo). Группы вообще играли — и играют — огромную роль в программистском обществе специалистов по М, поэтому это событие стоит считать историческим. С ростом популярности языка с ним произошло поначалу то же, что и с UNIX — появилось много версий. С этим нужно было что-то делать, и был создан MUMPS Development Committee, под руководством которого началась стандартизация языка. В 1975 году он был стандартизирован Американским Национальным Институтом Стандартов. В жизни языка были и хорошие времена, и не очень. Однако к 1983 году темная полоса в жизни языка М завершилась, и интерес к нему вновь возрос.

В нынешние времена древнему языку живется неплохо. Существуют фирмы, специализирующиеся на создании продуктов под этот язык. Как альтернатива коммерческим, существуют продукты свободные и с открытым кодом. Существуют и активно действуют группы. В Сеть выложены журналы, издаются книги. Правда, в основном за рубежом. В Украине такая литература не издается, ее можно найти только в России. Например, зайдите на сайт www.sparcm.com.

Теперь позвольте кратко описать собственно язык М, точнее, его бросающиеся в глаза особенности. Любой учебник по языку начинается с описания используемых типов. В Си, в Делфи это вариации на тему Integer, String, Char, Boolean и т.п. У каждого типа есть подтипы, все члены этой большой семьи сплосы и рядом несовместимы друг с другом, и для приведения одного типа к другому необходимы специальные функции, или же такое приведение иногда приходится реализовывать путем написания кода. По сравнению со всем этим язык М шокирует простотой

и удобством. Типов в нем **нет вообще!** Строго говоря, есть один-единственный тип — что равносильно их полному отсутствию, как и было сказано. В зависимости от контекста переменная или константа может трактоваться и как число, и как текст, и даже как булевское выражение. Поясню вышесказанное на примерах.

```
>W 1000 + "1 далматинец"
```

```
1001
```

Команда W(rite) осуществляет вывод. Кстати, большинство названий команд при употреблении сокращают до одной, редко до нескольких букв. Так вот, в вышенанписанной команде к числу 1000 прибавлен кусочек текста. Ниже указан получившийся результат. Т.е. интерпретатор (а М — язык интерпретируемый) выполнил неявное преобразование, позволившее трактовать текст как число, и просуммировал. Еще несколько примеров:

```
>W "3 барана"+"2 козы"
```

```
5
```

```
>W "111"+"abc"
```

```
111
```

В строках с животными просуммированы только числа, а все прочее проигнорировано. Во втором примере строка "abc" вообще не содержит чисел и интерпретируется как ноль. Аналогичный фокус может проделывать и новомодный язык Flash — хорошие идеи не исчезают бесследно. Правда, там суммирование чисел и строк происходит несколько в другом стиле: если в прибавляемом выражении есть что-то нечисловое, то оно не отбрасывается для того, чтобы просуммировать числа. В таком случае арифметическая операция суммирования заменяется на строковую операцию конкатенации.



Возможна также трактовка булевских выражений как чисел. Например:

```
>W 16+ ( 2<1)
```

```
16
```

Истинное булевское значение трактуется как 1, ложное — как 0. Подобное встречается, например, в Си — там в операторе выбора ненулевое число трактуется как

булевская истина. Но так, как здесь, в Си прибавлять, конечно, нельзя. Вообще же говоря, такой вольницы с приведением типов нет ни в одном из модных языков. Такие варианты встречаются почему-то только в «малых» языках, известных небольшому числу пользователей. Например, в языке REXX. Припоминается лишь единственный из широко распространенных языков, в котором вторится нечто подобное, но в меньшей мере — это всем известный Perl. Почему так получается, что хорошая идея



не находит широкой коммерческой реализации? Почему ни в одном из модных языков нет такого приведения? Трудно строить гипотезы. Возможно, это связано просто со сложностью написания рабочей среды, поддерживающей данную возможность.

С другой стороны, в классических объектно-ориентированных языках, как правило, хорошо реализован механизм исключений, который отчасти компенсирует отсутствие неявного преобразования в той мере, в которой оно реализовано в М. Действительно, если программа не перехватывает неприятные ситуации сама, т.е. не имеет встроенного механизма неявных преобразований, то ловить жука программист должен сам. Естественно, я говорю сейчас о той узкой ситуации, когда ошибки происходят по причине несовпадения типов, а не по причине, например, отсутствия файла на диске или еще каких ошибок. И вообще, подобным украшательством и излишествами, как правило, морочат голову только в редких, штучных языках ручной работы или в тех, которые начались как чье-то хобби, а не коммерческий продукт. Но, по-моему, программистам было бы удобнее иметь нечто М-образное, чем отлавливать каждую мелочь исключениями. Да, возможность обрабатывать критические ситуации нужна, но программист должен быть уверен, что, если он все же что-то пропустит, вероятность вылета приложения останется ничтожно малой. Вдобавок не нужно было бы переписывать аналогичные массивы кода из приложения в приложение и делать по сто раз одну и ту же работу с исключениями. Это только в книжках по классам и объектам все замечательно наследуется и выделяется в процедуры. А на деле это зачастую не самый прозрачный и наглядный путь, и ради него приходится горючить кучу мертворожденных вспомогательных классов и объектов.

Еще несколько интересных отличий М от привычных языков можно найти, рассмотрев способы обращения с массивами. Во-первых, индексами массивов могут быть тексты, вещественные и вообще любые допустимые в системе числа. Обращение к некому элементу массива может выглядеть, например, так: `Аaa(16, "Гоша хороший")`. Аналогичная возможность есть, опять же, только в Perl. Кроме того, не нужно объявлять заранее размер массива, и это невероятно удобно — и вот почему. Периодически возникают задачи, в которых размер массива, особенно многомерного, заранее не известен. В таких языках, как *Delphi* и *VisualBasic*, предусмотрены заранее способы выхода из таких ситуаций — мы предварительно объ-

являем только имя, тип и количество измерений динамического массива. Потом, по ходу выполнения программы, но до первого использования массива, нужно с помощью специальных операторов все-таки объявить размерность массива. Язык М устроен совсем по-другому. Элементы массива добавляются и заполняются явочным порядком — появились в тексте программы 16-й и 52-й элементы — пожалуйста, нет проблем. Это не значит, что будет автоматически выделено место под элементы с 16 по 52 — сколько есть элементов, столько храним. Такой способ дает потрясающую экономию места: не нужно хранить пустое место. Это как в хорошей столовой с хозяйственным завхозом: сколько пришло народу — столько готовим каши. Никто не пришел — каши нет вообще. Аналог такой удобной и экономной системы есть в языке *PL/SQL*, который предназначен для работы с базами данных *ORACLE*. (Почему-то языки, предназначенные для работы с базами, всегда оригинальнее обычных языков широкого профиля.) Это что-то вроде хэша из *Perl* или массива из *PHP*, когда ключу соответствует значение.

Опишем особенности команд языка М. Особенно достойны удивления возможности записи условных выражений. Первый повод удивиться заключается в том, что условное выражение можно прицепить буквально к любому оператору, причем безо всякого оператора *if*! Просто после любого выражения — например, оператора присваивания — ставится двоеточие и пишется условие. Если оно истинно, то оператор, к которому оно прицеплено, выполняется, в другом случае — нет. Приведем пример:

```
>S K=15:A<10
>S K=20:A>15
>W K
```

Со слова *S(et)* начинается оператор присваивания. Если *a=8*, то команда вывода на экран *w(rite)* выдаст результат 15, а если *a=2000*, то 20.

Кроме того, в М замечательно реализована команда цикла *for*. Она допускает, во-первых, шаг цикла, отличный от 1. Не все языки программирования поддерживают такую необходимую мелочь! Например, *Delphi* этим обделен — он понимает только шаг цикла, равный либо 1, либо -1. Приходится придумывать велосипед, вводить дополнительную переменную и вычислять свой шаг цикла само-



му. Да, можно обойтись минимумом, но зачем все рубить одним топором? Во-вторых, оператор цикла *for* позволяет без труда реализовывать и другие формы циклических выражений — аналоги операторов *while* и *repeat* в *Delphi*, циклы с пред-условием и пост-условием — чтобы их не пришлось реализовывать народными методами при помощи *if* и *goto*. Например, вот как организуется цикл — аналог команды *while*:

```
>S A=1
>For Q:A>10 S A=A+1 W A W " "
```

Начале я командой *S(et)* присваиваю начальное значение переменной *A*. Потом начинается цикл. После *For* не заметно обычного для других языков — и для М тоже — указания начальных и конечных параметров, а также ша-

га. Дело в том, что M позволяет безаргументную форму: если параметры (начало, конец, шаг) не указаны, то цикл повторяется, пока его не остановит какой-либо внутренний оператор. Сам по себе в таком случае он не остановится. Но мы, конечно, его мучить не будем. Поэтому после **For** стоит оператор **Q(uit)** — оператор выхода — с пост-условием. Как только **A** превысит 10, будет совершен выход из цикла. Внутри цикла переменная **A** наращивается и распечатывается, и опять идет на проверку. Отмечу главное — проверка условия осуществляется до выполнения цикла, то есть это действительно цикл с пред-условием. Поэтому результат работы цикла будет таким:

```
2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Теперь рассмотрим цикл с пост-условием — аналог цикла **Repeat**.

```
>S A=1
```


```
>For S A=A+1 W A W " " Q:A>10
```

Единственное отличие этого цикла от предыдущего — перемещение оператора **Q** в конец цикла. Результат работы будет следующим:

```
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
```

(Так как условие проверяется в конце цикла).

Кроме того, этот замечательный оператор цикла позволяет задать несколько групп выражений, над которыми бу-



дут производиться операции в цикле. Что я имею в виду? Вот пример:

```
For A=1:1:5,16,8:-2:2 W A W " "
```

Четко видны 3 группы параметров, разделенные запятыми: **A** сначала изменяется от 1 до 5 с шагом 1, потом **A=16**, а потом **A** уменьшается от 8 до 2 с шагом -2. Это достаточно редкая возможность в языках программирования — я ее встречала только в древнем языке *Алгол*. Результат работы программы будет таким:

```
1 2 3 4 5 16 8 6 4 2
```

Это в какой-то мере напоминает конструкцию **For Each** («для каждого») из *VBScript*: она нужна, чтобы обслужить группу объектов, созданных некоторым способом или объединенных по какому-либо иному признаку. По-моему, новомодные языки, лишенные таких конструкций, упростились, пожертвовав определенными возможностями ради простоты обучения. Да, очень легко научиться считать на

счетах, но на компьютере все же как-то лучше... Многие операции, записываемые на «M-образных» языках одной фразой, на новых языках занимают страницы текста. Поэтому и не приносят желанного эффекта мегабиты и мегагерцы: техника работает быстрее, но сами языки стали проще и медленнее, машина в основном «жует резину».

Одна из красивейших возможностей языка M — это, конечно, косвенные выражения. Что это такое, поясню на примере. Например, вам необходимо в зависимости от значения переменной **A** присвоить значение 72 определенной переменной. Можно, конечно, устроить ветвистый оператор выбора: *если A=1, то B1=72, если A=2, то B2=72*. А если вариантов очень много? А если вообще неизвестно, сколько их будет? Ситуация не экзотическая, уверяю вас. Работа, например, с базами данных, да и вообще практическое программирование иной раз такие задачи ставит, что нарочно не придумаешь. На языке M из такой ситуации выходят легко и изящно:

```
S K="B" _A,@K=72
```

Вначале я соединяю строку **"B"** и число **A** и присваиваю результат некоторой промежуточной переменной **K**. Стоящая в начале следующего выражения «собака» **@** и есть оператор косвенности. Он берет значение переменной **K**, подставляет его в программу вместо имени переменной и этой переменной присваивает значение 72. Таким образом, по сути, мы можем создавать переменные прямо в программе, и не только переменные — так можно формировать целые куски программного текста, текст программы меняется по ходу выполнения программы! Ну почти создание HTML-кода на лету при помощи *Java* или *VB Script*! Аналог есть в языке *REXX*. Кроме того, появление переменных по ходу действия избавляет от необходимости занимать ими память заранее, экономя ее таким образом.

Как видите, язык M ни в чем не уступает известным языкам программирования и даже кое в чем дает им фору. В нем есть механизм работы с указателями. Он адаптирован к работе в сети и совместим со многими сетевыми протоколами. И, в конце концов, он уже не такая экзотика даже на территории бывшего Союза. Как я уже упоминала, на территории России даже книги издаются — правда, переводные...

Этот язык — не диковина из зоопарка, а вполне рабочий инструмент. Я, собственно, и столкнулась с ним, когда мне поручили сопровождать систему, на нем и написанную. Потом, правда, начальство приказ отменило, но все же я хоть немного познакомилась с языком M. Система, о которой я говорю, не является настоящей или локальной, это полноценное сетевое решение, оно обслуживает финансы нескольких станций железной дороги.

Реализован язык как коммерчески, так и для свободного доступа по адресу: <http://home.clara.net/finch>.

Вот директория этого языка на поисковике *dmoz*: directory.google.com/Top/Computers/Programming/Languages/Mumps. Там названы все основные адреса, нет нужды перечислять их здесь.

Почитать подробнее о языке можно тут: [ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/comp.lang.mumps/M_Technology_and_MUMPS_Language_FAQ_Part_1_2](http://rtfm.mit.edu/pub/usenet/comp.lang.mumps/M_Technology_and_MUMPS_Language_FAQ_Part_1_2).

Желаю удачи!

▲ Окончание. Начало на стр. 28-29

Программа работает исключительно с изображениями в формате *jpeg* и предоставляет пользователю несколько фильтров для обработки изображений. Так, фильтры *Focus* и *Defocus* предназначены для исправления необходимой области изображения — соответственно, для увеличения резкости и для сглаживания изображения (рис. 5).

Используя фильтр *Motion Blur*, можно добиться подавления эффекта размытия в движении и успешно восстановить детали на фотографиях. Снимкам, сделанным при помощи цифровой фотокамеры с низким разрешением или загруженным из сети Интернет, поможет фильтр *Increase Reso-*

lution, который способен повысить разрешение изображения благодаря использованию метода расширенной интерполяции, устраняющего эффект пикселизации.

Каждый из фильтров имеет свои опции, тонкая настройка которых позволит получить максимальный эффект при обработке изображения. Из дополнительных возможностей программы необходимо отметить опцию перевода цветного изображения в черно-белое и печать изображения непосредственно из программы.

Незарегистрированная версия программы имеет ограничение на количество обрабатываемых снимков. Загрузить дистрибутив можно с <http://www.acclaimsoftware.com/download/focusmagic301b.exe>.

Інтернет ікс-ігрек-зет

Андрій МАЛЮВАНІЙ aka Piki
malovanyy@gmail.com

Графіка та інтерактивні флеш-ролики вже стали невід'ємним атрибутом Інтернету. А от трьохвимірну графіку на web-сторінках трапляється досить рідко (рис. 1). Типову тривимірну демонстрацію можливо побачити на сайті www.nokia.co.uk, також на сайтах Volvo, Honda, Boeing, CNN, Gembird, Motorola, Sony, Rapasopis та багатьох інших. Усі 3D-демонстрації на цих сайтах зроблені за допомогою технології Cult3d. Подібні демонстрації легко виготовити, їх можна застосовувати як в інтернет-контенті, так і в офісних документах, або документах у форматі PDF, щоби можливий покупець продукції міг оглянути товар з усіх боків. Тож пропоную сьогодні спробувати зробити cult3d-демонстрацію своїми руками.

Щоби зробити свою демонстрацію 3D-моделі, потрібно здолати такі етапи:

✓ створення 3D-моделі та експорт її в C3D-формат (модулі експорту доступні для 3DS MAX 3-8, Maya 3-4 та Plasma).

✓ створення проекту в програмі Cult3d Designer, імпорт моделі з C3D, додання ефектів, музичних файлів та експорт у формат CO (модулі експорту, Cult3d Designer та плагіни для інтернет-браузерів можна скачати на офіційному сайті www.cult3d.com).



Рис. 1

Давайте пройдемо цим шляхом від початку до кінця.

Скачуємо і встановлюємо модуль експорту до 3D-редактора, в якому створювалась модель. Відкриваємо модель та екпортуємо її в C3D-формат (**File>Export**). Відкривається вікно Cult3D Exporter. У лівій частині вікна є п'ять вкладок. Розглянемо їх детально:

✓ **Header**. В цій вкладці можна побачити кількість вершин, полігонів, об'єктів, матеріалів та текстур що експортуються;

✓ **Background**. Можна назначити колір фону або фоновий рисунок;

✓ **Material**. В цій вкладці можна назначити тип згладжування (постійний, глаский, по Гуранду чи по Фонгу) та білінійну фільтрацію для кожного матеріала;

✓ **Nod** — у цій вкладці зібрана інформація про об'єкти що експортуються, можна також змінювати параметри як для одного об'єкту, так і для усіх загалом. Так, можна залучити в файл інформацію про анімацію об'єктів (переміщення, поворот, зміна координат окремих вершин), сховати непотрібні об'єкти (або просто видалити їх, економлячи розмір файлу, адже інформація про приховані об'єкти буде все рівно експортована), а також зменшити кількість полігонів (рис. 2). Остання опція необхідна, якщо створений об'єкт є надто деталізованим і необхідно зменшити розмір вихідного файлу, аби збільшити швидкість пропуску картини. Звичайно, зменшення кількості полігонів приводить до погіршення якості картини, тому потрібно бути обережним.

Текстури, що експортуються, повинні мати розмір, кратний 2^о (64x128, 256x512). У вкладці **Texture** можна задати тип роз-

ширення текстури, якщо у 3D-редакторі текстури мали інший розмір: **Lower** — для значень довжини та ширини вибираються значення, кратні 2^о, які є меншими або рівними до початкового значення; **Nearest** — вибираються найближчі значення для довжини та ширини, кратні 2^о; **Higher** — відповідно найближчі більші значення; **Use Max as Size** — текстура масштабується до максимально дозволених розмірів. В цій же вкладці можна визначити ці розміри, а також задати тип компресії текстури.

Ми вже експортували необхідну модель з 3D-редактора, але цього ще не достатньо для перегляду її в браузері. Принцип роботи у програмі Cult3d Designer я покажу на прикладі з поясненням усіх дій.

Відкриваємо Cult3d Designer, вибираємо **Create a new Project > Regular Project** і залучаємо до проекту файл `minidisc.c3d`, що йде в комплекті з програмою (в мене програма під час цієї операції зависала, тому прийшлося експортувати модель, скачану з офіційного сайту програми 3DS MAX). В наступних діалогах все залишаємо за замовчуванням, тільки вибираємо потрібну камеру. У вікні **Event Map** вже створений стандартний сценарій, який вибирає камеру перегляду та дозволяє обертати об'єкт, переміщати його та змінювати масштаб. Якщо цих функцій вам достатньо, на цьому можна було б зупинитися. Але ми продовжуємо далі.




Рис. 2

Оскільки ми експортували модель програвача міні-дисків, то очевидно, що він має грати якусь музику. Правую кнопкою миші тячемо на **Sound**, що знаходиться у вікні **Scene Graph**, **New>Sound**. Додавляємо будь-який звуковий файл. Перетягуємо значок **Left mouse click on object** на **Event Map**. Правую кнопкою на ньому — з меню вибираємо **Change Name>Sound On**. Об'єкт **Dummy Root>Minidisc>Button-PlayPause** перетягуємо на **Sound On**. Тобто, якщо клікнути лівою кнопкою миші на об'єкті **Button-Play/Pause...** то нічого не буде ☹. Отже, якщо є «якщо», має бути і «то». З вікна **Actions** перетягуємо **Sound>Play Sound** на **Sound On**, а на щойно додану позначку перетягуємо завантажений файл з **Scene Graph**. Це все означає: «...то почати програвати музичний файл». Тепер перетягуємо знову **Left**



mouse click on object на пусте місце, змінюємо ім'я на **Sound Off**, зверху переносимо **Dummy Root>Minidisc>Button-Stop i Sound>Stop Sound**. На значок **Stop Sound** перетягуємо звуковий файл. Це означає: якщо клікнути лівою кнопкою миші на об'єкт **Button-Stop**, то музика припиняється.

Знову перетягуємо **Left mouse click on object** на пусте місце, перехрещуємо його на **Eject Media**, зверху переносимо **Dummy Root>Minidisc>Lever-Eject, Actions>Object Motion>Translation XYZ** та двічі **Actions>Object Motion>Rotation XYZ**. На **Translation XYZ** переносимо **Dummy Root>Minidisc>Minidisc-Media**, а на дві копії **Rotation XYZ** — **Lever-Eject**. Заходимо в опції цих двох копій (правою кнопкою миші>**Details**) та встановлюємо поворот по осі X для першої копії на 45 градусів, а для другої — на -45. Параметр **Time** для обох поворотів встановлюємо у 300 мілісекунд. В опціях **Translation XYZ** підбираємо таке значення зміщення по осі Y, щоби міні-диск у вікні перегляду повністю висунувся з плеєра (з тої сторони, з якої треба ©), та встановлюємо параметр **Time** в 1000 мілісекунд. Тепер поясню, для чого ми це зробили. При натисненні на об'єкті **Lever-Eject Rotation XYZ** (важіль виймання диску) він повинен повернутись на 45 градусів та вернутись в вихідне положення, а міні-диск має висунутись з плеєра. Щоби ці дії відбувалися у певному порядку, а не одночасно, правою кнопкою клацаємо на **Eject Media>Edit with Time Line View** і виставляємо початок другої копії **Rotation XYZ** та початок **Translation XYZ** в час закінчення першого повороту.



Рис.3

Перетягуємо нову копію **Left mouse click on object**, називаємо її **Insert Media**, переносимо на неї об'єкт **Minidisc-Media** та нову копію **Translation XYZ**. Після цього переносимо **Minidisc-Media** на **Translation XYZ**. В опціях **Translation XYZ** в полі зміщення по осі Y виставляємо значення, протилежне до того, яке ставили в попередньому переміщенні, час виставляємо у 1000. Цими діями ми дали програмі зрозуміти, що коли користувач натисне на висунутий міні-диск, він знову повернеться у плеєр.

Можете розставити об'єкти на **Event Map** так, щоб усе стало зрозуміло. Має вийти щось подібне до мого варіанту (рис. 3).

На домашнє завдання © можете спробувати зробити так, щоб звук виключався, коли витягується міні-диск, і не було можливості його включити знову, поки диск поза плеєром. Якщо не вийде — пишіть, допоможу.

Останній крок — **File>Save Internet file**, в наступному вікні виставляємо компресію (зауважимо: треба підготувати простий .html-файл для створеного об'єкту). І тільки відкривши цей файл, ми нарешті зможемо побачити результат нашої роботи у браузері (рис. 3). Також він дає змогу уявити собі, яким чином об'єкти cult3d вбудовувати в сторінку. На жаль, програма є платною, правда, через помилки на сайті дізнатися ціни мені не вдалося. Користуючись дармовою версією, прийдеться миритися з текстом поверх об'єкту. Або ж шукати ліки в неосаженій Павутині ©.

В межах однієї статті важко описати всі можливості програми, тому «за бортом» залишилися такі можливості: поверхнинна анімація, загрузка HTML-сторінок та інших об'єктів cult3d, встановлення фону, ховання об'єктів, зміна текстури об'єкта, зміна курсору, система частинок, таймер, реакція на клавіатуру.

Больше объема

52 полосы игральнoй

информации,

обогащенной сочными

скриншотами

Больше блеска и

повышенная

плотность -

от корки

до корки

новая

обложка

NEW



Новая

жизненная сила -

энергия мира игр и развлечений

Ощутите эффект

раз в 14 дней -

встречайте обновленный МИК!

Порівняти все!

Андрій МАЛЬОВАНІЙ
mandrew@rambler.ru

Що робити, якщо треба порівняти два графічних файли, записаних у різних форматах, але, можливо, однакових? Недавно згадувалась така тема у «Бесідці» (не повертається язик сказати «Альтанка» ☺). Тому у цій статті я покажу, як написати програму, до якої в якості параметрів передаватимуться назви двох файлів. Якщо ці файли будуть мати розширення графічних файлів, то буде порівнюватись кожен піксель цих файлів, а якщо хоча б одне з розширень буде «неграфічне», то файли будуть порівнюватись побайтно.

Домовимось зразу, що ми будемо писати консольну програму під Windows на C. Інформацію про зображення будемо зберігати в такій структурі:

```
typedef struct
{
    int width; //Ширина
    int height; //Висота
    char bpp; //Кількість біт на піксель
    unsigned char* data; //Піксельні дані
} Image;
```

Якщо ми пишемо консольну програму, то було б дуже зручно отримувати назви файлів як параметри командного рядка:

```
Compare.exe file1.tif file2.bmp
```

У змінній `argc` зберігається кількість параметрів, переданих у командний стрічок, і вона завжди не менше одиниці (назва файлу), а в масиві вказівників `argv[]` зберігаються самі параметри. Копіюєм другий та третій параметр в змінні `filename1` та `filename2` і переносимо розширення файлів в окремі змінні `ext1` та `ext2`. Нагадаю, що функція `strtok(char source, char find)` шукає в рядку `source` рядок `find` і повертає рядок від початку `source` до початку `find`. Повторний виклик `strtok()` з першим параметром `NULL` шукає `find` від того місця, на якому зупинився минулого разу. Це і дає нам розширення — символи після крапки.

```
bool main(int argc, char* argv[])
{
    bool equal=true;
    bool compareImages=true;
    char *ext1, *ext2, *token,filename1[20],
    filename2[20];
    for(unsigned int i=0; i<=strlen(argv[1]); i++)
        filename1[i]=argv[1][i];
    for(i=0; i<=strlen(argv[2]); i++)
        filename2[i]=argv[2][i];
    token=strtok(filename1,".");
    ext1=strtok(NULL," ");
    token=strtok(filename2,".");
    ext2=strtok(NULL," ");
    //Тепер порівнюємо отримані розширення з розширеннями
    //відомих графічних форматів:
    if(!strcmp(ext1,"pcx"))
        if(ReadPCX(&firstImage,argv[1]))
            printf("PCX File is read\n");
        else
            printf("Error reading first file\n");
    else
        //Так продовжуємо, поки не переберемо усі розширення.
        //Якщо жодне з розширень не підходить, будемо порівнювати
        //файли побайтно:
        compareImages=false;
    Аналогічно порівнюємо розширення другого файла з відомими розширеннями.
    Якщо два розширення розпізнані і графічні файли загружені, порівнюємо файли як зображення:
    if(compareImages)
        if ((firstImage.bpp==secondImage.bpp) && (firstImage.width==secondImage.width) &&
```

```
(firstImage.height==secondImage.height))
    for (int
        i=0;i<firstImage.width*firstImage.height*3;i++)
        if (firstImage.data[i]!=secondImage.data[i])
            equal=false;
        else
            equal=false;
        Якщо ж ні — порівнюємо ці файли побайтно:
    else
    {
        FILE *file1, *file2;
        file1=fopen(argv[1],"rt");
        file2=fopen(argv[2],"rt");
        if( (file1==NULL) || (file2==NULL) )
        {
            printf("Can't open files!!\n");
            return false;
        }
        while( (!feof(file1)) && (!feof(file2)))
        {
            if (fgetc(file1)!=fgetc(file2))
            {
                equal=false;
                break;
            }
        }
        fclose(file1); // Close files
        fclose(file2);
    }
```

Тепер залишилось тільки вивести результат порівняння:

```
if (equal)
    printf("Files are equal!!");
else
    printf("Files are not equal!!");
return true;
}
```

Найлегшу частину ми закінчили ☺. Але як «добути» з графічного файлу необхідну інформацію? Адже кожен файл має свою структуру, деякі з файлів закодовані, в деяких інформація записана по рядках пікселів знизу вверх, в інших — зверху вниз. Принаймні мені відомі чотири графічні формати — PCX, BMP, TIF та TGA. У всіх цих форматах можуть зберігатися 24-бітні зображення. Було б доцільним привести опис ще і формату PNG, але він потребує досить розгорнутого опису, тому сьогодні його упустимо. Код для загрузки зображення наведу тільки для формату PCX, а для інших форматів просто поясню, звідки брати дані.

PCX

Попереджую зразу, що усі функції читування зображень працюють тільки з 24-бітними зображеннями, тому що в інших випадках деякі функції прийшлося би занадто ускладнювати. PCX-файл починається з заголовка, який завжди рівний 128 байтам. Ці байти ми й читуємо в масив `header`. У третьому байті (якщо починати рахувати з нуля) записана бітність картинки. Байти 8–9 мінус 4–5 — ширина зображення в пікселях, байти 10–11 мінус 6–7 — висота.

(0404) 461-79-88
 НАДІСЛАНО ХОСТИНЦЮ
 WWW.SOLICA.UA

42

```
bool ReadPCX(Image *pcx, char* filename)
{
    unsigned char header[128];
    int imageSize, line_pix, pix_repeat;
    FILE *file = fopen(filename, "rb");
    if (file == NULL ||
        fread(header, 1, sizeof(header), file) != sizeof(header))
        return false;
    pcx->width = (header[9]*256+header[8]) -
        (header[5]*256+header[4])+1;
    pcx->height = (header[11]*256+header[10]) -
        (header[7]*256+header[6])+1;
    pcx->bpp = header[3]*header[65];
```

Перевіряємо, чи нульовий байт рівний 10 (вказівник на те, що файл саме формату PCX), чи перший байт рівний 3–5 (версія 2.8–3.0 формату PCX), чи другий байт рівний 1 (PCX-кодування довгими серіями) і чи бітність рисунку є 24. Якщо все правильно, виділяємо місце під дані рисунку і починаємо розкодування формату:

```
if (header[0] != 10 || header[1] < 3 || header[1] > 5 ||
    header[2] != 1 || pcx->bpp != 24)
```

```
{
    fclose(file);
    printf("Not a pcx file!!");
    return false;
}
imageSize = pcx->width*pcx->height*3;
pcx->data = (unsigned char *)malloc(imageSize);
```

Формат піксельних даних такий: спочатку йде закодований рядок компоненти R, потім відповідно компоненти G та B. Кожна компонента рядка кодується окремо. Використовується метод кодування RLE. Суть розкодування наступна: зчитується нульовий байт піксельних даних. Якщо старші 2 біти дорівнюють одиницям, то решта 6 біт вказують, скільки разів потрібно повторити наступний байт. Якщо старші 2 біти не дорівнюють одиницям, то цей байт з даними і повторюється один раз. Дальше зчитується наступний байт:

```
unsigned char oneByte;
for (int i=0; i<pcx->height; i++)
{
    for (int color=0; color<3; color++)
    {
        line_pix=0;
        do {
            fread(&oneByte, 1, 1, file);
            if (oneByte > 192)
            {
                pix_repeat = oneByte - 192;
                fread(&oneByte, 1, 1, file);
                for (int pix_count=0; pix_count<pix_repeat;
                    pix_count++)
                {
                    pcx->data[i*pcx->
width*3+line_pix*3+color] = oneByte;
                    line_pix++;
                }
            }
            else
            if (oneByte == 192)
            {
                printf("Bad pcx file!!");
                return false;
            }
            else
            {
                pcx->data[i*pcx->
width*3+line_pix*3+color] = oneByte;
                line_pix++;
            }
        } while (line_pix < pcx->width);
    }
}
fclose (file);
return true;
}
```

BMP

Структура BMP-файлу така. Перших 54 байти складає заголовок. У перших 2 байтах заголовку записані символи **B** та **M**, за цим можна відрізнити, що ми працюємо саме з BMP-файлом. У байтах 10–13 записане 4-байтне ціле, яке вказує зміщення від початку файла до початку піксельних даних. Якщо це число більше за 54, значить, після заголовку йде таблиця кольорів, і тому BMP-файл не є 24-бітним. У байтах 18–21 записана ширина зображення, у байтах 22–25 — висота, у байтах 28–29 буде бітність, у байтах 30–33 — тип компресії. Для незстиснутого зображення рівна нулю.

Незжаті піксельні дані записані в форматі BGR по рядках знизу вгору. На відміну від PCX-формату, дані рядка пікселів тут записуються послідовно, а не покомпонентно. Рядок пікселів повинен бути кратним 4 байтам. Тому, якщо, наприклад, зображення є шириною 9 пікселів, то довжина рядку при 24-бітному кольорі повинна була б бути $9 \times 3 = 27$ байт. 27 не є кратним четвірці, тому після даних рядка 1 байт заповнюється нулем.

TIF

Формат файлу TIF вважається одним з найбільш складних через те, що у одному файлі TIF може зберігатись кілька зображень, закодованих різними методами. Також у файлі може бути багато тегів різних типів, тому, якщо пишеться потужна програма роботи з графікою, то вона повинна зпромогтися їх всі зрозуміти. Для нашої програми це зовсім не обов'язково, тому будемо розкодувати з принципу мінімально достатнього розуміння ☺.

Отже, згідно з структурою, спочатку потрібно зчитати 4 перших байти файлу і порівняти зі стандартними {73, 73, 42, 0}. Далі зчитати зміщення до першого (і в нашому випадку єдиного) IFD (Image File Directory), записане в наступних 4 байтах. У перших 2 байтах IFD записана кількість тегів. Кожен тег має 12 байт. Тут потрібно зчитувати кожен тег і шукати ті, які потрібні нам. А потрібні нам теги з TagID: 256 — ширина зображення; 257 — висота зображення; 258 — зміщення від початку файла до трьох 2-байтних цілих з кількостями біт на канал кольору; 273 — зміщення від початку файла до початку піксельних даних. TagID — це перші 2 байти тегу. Дані записані в останніх 4 байтах. Після зчитування всієї інформації про зображення необхідно перейти до початку піксельних даних.

Нестиснуті піксельні дані записані у форматі RGB по рядках зліва направо зверху вниз, тобто дані записані у тому ж форматі, в якому ми їх записували у масив data.

TGA

Для розкодування формату TGA необхідно спочатку зчитати 12 перших байт заголовку. Якщо вони рівні {0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} — файл у нестислому форматі, якщо {0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} — у стислому. У наступних 6 байтах зберігається три двохбайтних цілих — ширина зображення, висота зображення та бітність. Дальше йдуть піксельні дані.

Якщо зображення незжате, слід зчитувати дані аналогічно до формату BMP. Якщо зображення стиснуте, то воно тиснулось алгоритмом RLE, майже таким, як і при PCX-форматі. Для розкодування слід зчитати байт даних. Якщо старший біт рівний 1, то решта 7 біт +1 — кількість разів, скільки треба повторити наступний піксель. Якщо старший біт рівний нулю — решта 7 біт +1 — кількість пікселів, які є нестиснутими, і з якими треба працювати як з нестислим зображенням. Слід пам'ятати, що дані записані в форматі BGR по лініях пікселів знизу вгору.

Програмний код, а також відкомпільовану програму я виложив на спеціально створеному сайті www.filesformat.narod.ru. Сподіваюсь, ця стаття допоможе комусь при написанні якоїсь потужної графічної програми, а потім той хтось заробить багато-пребагато грошей і поділиться зі мною ☺.

Легкого вам коду!

Беседка «Моего компьютера»

В этом Мире есть теория, что человек живет, пока о нем помнят другие. Независимо от того, где и в каком состоянии находится его телесная оболочка.

Подобное определение можно перенести и на понятие **путешествия**. Вот вы съездили куда-то, насмотрелись красот и экзотик. Вернулись, прошло время, и вы уже начинаете сомневаться, а было ли то в реальности: те горы, те моря и реки?! И через несколько лет вы практически уже не верите в посещенные далекие места — может, то в телевизоре было?

Но если у вас есть фотоаппарат, то с его помощью вы привязываете «виртуальную» зрительную географию к реальности. Как вам такая теория?

Трурль расфантазировался исключительно с целью привлечь ваше внимание к следующему читательскому письму.

Человек задумал благородное дело. Оно красиво и, по сути своей, оно также дает возможность всем вам творчески проявить себя.

«Привіт, Трурль. Вирішив знову тобі написати.

В мене ось яка проблема. Я створив маленький фотосайт: www.mandriwky.narod.ru. Його метою є показ краси нашої держави засобами фотографії. Він ще маленький, але я дуже сподіваюся на допомогу читачів МК.

Оскільки об'їздити всю Україну я зараз не в змозі (зарплата мала, в грудні у мене народилась син, є багато місць, про які взагалі жодної інфи...), тому звертаюся до всіх читачів: будь ласка, **присилайте свої фото** на мою адресу, а я буду розміщувати їх на своїй сторінці (авторів фото вказуватиму обов'язково). Фото розміру 800x600 або 1024x768, формату jpg, і, будь ласка, вказуйте назви місцевостей.

Свої повідомлення, побажання та зауваження можете залишати у гостьовій книзі». **Володимир Родич** (wladek81@ukr.net)

Вы знаете множество красивых мест в своем городе или селе. Кроме того, сейчас лето — не исключено, что вы двинете в путешествие. И, скорее всего, именно в те места, что считаете красивыми (иначе зачем?).

Захватите с собой фотоаппарат. Или наконец купите, если сто раз откладывали. Потому что вспомнилась еще одна польза: как-нибудь в середине января, когда вы уже перестанете верить в лето, вы достанете фотографии, где вы в шортах и такие красивые, где трава и деревья зелены, где солнце отражается в волнах... и подкрепите свою надежду, что тепло вернется.

Домашнее задание

В дополнение предыдущей темы. Ежегодно, в период массовых миграций компьютерщиков по стране и за ее границы, мы просим присматриваться, как в

ТРУРЛЬ

reader@mycomp.com.ua

иных всяких обстоят дела со всем, что составляет тематику нашего журнала: железо, софт, Интернет, мАбилки и проч. А потом, когда самые лучшие из вас по возвращении пишут нам краткие, но очень интересные и познавательные отчеты, то мы их публикуем в Беседке, и все вместе богатеим знанием.

Кроме того, ведь неплохо похвастаться перед друзьями фоткой из Беседки, на которой вы выкапываете из недр Карпатских гор камень с двумя ядрами или крепко сжимаете в кулаке только что выловленный из вод Черного моря коннект.

Глобус Украины

...И вновь Трурль подходит к огромной, детальной географической карте, что раскинулась на всю стену редакции, находит на ней нужное название и втыкает специальный флажок, обозначающий еще один пункт, в котором действует партизанский отряд имени Моего Компьютера...

«Привет, Трурль! Пишу первый раз. Ты проводишь переключку малых населенных пунктов? Так вот, я из **с. Грабово**.

Сейчас, правда, учусь в универе в Донецке, и журнал первый раз прочитал здесь же. Я долго искал интересный и недорогой журнал о компьютерах, много перепробовал, но... А тут друг посоветовал: «Возьми МК, я сам читаю...» И понеслось ☺, номер за номером теперь покупаю МК вот уже больше чем полгода.

3.bl. А стоит это чудо всего 3.50!!!» **AnDDRaj**

Оригинальна ли опубликованная история знакомства? Или она повторяет и вашу житейскую ситуацию?

Вы тоже узнали о МК от товарища? Благодарны ли ему за это до сих пор? А если так, то почему бы и вам не продолжить традицию: стать проводником (или полупроводником, в крайнем случае) компьютерных знаний уже вашим **чайниковым** товарищам! А потом уже о вас нам будут письма писать. Неплохо, да?

Служба доброго НЕГРа

Мы верили в творческие возможности наших читателей. Если нужно найти какую-нибудь софтинку, стоит только попросить МК-шников. Суммарный объем знаний делает нас непобедимыми. (Ничего, что я так скромно?)

Сначала нас попросили найти программу, которая сравнивает два графических файла. Нашли!

Затем возникла необходимость сравнить два музыкальных файла. И это нашли!

«Здравствуй, МК-шники, МК и Трурль. Без лишних слов сразу перейду к теме письма. В свежем номере моего любимого журнала читатель **Сергей** интере-

совался программой для поиска на компьютере дубликатов mp3-файлов.

Такая программа есть и называется **K-MP3**. Сравнение происходит побайтно, так что ложные срабатывания почти исключены. Кроме поиска дубликатов mp3-шек, прога редактирует тэги, умеет повышать/понижать битрейт композиций, приводить громкость нескольких треков к общему знаменателю и т.д. К недостаткам можно отнести платность после 30-дневного trial-срока и некоторую нестабильность, хотя проявляется она редко.

Вот ссылка: <http://kcsoftwares.com/?kmp3>. По крайней мере, kcsoftwares.com является домашней страницей этой программы». С уважением, **un1c0de**

Что бы нам еще сравнить, дабы проверить поисковые таланты наших читателей? Предлагайте. Только вы помните, что нельзя нарушать главный рецепт человеческого счастья: «Никогда не сравнивай с другими здоровье, жену и зарплату». А все остальное — пожалуйста!

Как стать миллионером

Какой язык программирования учить? Это очень серьезный вопрос, потому что от его решения может зависеть вся будущая жизнь юзера. И подходить к выбору следует с учетом наибольшего числа положительных моментов, среди которых очень важным является востребованность знаний и умений.

Чтобы не получилось, как у того шпиона, что в совершенстве освоил японский язык, а на задание его отправили в Португалию...

«Привіт, Трурль. Вирішив написати вперше. Завдяки **Unker** у (№26/405).

Майже місяць назад я вирішив питання з вибором основної мови програмування.

Нею став **PHP**!

Хоча я вчив також Pascal, Delphi, C++. Однак вибір прийшовся на PHP. Оскільки у нас в Чернівцях почали з'являтися іноземні фірми, які набирають PHP-програмістів (пачками). Зарплата від 300 євро до 1000 євро. І це в Чернівцях!

Тож вибір, гадаю, зрозумілий. Та й взагалі, PHP все більше використовується. Кількість PHP-сайтів весь час росте. Тож ми з друзями вирішили вчити PHP». **rivan**

Тайный замысел редакции — найти активных (это таких, что нам напишут) приверженцев каждого из существующих языков программирования. Тогда после публикации их писем проблема выбора отпадет сама собой. Учить можно будет любой язык. Начинать, к примеру, с того, чей учебник лежит ближе. Или в котором команд меньше. Или команды короче в написании. Или при загрузке заставка красивее.

Страна советов

«Трурль, хочу поделиться советом.

Виндовс ХР (проверял только на нем) по умолчанию резервирует для себя 20% пропускной способности Интернет-соединения (любой тип подключения).

Чтобы восстановить справедливость, в командной строке вводим "gpedit.msc". В открывшемся окне находим «Конфигурации компьютера/Административные шаблоны/Сеть/Диспетчер пакетов QoS». Изменяем значение параметра «Ограничить пропускную способность» на 0.

Теперь скорость Интернет-соединения возрастет». Optic_Illusion

Среди скрытых и пока не обнаруженных возможностей, которые хомяки-разработчики запасливо припрятали для себя, вам еще предстоит найти «Замедление процессора для раздумий о странности Бытия», «Торможение мыши для снижения заносов на поворотах» и «Блокировать многофункциональность клавиш клавиатуры» (это когда, как в мобилках, одна клавиша = три буквы).

Везде параметры переводите на ноль. Не поможет, так изменяйте их на «-273». Это уж наверняка.

Психологический практикум

Для тренировки умственных способностей и скорости соображения, которые особенно полезны в летнее время, мы публикуем интересные компьютерные задачи. Их не надо даже придумывать, их подбрасывает нам сама жизнь.

«Привет всем! У меня такой вопрос: почему, когда я на своем компьютере устанавливаю любую игру с CD-диска, то через некоторое время (во время установки) выдается такое сообщение: «Ошибка при попытке копирования файла. Исходный Файл поврежден. Повторная установка приложения может исправить это».

Но когда я захожу в Безопасный режим, то никакой ошибки не выдается (и так всегда). Что это может быть?

Дело не в CD-ROM. Хотя на больших, хоть на маленьких скоростях устанавливаю — возникает ошибка! Пожалуйста, помогите!» С уважением, carl_jonson

Присылайте свои версии возникновения ошибки. И читателю поможем, и сами будем готовы к еще одной неожиданности.

Чемпионат по поиску шары в Сети

И еще одно вам развлечение на лето. Касается оно талантов и умений эффективного поиска в Интернете.

«Привет, Трурль! У меня есть маленький вопросик: где можно скачать книжку по Линуксу или FreeBSD на русском?»

Так как у меня GPRS Интернет, то денег он жрет много, а ничего толкового найти так и не удалось». ufonavi (xvampire@mail.ru)

Чтобы мир узнал имя победителя и достойно его вознаградил, пришлите искомые ссылки одновременно вопрошающему и в Беседку.

Соревнование проводим в двух категориях: кто быстрее и кто больше.

Книга компьютерных рекордов Трурля

«Хочу розповісти про свій комп'ютерний рекорд. Я живу в маленькому, але дуже старовинному місті Володимирі-Волинському Волинської обл. Привіт всім братам по улюбленому журналу, а такі безумовно є в нас, бо купити журнал важко.

Так от, у нас є тільки модемний Інтернет (недавно тільки провели кабельний). Я вирішив зачекати і користуватися послугами Інтернет-клубів в сусідньому місті Нововолинську (я там вчусь).

Я натаскав додому майже за 2 роки на трьох-чотирьох дискетах. більше, ніж 500 Мб (!!!) інформації, а в розархівованому вигляді буде десь 1 Гб». Dimka

Кто составит конкуренцию Димке? Есть ли среди нас еще такие любители дискет, этих противных, постоянно глючащих, все забывающих носителей информации?

Или все перешли на флешки, эти, гм... противные, постоянно глючащие, все забывающие носители информации нового поколения?

Секретная переписка

Пишет Gosha: «День добрый, Трурль! У меня такой вопрос: что делать, если знаешь, что качал некую прогу, ставил ее, запускал, юзал, деинсталлировал за ненадобностью...»

А теперь найти, где она, НЕ МОЖЕШЬ???

Отвечает Трурль (тупя, но осознавая, что информации для ответа все же недостаточно): «Найти где: на своем винте или опять заново в Сети?»

Разъясняет Gosha: «Найти новую проще — а старая, та, что ГДЕ-ТО же была, лучше. Да и трафик переводить не хочется, хоть копейки, но свои, кровные.

А за ответ спасибо».

«Спасибо» я еще не заработал. Это только после того, как вы, уважаемые читатели, подскажите — как у СЕБЯ, на собственном винте, найти программу?!

Надеемся, что и вы тоже догадались, что этот вопрос задается после того, как предварительно уже использовалось заклинание «Пуск/Найти/Файлы и папки», и это не помогло.

Доигрались

Лето. Три дня люди жалуются на жару, потом три дня на дожди... Затем все повторяется... Обычное дело в наших краях.

Думаете, это была литературная аллегория, или эпистолярная гипербола, или обычная Трурлева трепотня? Нет! Вот вам подтверждение. Свежее письмо.

«Прива, читатели! Пишу вам впервые. Это Трурль! Сразу к делу! Люблю я на редакторском досуге в «Фар-край» поиграть! Это потому, что в нем линейности нет. И приятно поиграть в игру, где теплые края, красивый остров, пальмы всякие...

Последний же месяц ни минуты не мог, столько забот подвалило! И вот, наконец, отпуск! Первый день не поехал на дачу, сказал, что дожди, и все мокрое... Второй день на пляж не поехал, сказал, что при ярком солнце можно сгореть.


Сижу, в общем, постреливаю. На Душе такой Мир воцаряется, и такая благодать разливается...

Подвисло вдруг. Перезагружаю. Здрасьте!



Что вижу: на экране все, как наговорил. Тропики, сезон дождей, и столько воды, что благодатный остров затопило. К огромному облегчению подневольных наемников и командосов. Никто не стреляет, все плещутся и прохлаждаются. А дверь, в которую нужно войти, вообще в небесах парит.

Это лето. У компьютера, как и у нас, нормальный тепловой удар. Опять перезагружаю. А пока вновь телевизор слушаю. Там, как всегда, про недостатки горячего рассказывают. О, игра загрузилась.



Видали, теперь компьютер еще и телевизионные новости подслушивает. И землесверлильные вышки опять парят над водами. Нормально, да?

Подумал я и осторожно выключил игру. А за ней и комп.

Вдруг я вблизи него еще что-то придумаю или услышу новость, типа про нашествие зеленых носорогов, так они тут как тут, под окном всю ночь цветы топчут и любовные песни орут!»

Потужність,

що тобі потрібна.

Технологія,

варта довіри



artline X²

Зроби крок

до вдосконалення роботи своїх співробітників.

Зупини свій вибір на ПК artline[®] X²,

що втілює потенціал двоядерного процесору

Intel[®] Pentium[®] D

599

3175 грн*

Intel[®] Pentium[®] D 820
512mb DDR2 ram (dual)
int. intel GMA950 128mb
80gb SATA II 7200 HDD
8 channel HD Audio
DVD/CD-RW Combo drive
Gigabit LAN, FireWire
microATX 300w case

Продукцію сертифіковано у системі УкрСЕПРО. Виробництво відповідає вимогам ISO9001

* Акційна ціна. Кількість продукції, що приймає участь в акції обмежена.

Монітор зображено для наочності. До вказаної ціни входить виключно вартість системного блоку.

TechnoPark

www.technopark.ua

(044) 594 15 15



Intel, Pentium, Pentium D, Inside і технологічні значки або зареєстровані торговельні знаки Intel Corp. або її дочірніх у США і/або в інших країнах.



уяви ідеальний ноутбук для роботи та розваг

Ноутбук Samsung R65 на базі мобільної технології Intel® Centrino® Duo – єдине рішення для багатьох завдань. Потужний двоядерний процесор дозволяє вам встигати більше, а також дарує справжню насолоду від музики, відео та ігор.



R65

- Мобільна технологія Intel® Centrino® Duo:
 - Процесор Intel® Core™ Duo (1.66 або 2 ГГц)
 - Набір мікросхем Intel 945
 - Бездротовий зв'язок Intel® PRO/Wireless 3945 Network Connection 802.11 b/g
- 15" XGA або SXGA+ High brightness & Glare LCD
- Пам'ять 512 або 1024 Мб, макс. 3 Гб
- Жорсткий диск 80 або 100 Гб, 5400 об/хв
- Відео Nvidia GeForce Go 7400 GDDR3 256 Мб з TurboCache

- Super Multi Drive
- 4 USB 2.0, IEEE1394, 1 Type II PC card, PCI-Express Card, RJ11, RJ45, SVHS, SIO, Headphone-out (підтримка оптичного SPDIF), Dock port, HD-audio
- «6 в 1» зчитувач карт MS, MS Pro, SD, MMC, HS MMC, XD
- Bluetooth 2.0 EDR, IrDA
- Windows XP Home або Pro
- Програвач AV Station Premium, AV Station Now
- Вага 2.7 кг, товщина 30.7–35.9 мм

Інфо-служба Самсунг Електронікс: 8-800-5020000
(дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
www.samsung.ua

